

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

IEC

60061-1

AMENDEMENT 53
AMENDMENT 53

2015-08

Amendement 53

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

**Partie 1:
Culots de lampes**

Amendment 53

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

**Part 1:
Lamp caps**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans
l'IEC 60061-1 (1969)*

*The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-1 (1969)*

© IEC 2015 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-1:1969/AMD53:2015

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

IEC

60061-1

Edition 3.53
2015-08

Modifiée selon les Compléments:

Amended in accordance with Supplements:

A(1970), B(1971), C(1972), D(1972), E(1972), F(1975), G(1977)
H(1977), J(1980), K(1983), L(1987), M(1989), N(1992), P(1994)
Q(1994), R(1995), S(1996), T(1996), U(1996), V(1997),

et les amendements/and amendments 21(1998), 22(1999), 23(1999), 24(2000), 25(2001), 26(2001),
27(2001), 28(2002), 29(2002), 30(2002), 31(2003), 32(2003), 33(2003), 34(2004), 35(2004), 36(2005),
37(2006), 38(2007), 39(2007), 40(2008), 41(2009), 42(2009), 43(2010), 44(2010), 45(2010), 46(2011),
47(2011), 48(2012), 49(2013), 50(2013), 51(2014), 52(2015) et/and 53(2015)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité –

Partie 1: Culots de lampes

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety –

Part 1: Lamp caps

© IEC 2015 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

CONTENTS

SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION

	Feuilles
Culots à deux broches G1.27, GX1.27 & GY1.3	7004-2-2
Culots à deux broches G2.54, GX2.54 & GY2.5	7004-3-2
Culots PX26d	7004-5-6
Culots à vis E11	7004-6-1
Culots à vis EY10	7004-7-1
Culots à baïonnette BAX9s	7004-8-1
Culots à baïonnette BAY9s	7004-9-1
Culots B22d	7004-10-7
Culot à baïonnette B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2
Culots B15d	7004-11-6
Culots à baïonnette BA15	7004-11A-9
Culots à baïonnette BAY15d	7004-11B-7
Culots BAZ15	7004-11C-3
Culots à baïonnette BA15s-3	7004-11D-1
Culots BAW15	7004-11E-1
Culots à baïonnette BA20	7004-12-7
Culots à baïonnette pour automobiles BA21-3(120°)	7004-13-4
Culot à baïonnette BA9	7004-14-9
Culot à baïonnette BA7	7004-15-2
Culot à baïonnette BY22d	7004-17-3
Culots à baïonnette BAX15d	7004-18-1
Culots BAU15	7004-19-2
Connecteur des lampes terminées G16d	7004-20-2
Culots à vis E27	7004-21-10
Culots à vis E26	7004-21A-3
Culots à vis E10	7004-22-6
Culots à vis E14	7004-23-6
Culots à vis E40	7004-24-6
Culots à vis E39	7004-24A-1
Culot à vis E5	7004-25-3
Culot à vis E17	7004-26-2
Culot à vis E27/51x39	7004-27-3
Culot à vis E12	7004-28-2
Culot à vis à double contact E26d	7004-29-2
Culots à vis préfocus EP10	7004-30-2
Culots préfocus P20d, PX20d, PY20d & PZ20d	7004-31-2
Culots préfocus P22d & PX22d	7004-32-2
Culots 2G13	7004-33-4
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PX43t	7004-34-2
Culot préfocus PX13.5s	7004-35-2
Culot préfocus P26s sur la lampe terminée	7004-36-1
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PKX22s	7004-37-2

CONTENTS BY DESIGNATION

	Sheet
Bi-pin caps G1.27, GX1.27 & GY1.3	7004-2-2
Bi-pin caps G2.54, GX2.54 & GY2.5	7004-3-2
Caps PX26d	7004-5-6
Screw caps E11	7004-6-1
Screw caps EY10	7004-7-1
Bayonet caps BAX9s	7004-8-1
Bayonet caps BAY9s	7004-9-1
Caps B22d	7004-10-7
Bayonet cap B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2
Caps B15d	7004-11-6
Bayonet caps BA15	7004-11A-9
Bayonet caps BAY15d	7004-11B-7
Caps BAZ15	7004-11C-3
Bayonet caps BA15s-3	7004-11D-1
Caps BAW15	7004-11E-1
Bayonet caps BA20	7004-12-7
Bayonet automobile caps BA21-3(120°)	7004-13-4
Bayonet caps BA9	7004-14-9
Bayonet cap BA7	7004-15-2
Bayonet cap BY22d	7004-17-3
Bayonet caps BAX15d	7004-18-1
Caps BAU15	7004-19-2
Termination on finished lamps G16d	7004-20-2
Screw caps E27	7004-21-10
Screw caps E26	7004-21A-3
Screw caps E10	7004-22-6
Screw caps E14	7004-23-6
Screw caps E40	7004-24-6
Screw caps E39	7004-24A-1
Screw cap E5	7004-25-3
Screw cap E17	7004-26-2
Screw cap E27/51x39	7004-27-3
Screw cap E12	7004-28-2
Double contact screw cap E26d	7004-29-2
Prefocus screw caps EP10	7004-30-2
Prefocus caps P20d, PX20d, PY20d & PZ20d	7004-31-2
Prefocus caps P22d & PX22d	7004-32-2
Caps 2G13	7004-33-4
Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PX43t	7004-34-2
Prefocus cap PX13.5s	7004-35-2
Prefocus cap P26s on finished lamp	7004-36-1
Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PKX22s	7004-37-2

	Feuilles		Sheet
Culots préfocus P43t.....	7004-39-6	Prefocus caps P43t.....	7004-39-6
Culot préfocus P13.5s.....	7004-40-2	Prefocus cap P13.5s.....	7004-40-2
Culots préfocus P28s.....	7004-42-7	Prefocus caps P28s.....	7004-42-7
Culots préfocus P40s.....	7004-43-5	Prefocus caps P40s.....	7004-43-5
Culot préfocus P30s-10.3. Assemblage sur lampes terminées.....	7004-44-3	Prefocus cap P30s-10.3. Assembly on finished lamps.....	7004-44-3
Culots de lampes de projection sur lampes terminées G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7.....	7004-45-3	Projector lamp caps on finished lamps G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7.....	7004-45-3
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur la lampe terminée P14.5s.....	7004-46-2	Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamp P14.5s.....	7004-46-2
Culot préfocus PK22s.....	7004-47-4	Prefocus cap PK22s.....	7004-47-4
Culot préfocus PG22-6.35. Assemblage de la collerette et du culot sur la lampe terminée.....	7004-48-1	Prefocus cap PG22-6.35. Assembly of collar and cap on finished lamp.....	7004-48-1
Culots à deux broches G13.....	7004-51-10	Bi-pin caps G13.....	7004-51-10
Culots à deux broches G5.....	7004-52-7	Bi-pin caps G5.....	7004-52-7
Culots à deux broches GX5.....	7004-52A-1	Bi-pin caps GX5.....	7004-52A-1
Culot à deux broches G20.....	7004-53-2	Bi-pin cap G20.....	7004-53-2
Culot G10q.....	7004-54-4	Cap G10q.....	7004-54-4
Culot à broche Fa6.....	7004-55-3	Single-pin cap Fa6.....	7004-55-3
Culot à deux contacts en retrait R17d sur lampes terminées.....	7004-56-2	Recessed double contact cap R17d on finished lamps.....	7004-56-2
Culots à broche Fa8.....	7004-57-2	Single-pin caps Fa8.....	7004-57-2
Culot à broche et extrémité de la lampe pour lampes tubulaires Fa4.....	7004-58-1	Single-pin cap and end of lamp for tubular lamps Fa4.....	7004-58-1
Socles à deux broches prévus ou non pour l'emploi de refroidisseurs G6.35, GX6.35 & GY6.35.....	7004-59-6	Bi-pin bases with and without provision for use with heat sinks G6.35, GX6.35, & GY6.35.....	7004-59-6
Socle à deux broches GZ6.35.....	7004-59A-3	Bi-pin lamp base GZ6.35.....	7004-59A-3
Culots pour lampes tubulaires à deux culots S15s & S19s.....	7004-60-2	Caps for double-capped tubular lamps S15s & S19s.....	7004-60-2
Culot à collet SX6s.....	7004-61-1	Flanged cap SX6s.....	7004-61-1
Culot à rainure S5.7s.....	7004-62-1	Grooved cap S5.7s.....	7004-62-1
Culots sur lampe terminée G12.....	7004-63-2	Caps on finished lamps G12.....	7004-63-2
Culots sur lampe terminée PG12 & PGX12.....	7004-64-3	Caps on finished lamps PG12 & PGX12.....	7004-64-3
Culot et socle de lampe à quatre broches GX38q.....	7004-65-1	Four-pin cap and lamp base GX38q.....	7004-65-1
Culots préfocus P29t.....	7004-66-1	Prefocus caps P29t.....	7004-66-1
Socle de lampe à deux broches GZ4.....	7004-67-3	Bi-pin lamp base GZ4.....	7004-67-3
Culot GR8.....	7004-68-3	Cap GR8.....	7004-68-3
Culot à deux broches G23.....	7004-69-1	Bi-pin cap G23.....	7004-69-1
Culot à deux broches G9.5.....	7004-70-2	Bi-pin cap G9.5.....	7004-70-2
Culot à deux broches GX9.5.....	7004-70A-1	Bi-pin cap GX9.5.....	7004-70A-1
Culots à deux broches GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5.....	7004-70B-4	Bi-pin caps GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5.....	7004-70B-4
Socle de lampe à deux broches G4.....	7004-72-3	Bi-pin lamp base G4.....	7004-72-3
Socle de lampe à deux broches GY4.....	7004-72A-1	Bi-pin lamp base GY4.....	7004-72A-1
Culot à deux broches G5.3.....	7004-73-2	Bi-pin cap G5.3.....	7004-73-2
Socle à deux broches GX5.3.....	7004-73A-2	Bi-pin base GX5.3.....	7004-73A-2
Socle à deux broches GY5.3.....	7004-73B-2	Bi-pin base GY5.3.....	7004-73B-2
Culot à deux broches GY16.....	7004-74-2	Bi-pin cap GY16.....	7004-74-2
Culot et socle à deux broches G22.....	7004-75-5	Bi-pin cap and base G22.....	7004-75-5
Culots et socle de lampe à deux broches G38.....	7004-76-1	Bi-pin caps and lamp base G38.....	7004-76-1
Culot GR10q.....	7004-77-2	Cap GR10q.....	7004-77-2
Culots G24, GX24 & GY24.....	7004-78-5	Caps G24, GX24 & GY24.....	7004-78-5

	Feuilles		Sheet
Culots P11.5d.....	7004-79-1	Caps P11.5d.....	7004-79-1
Culots pour lampes plafonnier SV7.....	7004-80-7	Festoon caps SV7.....	7004-80-7
Culots pour lampes plafonnier SV8.5.....	7004-81-4	Festoon caps SV8.5.....	7004-81-4
Culot 2G11.....	7004-82-2	Cap 2G11.....	7004-82-2
Culot 2GX11.....	7004-82A-2	Cap 2GX11.....	7004-82A-2
Culots pour lampes tubulaires à radiation infrarouge SK15s.....	7004-83-1	Caps for tubular infra-red lamps SK15s.....	7004-83-1
Culots sur lampes terminées GX10q.....	7004-84-2	Caps on finished lamps GX10q.....	7004-84-2
Culots sur lampes terminées GY10q.....	7004-85-2	Caps on finished lamps GY10q.....	7004-85-2
Culot à deux broches GX23.....	7004-86-1	Bi-pin cap GX23.....	7004-86-1
Culots sur lampes terminées G32, GX32 & GY32...	7004-87-2	Caps on finished lamps G32, GX32 & GY32.....	7004-87-2
Culots préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PY43d.....	7004-88-2	Prefocus caps - Assembly of ring and cap on finished lamps PY43d.....	7004-88-2
Culot préfocus - Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PZ43t.....	7004-89-2	Prefocus cap - Assembly of ring and cap on finished lamps PZ43t.....	7004-89-2
Socle de lampe flash W10.6x8.5d.....	7004-90-2	Base of photo-flash lamp W10.6x8.5d.....	7004-90-2
Socle de lampe W2.1x9.5d.....	7004-91-3	Lamp base W2.1x9.5d.....	7004-91-3
Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe R7s.....	7004-92-3	Recessed single contact cap and end of lamp R7s.....	7004-92-3
Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe RX7s.....	7004-92A-4	Recessed single contact cap and end of lamp RX7s.....	7004-92A-4
Socle de lampe W2x4.6d.....	7004-94-2	Lamp base W2x4.6d.....	7004-94-2
Culot préfocus P45t.....	7004-95-5	Prefocus cap P45t.....	7004-95-5
Culots à collet SX4s/4.....	7004-97-2	Flanged caps SX4s/4.....	7004-97-2
Culots à collet SY4s/7.....	7004-97A-1	Flanged caps SY4s/7.....	7004-97A-1
Culot préfocus et extrémité de la lampe pour lampes pour automobiles X511.....	7004-99-2	Prefocus cap and end of lamp for automobile lamps X511.....	7004-99-2
Connecteur des lampes terminées G16t.....	7004-100-3	Termination on finished lamps G16t.....	7004-100-3
Culots GRX10q.....	7004-101-1	Caps GRX10q.....	7004-101-1
Culot 2G7.....	7004-102-2	Cap 2G7.....	7004-102-2
Culot 2GX7.....	7004-103-2	Cap 2GX7.....	7004-103-2
Socles W2.5x16.....	7004-104-1	Wedge bases W2.5x16.....	7004-104-1
Socles WX2.5x16.....	7004-104A-1	Wedge bases WX2.5x16.....	7004-104A-1
Socle WY2.5x16.....	7004-104B-1	Wedge base WY2.5x16.....	7004-104B-1
Socle WZ2.5x16.....	7004-104C-1	Wedge base WZ2.5x16.....	7004-104C-1
Socle WU2.5x16.....	7004-104D-1	Wedge base WU2.5x16.....	7004-104D-1
Socles W3x16d & WX3x16d.....	7004-105-3	Lamp bases W3x16d & WX3x16d.....	7004-105-3
Socles W3x16q, WX3x16q & WY3x16q.....	7004-106-4	Lamp bases W3x16q, WX3x16q & WY3x16q.....	7004-106-4
Culots PG13 & PGJ13.....	7004-107-4	Caps PG13 & PGJ13.....	7004-107-4
Socles de lampe à deux broches GU4.....	7004-108-2	Bi-pin lamp bases GU4.....	7004-108-2
Socles à deux broches GU5.3.....	7004-109-2	Bi-pin bases GU5.3.....	7004-109-2
Culots PGJ19.....	7004-110-2	Caps PGJ19.....	7004-110-2
Culots préfocus P32d & PK32d.....	7004-111-4	Prefocus caps P32d & PK32d.....	7004-111-4
Culots S14.....	7004-112-1	Caps S14.....	7004-112-1
Socle de lampe à deux broches GU7.....	7004-113-1	Bi-pin lamp base GU7.....	7004-113-1
Culot et extrémité de la lampe Fe2.....	7004-114-1	Cap and end of lamp Fe2.....	7004-114-1
Culot W4.3x8.5d.....	7004-115-1	Cap W4.3x8.5d.....	7004-115-1
Culot à vis EZ10.....	7004-116-1	Screw cap EZ10.....	7004-116-1
Culot 2G10.....	7004-118-2	Cap 2G10.....	7004-118-2
Culot à deux broches GY22.....	7004-119-1	Bi-pin cap GY22.....	7004-119-1
Socle de lampe à deux broches GZ10.....	7004-120-1	Bi-pin lamp base GZ10.....	7004-120-1
Socle de lampe à deux broches GU10.....	7004-121-2	Bi-pin lamp base GU10.....	7004-121-2

	Feuilles		Sheet
Socle G8.5	7004-122-3	Base G8.5	7004-122-3
Culot GU10q	7004-123-1	Cap GU10q	7004-123-1
Culot GZ10q	7004-124-1	Cap GZ10q	7004-124-1
Culot 2GX13	7004-125-1	Cap 2GX13	7004-125-1
Socle G5.3-4.8	7004-126-1	Base G5.3-4.8	7004-126-1
Culots PG20 & PGU20	7004-127-2	Caps PG20 & PGU20	7004-127-2
Culots P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7004-128-3	Caps P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7004-128-3
Socle G9	7004-129-3	Base G9	7004-129-3
Culots à vis avec jupe E26/50x39 & E26/51x39	7004-130-1	Skirted screw caps E26/50x39 & E26/51x39	7004-130-1
Culots GRZ10d	7004-131-1	Caps GRZ10d	7004-131-1
Culots GRZ10t	7004-132-1	Caps GRZ10t	7004-132-1
Culots P38t	7004-133-1	Caps P38t	7004-133-1
Connecteur des lampes terminées G53	7004-134-1	Termination on finished lamps G53	7004-134-1
Culots GX12	7004-135-1	Caps GX12	7004-135-1
Culots pour circuit imprimé GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7004-136-1	Printed circuit caps GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7004-136-1
Culots pour circuit imprimé GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7004-137-1	Printed circuit caps GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7004-137-1
Culot P23t	7004-138-2	Cap P23t	7004-138-2
Culot PX23t	7004-138A-1	Cap PX23t	7004-138A-1
Culots G7.9 & GX7.9	7004-139-1	Caps G7.9 & GX7.9	7004-139-1
Culots B8.4d & BX8.4d	7004-140-1	Caps B8.4d & BX8.4d	7004-140-1
Culots 2G8	7004-141-2	Caps 2G8	7004-141-2
Culots GX53	7004-142-2	Caps GX53	7004-142-2
Socle GX8.5	7004-143-1	Base GX8.5	7004-143-1
Socle GX10	7004-144-2	Base GX10	7004-144-2
Culots PGJY19	7004-146-1	Caps PGJY19	7004-146-1
Culots PG18.5d	7004-147-1	Caps PG18.5d	7004-147-1
Culot PGZ12	7004-148-2	Cap PGZ12	7004-148-2
Culot BAW9s	7004-149-1	Cap BAW9s	7004-149-1
Culot BAZ9s	7004-150-1	Cap BAZ9s	7004-150-1
Culot BAU9s	7004-150A-1	Cap BAU9s	7004-150A-1
Culot BAUZ9s	7004-150B-1	Cap BAUZ9s	7004-150B-1
Socle WZ3x16q	7004-151-2	Base WZ3x16q	7004-151-2
Culot GU6.5	7004-152-1	Cap GU6.5	7004-152-1
Culot PGJ5	7004-153-1	Cap PGJ5	7004-153-1
Connecteurs des lampes terminées GU16d/GX16d	7004-154-2	Termination on finished lamps GU16d/GX16d	7004-154-2
Culots PGJ23t	7004-155-1	Caps PGJ23t	7004-155-1
Culots PGJ(X)50	7004-156-2	Caps PGJ(X)50	7004-156-2
Culots GR14q	7004-157-1	Caps GR14q	7004-157-1
Culots PU20d	7004-158-1	Caps PU20d	7004-158-1
Culot SFa21-12	7004-159-1	Cap SFa21-12	7004-159-1
Culots SFc10-4 & SFc15.5-6	7004-160-1	Caps SFc10-4 & SFc15.5-6	7004-160-1
Culots G28d	7004-161-1	Caps G28d	7004-161-1
Culots CH14.65d	7004-162-1	Caps CH14.65d	7004-162-1
Culots PGZ18 & PGZX18	7004-163-1	Caps PGZ18 & PGZX18	7004-163-2
Culots WP3.3x14.5	7004-164-2	Caps WP3.3x14.5	7004-164-2
Culots PGJ21t	7004-165-1	Caps PGJ21t	7004-165-1
Culots GU8.5	7004-166-1	Caps GU8.5	7004-166-1
Culots et socle de lampe à deux broches GX51	7004-167-1	Bi-pin lamp caps GX51	7004-167-1
Culot et pied de cable K12s	7004-168-1	Cap and cable shoe K12s	7004-168-1
Culots PGJX28	7004-169-1	Caps PGJX28	7004-169-1
Socle de lampe à deux broches GUZ 10	7004-170-1	Bi-pin lamp base GUZ10	7004-170-1
Culots PU43t	7004-171-2	Caps PU43t	7004-171-2
Culots GX38	7004-172-1	Caps GX38	7004-172-1
Culots à baïonnette BA15d-3 (100°/130°)	7004-173-1	Caps BA15d-3 (100°/130°)	7004-173-1

	Feuilles		Sheets
Culots G(X)14.5	7004-174-1	Caps G(X)14.5	7004-174-1
Culot GUZ5.3	7004-175-1	Cap GUZ5.3	7004-175-1
Socle WUX2.5x16d	7004-176-1	Wedge base WUX2.5x16d	7004-176-1
Socle WUY2.5x16d	7004-177-1	Wedge base WUY2.5x16d	7004-177-1
Socle WUZ2.5x16d	7004-178-1	Wedge base WUZ2.5x16d	7004-178-1
Socle WUU2.5x16d	7004-179-1	Wedge base WUU2.5x16d	7004-179-1
Socle WZX2.5x16q	7004-180-1	Wedge base WZX2.5x16q	7004-180-1
Socle WZY2.5x16q	7004-181-1	Wedge base WZY2.5x16q	7004-181-1
Culots préfocus PGJY50	7004-182-1	Prefocus caps PGJY50	7004-182-1
Culots GX16t-5	7004-183-1	Caps GX16t-5	7004-183-1
Culots PGJX36	7004-184-1	Caps PGJX36	7004-184-1

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-1:1969/AMD53:2015

	LAMP CAPS AND LAMP BASES CULOTS ET SOCLES DE LAMPES	Page 1/4																																																																																																																						
	<table><tr><td>BA7</td><td>7004-15-2</td></tr><tr><td>B8.4d & BX8.4d</td><td>7004-140-1</td></tr><tr><td>BA9</td><td>7004-14-9</td></tr><tr><td>BAX9s</td><td>7004-8-1</td></tr><tr><td>BAY9s</td><td>7004-9-1</td></tr><tr><td>BAU9s</td><td>7004-150A-1</td></tr><tr><td>BAUZ9s</td><td>7004-150B-1</td></tr><tr><td>BAW9s</td><td>7004-149-1</td></tr><tr><td>BAZ9s</td><td>7004-150-1</td></tr><tr><td>B15d</td><td>7004-11-6</td></tr><tr><td>BA15</td><td>7004-11A-9</td></tr><tr><td>BAU15</td><td>7004-19-2</td></tr><tr><td>BAW15</td><td>7004-11E-1</td></tr><tr><td>BAX15d</td><td>7004-18-1</td></tr><tr><td>BAY15d</td><td>7004-11B-7</td></tr><tr><td>BAZ15</td><td>7004-11C-3</td></tr><tr><td>BA15s-3(100°/130°)</td><td>7004-11D-1</td></tr><tr><td>BA15d-3(100°/130°)</td><td>7004-173-1</td></tr><tr><td>BA20</td><td>7004-12-7</td></tr><tr><td>BA21-3(120°)</td><td>7004-13-4</td></tr><tr><td>B22d</td><td>7004-10-7</td></tr><tr><td>B22d-3(90°/135°)/25x26</td><td>7004-10A-2</td></tr><tr><td>BY22d</td><td>7004-17-3</td></tr><tr><td>CH14.65d</td><td>7004-162-1</td></tr><tr><td>E5</td><td>7004-25-3</td></tr><tr><td>E10</td><td>7004-22-6</td></tr><tr><td>EP10</td><td>7004-30-2</td></tr><tr><td>EY10</td><td>7004-7-1</td></tr><tr><td>EZ10</td><td>7004-116-1</td></tr><tr><td>E11</td><td>7004-6-1</td></tr><tr><td>E12</td><td>7004-28-2</td></tr><tr><td>E14</td><td>7004-23-6</td></tr><tr><td>E17</td><td>7004-26-2</td></tr><tr><td>E26</td><td>7004-21A-3</td></tr><tr><td>E26d</td><td>7004-29-2</td></tr><tr><td>E26/50x39 & E26/51x39</td><td>7004-130-1</td></tr><tr><td>E27</td><td>7004-21-10</td></tr><tr><td>E27/51x39</td><td>7004-27-3</td></tr><tr><td>E39</td><td>7004-24A-1</td></tr><tr><td>E40</td><td>7004-24-6</td></tr><tr><td>Fc2</td><td>7004-114-1</td></tr><tr><td>Fa4</td><td>7004-58-1</td></tr><tr><td>Fa6</td><td>7004-55-3</td></tr><tr><td>Fa8</td><td>7004-57-2</td></tr><tr><td>G1.27 & GX1.27</td><td>7004-2-2</td></tr><tr><td>G2.54 & GX2.54</td><td>7004-3-2</td></tr><tr><td>GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d</td><td>7004-137-1</td></tr><tr><td>G4</td><td>7004-72-3</td></tr><tr><td>GU4</td><td>7004-108-2</td></tr><tr><td>GY4</td><td>7004-72A-1</td></tr><tr><td>GZ4</td><td>7004-67-3</td></tr><tr><td>G5</td><td>7004-52-7</td></tr><tr><td>GX5</td><td>7004-52A-1</td></tr><tr><td>G5.3</td><td>7004-73-2</td></tr><tr><td>G5.3-4.8</td><td>7004-126-1</td></tr><tr><td>GU5.3</td><td>7004-109-2</td></tr><tr><td>GUZ5.3</td><td>7004-175-1</td></tr><tr><td>GX5.3</td><td>7004-73A-2</td></tr><tr><td>GY5.3</td><td>7004-73B-2</td></tr></table>	BA7	7004-15-2	B8.4d & BX8.4d	7004-140-1	BA9	7004-14-9	BAX9s	7004-8-1	BAY9s	7004-9-1	BAU9s	7004-150A-1	BAUZ9s	7004-150B-1	BAW9s	7004-149-1	BAZ9s	7004-150-1	B15d	7004-11-6	BA15	7004-11A-9	BAU15	7004-19-2	BAW15	7004-11E-1	BAX15d	7004-18-1	BAY15d	7004-11B-7	BAZ15	7004-11C-3	BA15s-3(100°/130°)	7004-11D-1	BA15d-3(100°/130°)	7004-173-1	BA20	7004-12-7	BA21-3(120°)	7004-13-4	B22d	7004-10-7	B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2	BY22d	7004-17-3	CH14.65d	7004-162-1	E5	7004-25-3	E10	7004-22-6	EP10	7004-30-2	EY10	7004-7-1	EZ10	7004-116-1	E11	7004-6-1	E12	7004-28-2	E14	7004-23-6	E17	7004-26-2	E26	7004-21A-3	E26d	7004-29-2	E26/50x39 & E26/51x39	7004-130-1	E27	7004-21-10	E27/51x39	7004-27-3	E39	7004-24A-1	E40	7004-24-6	Fc2	7004-114-1	Fa4	7004-58-1	Fa6	7004-55-3	Fa8	7004-57-2	G1.27 & GX1.27	7004-2-2	G2.54 & GX2.54	7004-3-2	GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7004-137-1	G4	7004-72-3	GU4	7004-108-2	GY4	7004-72A-1	GZ4	7004-67-3	G5	7004-52-7	GX5	7004-52A-1	G5.3	7004-73-2	G5.3-4.8	7004-126-1	GU5.3	7004-109-2	GUZ5.3	7004-175-1	GX5.3	7004-73A-2	GY5.3	7004-73B-2	
BA7	7004-15-2																																																																																																																							
B8.4d & BX8.4d	7004-140-1																																																																																																																							
BA9	7004-14-9																																																																																																																							
BAX9s	7004-8-1																																																																																																																							
BAY9s	7004-9-1																																																																																																																							
BAU9s	7004-150A-1																																																																																																																							
BAUZ9s	7004-150B-1																																																																																																																							
BAW9s	7004-149-1																																																																																																																							
BAZ9s	7004-150-1																																																																																																																							
B15d	7004-11-6																																																																																																																							
BA15	7004-11A-9																																																																																																																							
BAU15	7004-19-2																																																																																																																							
BAW15	7004-11E-1																																																																																																																							
BAX15d	7004-18-1																																																																																																																							
BAY15d	7004-11B-7																																																																																																																							
BAZ15	7004-11C-3																																																																																																																							
BA15s-3(100°/130°)	7004-11D-1																																																																																																																							
BA15d-3(100°/130°)	7004-173-1																																																																																																																							
BA20	7004-12-7																																																																																																																							
BA21-3(120°)	7004-13-4																																																																																																																							
B22d	7004-10-7																																																																																																																							
B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2																																																																																																																							
BY22d	7004-17-3																																																																																																																							
CH14.65d	7004-162-1																																																																																																																							
E5	7004-25-3																																																																																																																							
E10	7004-22-6																																																																																																																							
EP10	7004-30-2																																																																																																																							
EY10	7004-7-1																																																																																																																							
EZ10	7004-116-1																																																																																																																							
E11	7004-6-1																																																																																																																							
E12	7004-28-2																																																																																																																							
E14	7004-23-6																																																																																																																							
E17	7004-26-2																																																																																																																							
E26	7004-21A-3																																																																																																																							
E26d	7004-29-2																																																																																																																							
E26/50x39 & E26/51x39	7004-130-1																																																																																																																							
E27	7004-21-10																																																																																																																							
E27/51x39	7004-27-3																																																																																																																							
E39	7004-24A-1																																																																																																																							
E40	7004-24-6																																																																																																																							
Fc2	7004-114-1																																																																																																																							
Fa4	7004-58-1																																																																																																																							
Fa6	7004-55-3																																																																																																																							
Fa8	7004-57-2																																																																																																																							
G1.27 & GX1.27	7004-2-2																																																																																																																							
G2.54 & GX2.54	7004-3-2																																																																																																																							
GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7004-137-1																																																																																																																							
G4	7004-72-3																																																																																																																							
GU4	7004-108-2																																																																																																																							
GY4	7004-72A-1																																																																																																																							
GZ4	7004-67-3																																																																																																																							
G5	7004-52-7																																																																																																																							
GX5	7004-52A-1																																																																																																																							
G5.3	7004-73-2																																																																																																																							
G5.3-4.8	7004-126-1																																																																																																																							
GU5.3	7004-109-2																																																																																																																							
GUZ5.3	7004-175-1																																																																																																																							
GX5.3	7004-73A-2																																																																																																																							
GY5.3	7004-73B-2																																																																																																																							
	CONTENTS BY DESIGNATION SOMMAIRE PAR DESIGNATION	IEC 60061-1																																																																																																																						

	LAMP CAPS AND LAMP BASES CULOTS ET SOCLES DE LAMPES	Page 2/4
	G6.35, GX6.35 & GY6.35 GZ6.35 GU6.5 2G7 GU7 2GX7 GZX7d, GZY7d & GZZ7d G7.9 & GX7.9 2G8 GR8 G8.5 GU8.5 GX8.5 G9 G9.5 GX9.5 GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5 G10q GR10q GRX10q GRZ10d GRZ10t GU10 GU10q GUZ10 GX10 GX10q GY10q GZ10 GZ10q 2G10 2G11 2GX11 G12 GX12 G13 2G13 2GX13 G14.5 & GX14.5 GR14q G16d G16t GU16d/GX16d GX16t-5 GY16 G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7 G20 G22 GY22 G23 GX23 G24, GX24 & GY24 G28d G32, GX32 & GY32 G38 GX38 GX38q GX51 G53 GX53 K12s	7004-59-6 7004-59A-3 7004-152-1 7004-102-2 7004-113-1 7004-103-2 7004-136-1 7004-139-1 7004-141-2 7004-68-3 7004-122-3 7004-166-1 7004-143-1 7004-129-3 7004-70-2 7004-70A-1 7004-70B-4 7004-54-4 7004-77-2 7004-101-1 7004-131-1 7004-132-1 7004-121-2 7004-123-1 7004-170-1 7004-144-2 7004-84-2 7004-85-2 7004-120-1 7004-124-1 7004-118-2 7004-82-2 7004-82A-2 7004-63-2 7004-135-1 7004-51-10 7004-33-4 7004-125-1 7004-174-1 7004-157-1 7004-20-2 7004-100-3 7004-154-2 7004-183-1 7004-74-2 7004-45-3 7004-53-2 7004-75-5 7004-119-1 7004-69-1 7004-86-1 7004-78-5 7004-161-1 7004-87-2 7004-76-1 7004-172-1 7004-65-1 7004-167-1 7004-134-1 7004-142-2 7004-168-1
	CONTENTS BY DESIGNATION SOMMAIRE PAR DESIGNATION	IEC 60061-1

	LAMP CAPS AND LAMP BASES CULOTS ET SOCLES DE LAMPES	Page 3/4																																																																																																																
	<table><tr><td>PGJ5</td><td>7004-153-1</td></tr><tr><td>P11.5d</td><td>7004-79-1</td></tr><tr><td>PG12 & PGX12</td><td>7004-64-3</td></tr><tr><td>PGZ12</td><td>7004-148-2</td></tr><tr><td>PG13 & PGJ13</td><td>7004-107-4</td></tr><tr><td>P13.5s</td><td>7004-40-2</td></tr><tr><td>PX13.5s</td><td>7004-35-2</td></tr><tr><td>P14.5s</td><td>7004-46-2</td></tr><tr><td>PGZ18 & PGZX18</td><td>7004-163-2</td></tr><tr><td>PG18.5d</td><td>7004-147-1</td></tr><tr><td>PGJ19</td><td>7004-110-2</td></tr><tr><td>PGJY19</td><td>7004-146-1</td></tr><tr><td>P20d, PX20d, PY20d & PZ20d</td><td>7004-31-2</td></tr><tr><td>PG20 & PGU20</td><td>7004-127-2</td></tr><tr><td>PU20d</td><td>7004-158-1</td></tr><tr><td>PGJ21t</td><td>7004-165-1</td></tr><tr><td>P22d & PX22d</td><td>7004-32-2</td></tr><tr><td>PG22-6.35</td><td>7004-48-1</td></tr><tr><td>PK22s</td><td>7004-47-4</td></tr><tr><td>PKX22s</td><td>7004-37-2</td></tr><tr><td>P23t</td><td>7004-138-2</td></tr><tr><td>PGJ23t</td><td>7004-155-1</td></tr><tr><td>PX23t</td><td>7004-138A-1</td></tr><tr><td>P26s</td><td>7004-36-1</td></tr><tr><td>PX26d</td><td>7004-5-6</td></tr><tr><td>P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t</td><td>7004-128-3</td></tr><tr><td>P28s</td><td>7004-42-7</td></tr><tr><td>PGJX28</td><td>7004-169-1</td></tr><tr><td>PGJX36</td><td>7004-184-1</td></tr><tr><td>P29t</td><td>7004-66-1</td></tr><tr><td>P30s-10.3</td><td>7004-44-3</td></tr><tr><td>P32d & PK32d</td><td>7004-111-4</td></tr><tr><td>P38t</td><td>7004-133-1</td></tr><tr><td>P40s</td><td>7004-43-5</td></tr><tr><td>P43t</td><td>7004-39-6</td></tr><tr><td>PU43t</td><td>7004-171-2</td></tr><tr><td>PX43t</td><td>7004-34-2</td></tr><tr><td>PY43d</td><td>7004-88-2</td></tr><tr><td>PZ43t</td><td>7004-89-2</td></tr><tr><td>P45t</td><td>7004-95-5</td></tr><tr><td>PGJ(X)50</td><td>7004-156-2</td></tr><tr><td>PGJY50</td><td>7004-182-1</td></tr><tr><td>R7s</td><td>7004-92-3</td></tr><tr><td>RX7s</td><td>7004-92A-4</td></tr><tr><td>R17d</td><td>7004-56-2</td></tr><tr><td>SX4s/4</td><td>7004-97-2</td></tr><tr><td>SY4s/7</td><td>7004-97A-1</td></tr><tr><td>S5.7s</td><td>7004-62-1</td></tr><tr><td>SX6s</td><td>7004-61-1</td></tr><tr><td>SV7</td><td>7004-80-7</td></tr><tr><td>SV8.5</td><td>7004-81-4</td></tr><tr><td>SFc10-4 & SFc15.5-6</td><td>7004-160-1</td></tr><tr><td>S14</td><td>7004-112-1</td></tr><tr><td>S15s & S19s</td><td>7004-60-2</td></tr><tr><td>SK15s</td><td>7004-83-1</td></tr><tr><td>SFa21-12</td><td>7004-159-1</td></tr></table>	PGJ5	7004-153-1	P11.5d	7004-79-1	PG12 & PGX12	7004-64-3	PGZ12	7004-148-2	PG13 & PGJ13	7004-107-4	P13.5s	7004-40-2	PX13.5s	7004-35-2	P14.5s	7004-46-2	PGZ18 & PGZX18	7004-163-2	PG18.5d	7004-147-1	PGJ19	7004-110-2	PGJY19	7004-146-1	P20d, PX20d, PY20d & PZ20d	7004-31-2	PG20 & PGU20	7004-127-2	PU20d	7004-158-1	PGJ21t	7004-165-1	P22d & PX22d	7004-32-2	PG22-6.35	7004-48-1	PK22s	7004-47-4	PKX22s	7004-37-2	P23t	7004-138-2	PGJ23t	7004-155-1	PX23t	7004-138A-1	P26s	7004-36-1	PX26d	7004-5-6	P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7004-128-3	P28s	7004-42-7	PGJX28	7004-169-1	PGJX36	7004-184-1	P29t	7004-66-1	P30s-10.3	7004-44-3	P32d & PK32d	7004-111-4	P38t	7004-133-1	P40s	7004-43-5	P43t	7004-39-6	PU43t	7004-171-2	PX43t	7004-34-2	PY43d	7004-88-2	PZ43t	7004-89-2	P45t	7004-95-5	PGJ(X)50	7004-156-2	PGJY50	7004-182-1	R7s	7004-92-3	RX7s	7004-92A-4	R17d	7004-56-2	SX4s/4	7004-97-2	SY4s/7	7004-97A-1	S5.7s	7004-62-1	SX6s	7004-61-1	SV7	7004-80-7	SV8.5	7004-81-4	SFc10-4 & SFc15.5-6	7004-160-1	S14	7004-112-1	S15s & S19s	7004-60-2	SK15s	7004-83-1	SFa21-12	7004-159-1	
PGJ5	7004-153-1																																																																																																																	
P11.5d	7004-79-1																																																																																																																	
PG12 & PGX12	7004-64-3																																																																																																																	
PGZ12	7004-148-2																																																																																																																	
PG13 & PGJ13	7004-107-4																																																																																																																	
P13.5s	7004-40-2																																																																																																																	
PX13.5s	7004-35-2																																																																																																																	
P14.5s	7004-46-2																																																																																																																	
PGZ18 & PGZX18	7004-163-2																																																																																																																	
PG18.5d	7004-147-1																																																																																																																	
PGJ19	7004-110-2																																																																																																																	
PGJY19	7004-146-1																																																																																																																	
P20d, PX20d, PY20d & PZ20d	7004-31-2																																																																																																																	
PG20 & PGU20	7004-127-2																																																																																																																	
PU20d	7004-158-1																																																																																																																	
PGJ21t	7004-165-1																																																																																																																	
P22d & PX22d	7004-32-2																																																																																																																	
PG22-6.35	7004-48-1																																																																																																																	
PK22s	7004-47-4																																																																																																																	
PKX22s	7004-37-2																																																																																																																	
P23t	7004-138-2																																																																																																																	
PGJ23t	7004-155-1																																																																																																																	
PX23t	7004-138A-1																																																																																																																	
P26s	7004-36-1																																																																																																																	
PX26d	7004-5-6																																																																																																																	
P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7004-128-3																																																																																																																	
P28s	7004-42-7																																																																																																																	
PGJX28	7004-169-1																																																																																																																	
PGJX36	7004-184-1																																																																																																																	
P29t	7004-66-1																																																																																																																	
P30s-10.3	7004-44-3																																																																																																																	
P32d & PK32d	7004-111-4																																																																																																																	
P38t	7004-133-1																																																																																																																	
P40s	7004-43-5																																																																																																																	
P43t	7004-39-6																																																																																																																	
PU43t	7004-171-2																																																																																																																	
PX43t	7004-34-2																																																																																																																	
PY43d	7004-88-2																																																																																																																	
PZ43t	7004-89-2																																																																																																																	
P45t	7004-95-5																																																																																																																	
PGJ(X)50	7004-156-2																																																																																																																	
PGJY50	7004-182-1																																																																																																																	
R7s	7004-92-3																																																																																																																	
RX7s	7004-92A-4																																																																																																																	
R17d	7004-56-2																																																																																																																	
SX4s/4	7004-97-2																																																																																																																	
SY4s/7	7004-97A-1																																																																																																																	
S5.7s	7004-62-1																																																																																																																	
SX6s	7004-61-1																																																																																																																	
SV7	7004-80-7																																																																																																																	
SV8.5	7004-81-4																																																																																																																	
SFc10-4 & SFc15.5-6	7004-160-1																																																																																																																	
S14	7004-112-1																																																																																																																	
S15s & S19s	7004-60-2																																																																																																																	
SK15s	7004-83-1																																																																																																																	
SFa21-12	7004-159-1																																																																																																																	
CONTENTS BY DESIGNATION SOMMAIRE PAR DESIGNATION		IEC 60061-1																																																																																																																

LAMP CAPS AND LAMP BASES
CULOTS ET SOCLES DE LAMPES

Page 4/4

W2x4.6d	7004-94-2
W2.1x9.5d	7004-91-3
W2.5x16	7004-104-1
WU2.5x16	7004-104D-1
WUU2.5x16d	7004-179-1
WUX2.5x16d	7004-176-1
WUY2.5x16d	7004-177-1
WUZ2.5x16d	7004-178-1
WX2.5x16	7004-104A-1
WY2.5x16	7004-104B-1
WZ2.5x16	7004-104C-1
WZX2.5x16q	7004-180-1
WZY2.5x16q	7004-181-1
W3x16d & WX3x16d	7004-105-3
W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7004-106-4
WZ3x16q	7004-151-2
WP3.3x14.5	7004-164-2
W4.3x8.5d	7004-115-1
W10.6x8.5d	7004-90-2
X511	7004-99-2

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-1:1969/AMD53:2015

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS L'IEC 60061-1

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION OF NEW
PAGES AND STANDARD SHEETS IN IEC 60061-1

1. Retirer
les pages de titre existantes (2 pages),
le sommaire existant (5 pages),
le sommaire par désignation existant (4 pages) et
l'avant-propos existant (1 page)

et insérer
les nouvelles pages de titre (2 pages),
le nouveau sommaire (5 pages),
le nouveau sommaire par désignation (4 pages)
ainsi que
le nouvel avant-propos (1 page).
2. Retirer les feuilles existantes
7004-4-2 (1 page)
7004-38-3 (2 pages)
7004-49-3 (1 page)
7004-93-1 (2 pages)
7004-117-1 (1 page)
3. Retirer les feuilles existantes
7004-75-4 (1 page)
7004-105-2 (2 pages)
7004-106-3 (2 pages)
7004-151-1 (2 pages)

et les remplacer par les feuilles
7004-75-5 (1 page)
7004-105-3 (2 pages)
7004-106-4 (2 pages)
7004-151-2 (2 pages)
4. Insérer les nouvelles feuilles
7004-175-1 (2 pages)
7004-184-1 (2 pages)

1. Remove
existing title pages (2 pages),
existing contents (5 pages),
existing contents by designation (4 pages) and
existing foreword (1 page)

and insert in their place
new title pages (2 pages),
new contents (5 pages),
new contents by designation (4 pages) and
new foreword (1 page).
2. Remove existing sheets
7004-4-2 (1 page)
7004-38-3 (2 pages)
7004-49-3 (1 page)
7004-93-1 (2 pages)
7004-117-1 (1 page)
3. Remove existing sheets
7004-75-4 (1 page)
7004-105-2 (2 pages)
7004-106-3 (2 pages)
7004-151-1 (2 pages)

and replace them with sheets
7004-75-5 (1 page)
7004-105-3 (2 pages)
7004-106-4 (2 pages)
7004-151-2 (2 pages)
4. Insert the new sheets
7004-175-1 (2 pages)
7004-184-1 (2 pages)

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34B/1786/FDIS	34B/1815/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de l'IEC sous <http://webstore.iec.ch> dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:


FDIS	Report on voting
34B/1786/FDIS	34B/1815/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under <http://webstore.iec.ch> in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.


CAPS
CULOTS
PGJX36




Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended to illustrate the dimensions essential for interchangeability
Le dessin a pour seul but de représenter les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.
For details of holders PGJX36, see sheet 7005-184.
Pour les détails des douilles PGJX36, voir feuille 7005-184.



CAPS
CULOTS
PGJX36



Page 2/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

Dimension	Min.	Max.
A (3)	--	Ø 36,4
B (6)	--	28,3
C (5)	6,2	6,8
D	42,9	44,1
E	2,4	2,6
G (3)	10	16
K	3,5	--
L (4)	1,5	4,0
M	1,9	2,2
N (7)	--	15,5
R	--	0,3
R1	1,1	E/2
R2 (7)	17,85	18,15
R3 (3) (8)	17,0	R2
R4 (2)	2,8	--
R5 (2)	6,5	--
T (5)	--	9,6
α (4)	50°	
β (7) (8)	120°	
γ (7)	15°	
ω (7)	--	25°
$\omega 1$ (7)	50°	--
$\omega 2$ (8)	--	95°
$\omega 2 + \omega 3$ (8)	115°	--

- (1) Reference plane.
- (2) Transitions rounded.
- (3) The shape of the section indicated with dimension A from dimensions G to dimension Kmin is free.
- (4) Dimension Lmax is based on the nominal reference dimension α ; an increase of dimension α shall be compensated by a reduction of Lmax (a 1° increase needs a single sided reduction of 0,3 mm).
- (5) Dimensions C and T shall consider a maximum 0,25 mm positioning tolerance for the contact with dimension E.
- (6) The section defined with dimension B minimum shall ensure stable support for the contacts.
Dimension Bmax is valid for the complete portion of the lamp. The shape of the section is free.
- (7) The sections defined by dimensions R2, γ , ω , β and $\omega 2$ determine the system reference axis.
The three sections R2 shall be part of one circle, Ø (36,0 ± 0,3) mm.
- (8) The sections defined by dimensions β , γ , ω and $\omega 1$ determine the requirements for the minimum value for R3.
- (9) Radius E/2 allowed at contact end edge.
- (10) The Details A define options for the contact shape, i.e. the minimum and maximum boundaries.

- (1) Plan de référence.
- (2) Transitions arrondies.
- (3) La forme de la section indiquée sur la dimension A et les dimensions G à Kmin est laissée libre.
- (4) La dimension Lmax est basée sur la dimension nominale de référence α ; une augmentation de la dimension α doit être compensée par une réduction de Lmax (une augmentation de 1° nécessite une réduction unilatérale de 0,3 mm).
- (5) Les dimensions C et T doivent comprendre une tolérance de positionnement maximale de 0,25 mm pour le contact avec la dimension E.
- (6) La section définie par la valeur minimale de la dimension B doit garantir le support stable des contacts.
La dimension Bmax est valide pour la partie complète de la lampe. La forme de la section est laissée libre.
- (7) Les sections définies par les dimensions R2, γ , ω , β et $\omega 2$ déterminent l'axe de référence du système.
Les trois sections R2 doivent s'inscrire dans un cercle, Ø (36,0 ± 0,3) mm.
- (8) Les sections définies par les dimensions β , γ , ω et $\omega 1$ déterminent les exigences pour la valeur minimale de R3.
- (9) Rayon E/2 permis au bord de l'extrémité de contact.
- (10) Les Détails A définissent les options pour la forme de contact, c'est-à-dire les limites minimales et maximales.


SYSTEM REQUIREMENTS:

This fit-system is designed for ignition voltages up to 5 kV against ground potential and 10 kV between the contacts.

EXIGENCES DU SYSTÈME:

Ce système d'ajustement est conçu pour des tensions d'amorçage jusqu'à 5 kV par rapport au potentiel de terre et 10 kV entre les contacts.

--


BASES**SOCLES****W3x16d & WX3x16d**

Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawings are intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Les dessins ont pour seul but de représenter les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of holders W3x16d and WX3x16d, see sheet 7005-105.
Pour les détails des douilles W3x16d et WX3x16d, voir feuille 7005-105.



* For missing dimensions, see base W3x16d.

* Pour les dimensions manquantes, voir socle W3x16d.

BASES**SOCLES****W3x16d & WX3x16d**

Page 2/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

Dimension	Min.	Max.
NA	4,6	5,4
C (1)	--	3,0
D	15,8	16,2
E	9,6	--
F	Nom. 2,2	
G	1,4	2,6
H	--	4,5
J1 (5)	1,8	2,2
J2	4,3	4,7
J3 (4)	3,3	3,7
M	Approx. 2,0	
N	2,8	3,2
P	3,7	4,2
Q	Nom. 11	
S	9,0	12,0
W (6)	--	0,6
Y (5)	3,8	4,2
Y1 (4)	4,8	5,2
Z	6,3	6,7
AA	6,8	7,2
AB	0,9	1,1
AC	3,0	3,4
AD	0,3	0,5
AE	Approx. 3,0	
AF	0,9	1,1
AG (3)	--	0,5
AH	Approx. 0,1	
AJ	Approx. 1,0	
AK	Approx. 0,5	
AN	3,8	4,2


- (1) Maximum free space for exhaust tip contour, inclusive of allowance for eccentricity.
 (2) Slightly rounded.
 (3) Slightly tapered.
 (4) Not applicable to base W3x16d.
 (5) Not applicable to base WX3x16d.
 (6) Dimension W is the protruding thickness of the contact. For checking on finished lamps, a force may be applied to bring the contact into contact with the cap or the body.

- (1) Espace libre maximal pour le contour du queusot, y compris la tolérance pour son excentricité.
 (2) Légèrement arrondi.
 (3) Légèrement conique.
 (4) Ne concerne pas le socle W3x16d.
 (5) Ne concerne pas le socle WX3x16d.
 (6) La dimension W correspond à l'épaisseur en saillie du contact. Pour la vérification des lampes terminées, une force peut être appliquée pour établir le contact avec le culot ou l'enveloppe.

BASES

SOCLES

W3x16q, WX3x16q & WY3x16q




Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawings are intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Les dessins ont pour seul but de représenter les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of holders W3x16q, WX3x16q and WY3x16q, see sheet 7005-106.

Pour les détails des douilles W3x16q, WX3x16q et WY3x16q, voir feuille 7005-106.



* For missing dimensions, see base W3x16q.

* Pour les dimensions manquantes, voir socle W3x16q.

BASES**SOCLES****W3x16q, WX3x16q & WY3x16q**

Page 2/2


Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

Dimension	Min.	Max.
NA	4,6	5,4
C (8)	--	3,0
D	15,8	16,2
E	5,6	--
F	Nom. 2,2	
G	5,4	6,6
H	--	8,5
J1	1,8	2,2
J2	4,3	4,7
J3 (4)	5,8	6,2
M	Approx. 2,0	
N	2,8	3,2
P	3,7	4,2
Q1	Nom. 11	
Q2	Nom. 6	
S	9,0	12,0
W (9)	--	0,6
Y	3,8	4,2
Z	6,3	6,7
AA	2,8	3,2
AB	0,9	1,1
AC	0,6	1,0
AD	0,3	0,5
AE	Approx. 3,0	
AF	0,9	1,1
AG (3)	--	0,5
AH	Approx. 0,1	
AJ	Approx. 1,0	
AK	Approx. 0,5	
AL (5)	3,8	4,2
AM (4)	1,8	2,2
AN (5)	1,2	1,5
AO (5)	0,7	1,0
AP (5)	Approx. 3,0	

- (1) Reference plane.
 (2) Slightly rounded.
 (3) Slightly tapered.
 (4) Applicable to base WX3x16q only.
 (5) Applicable to base WY3x16q only.
 (6) Reference boss.
 (7) Retention boss.
 (8) Maximum free space for exhaust tip contour, inclusive of allowance for eccentricity.
 (9) Dimension W is the protruding thickness of the contact. For checking on finished lamps, a force may be applied to bring the contact into contact with the cap or the body.

- (1) Plan de référence.
 (2) Légèrement arrondi.
 (3) Légèrement conique.
 (4) Uniquement applicable aux socles WX3x16q.
 (5) Uniquement applicable aux socles WY3x16q.
 (6) Bossage de référence.
 (7) Bossage de rétention.
 (8) Espace libre maximal pour le contour du queue-sot, y compris la tolérance pour son excentricité.
 (9) La dimension W correspond à l'épaisseur en saillie du contact. Pour la vérification des lampes terminées, une force peut être appliquée pour établir le contact avec le culot ou l'enveloppe.


BASE
SOCLE
WZ3x16q




Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawings are intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Les dessins ont pour seul but de représenter les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.
For details of holder WZ3x16q, see sheet 7005-151.
Pour les détails de la douille WZ3x16q, voir feuille 7005-151.



BASE**SOCLE****WZ3x16q**

Page 2/2

- (1) Reference plane.
 (2) Slightly rounded.
 (3) Slightly tapered.
 (4) Reference boss.
 (5) Retention boss.
 (6) Maximum free space for exhaust tip contour, inclusive of allowance for eccentricity.
 (7) Key.
 (8) Dimension W is the protruding thickness of the contact. For checking on finished lamps, a force may be applied to bring the contact into contact with the cap or the body.

- (1) Plan de référence.
 (2) Légèrement arrondi.
 (3) Légèrement conique.
 (4) Bossage de référence.
 (5) Bossage de rétention.
 (6) Espace libre maximal pour le contour du queusot, y compris la tolérance pour son excentricité.
 (7) Détrompeur.
 (8) La dimension W correspond à l'épaisseur en saillie du contact. Pour la vérification des lampes terminées, une force peut être appliquée pour établir le contact avec le culot ou l'enveloppe.

Dimension	Min.	Max.
C (6)	--	3,0
D	15,8	16,2
E	5,6	--
F	Nom. 2,2	
G	5,4	6,6
H	--	8,5
J1	1,8	2,2
J2	4,3	4,7
J3	5,8	6,2
N	2,8	3,2
NA	4,6	5,4
P	3,7	4,2
Q1	Nom. 11	
Q2	Nom. 6	
S	9,0	12,0
T	1,5	3,0
W(8)	--	0,6
Y	3,8	4,2
Z	6,3	6,7
AA	2,8	3,2
AB	0,9	1,1
AC	0,6	1,0
AD	0,3	0,5
AE	Approx. 3,0	
AF	0,9	1,1
AG (3)	--	0,5
AH	Approx. 0,1	
AJ	Approx. 1,0	
AK	Approx. 0,5	
AL	0,8	1,2
AM	1,8	2,2
AO	0,7	1,0
AP	Approx. 2,5	