

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 60079-25**  
Edition 3.0 2020-06

**IEC 60079-25**  
Édition 3.0 2020-06

**EXPLOSIVE ATMOSPHERES –**  
**Part 25: Intrinsically safe electrical systems**

**ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES –**  
**Partie 25: Systèmes électriques de sécurité intrinsèque**

**CORRIGENDUM 2**

Corrections to the French version appear after the English text.


Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

**C.7 Limit curves for universal source characteristic**

**Figure C.7 – Limit curve diagram for universal source characteristic – Group IIC**

**e) Diagram for 5 mH**

*Replace existing Figure C.7 e) with the following new figure:*



**Key**

- 1 inductive limit for rectangular source
- 2 inductive limit for linear source

Corrections à la version française:

## **C.7 Courbes de limite pour la caractéristique de source universelle**

**Figure C.7 – Diagramme de courbes de limite pour la caractéristique de source universelle – Groupe IIC**

### **e) Diagramme pour 5 mH**

*Remplacer la Figure C.7 e) existante par la nouvelle figure qui suit:*

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60079-25:2020/COR2:2022