

CORRIGENDA

Page 8


TABLEAU I

Dans le coin gauche, au bas de ce tableau, remplacer le diagramme existant par le suivant:

Page 9

TABLE I

In the bottom left-hand corner of this table, replace the existing diagram by the following:



Page 22


11.2.11 Exemples de dénominations de signal

Remplacer le diagramme existant de l'exemple 9 par le suivant:

Page 23

11.2.11 Examples of signal name allocation

Replace the existing diagram in example 9 by the following:




Page 29

Page 29

Remplacer le diagramme existant de la figure 3 par le suivant:

Replace the existing diagram for Figure 3 by the following:




Note. — Les corrections appliquées au circuit D1 et à la résistance R2 s'appliquent également à la figure 2.

Note. — The corrections to circuit D1 and to resistor R2 apply also to Figure 2.

Page 38

B4.1.1 Fonction ET

Remplacer le diagramme existant par le suivant:




Page 39

B4.1.1 AND function

Replace the existing diagram by the following:

B4.1.2 Fonction ET-NON

Remplacer le diagramme existant par le suivant:



B4.1.2 NAND function

Replace the existing diagram by the following:

B4.2.1 Fonction ET

Remplacer le diagramme existant par le suivant:




B4.2.1 AND function

Replace the existing diagram by the following:

Page 40

B4.2.2 Fonction OU

Remplacer le diagramme existant par le suivant:



Page 41

B4.2.2 OR function

Replace the existing diagram by the following: