

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC  
169-7**

1975

AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1

1993-08

---

---

Amendement 1

**Connecteurs pour fréquences radioélectriques**

**Partie 7:**

Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) à verrouillage à baïonnette – Impédance caractéristique 50 ohms (type C)

Amendment 1

**Radio-frequency connectors**

**Part 7:**

R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0.374 in) with bayonet lock – Characteristic impedance 50 ohms (Type C)

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**B**

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

# AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 46D: Connecteurs pour câbles pour fréquences radioélectriques, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

| Règle des Six Mois | Rapport de vote |
|--------------------|-----------------|
| 46D(BC)150         | 46D(BC)185      |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 14

Figure 7

Remplacer cette figure par la figure 7 modifiée suivante:




Figure 7 – Dimensions des conducteurs (voir le tableau)  
Dimensions of conductors (see table)

Dans le tableau associé à la figure 7, remplacer la cote:

|   |      |      |        |        |   |         |
|---|------|------|--------|--------|---|---------|
| q | 3,03 | 3,05 | 0,1192 | 0,1202 | 7 | 1/diam. |
|---|------|------|--------|--------|---|---------|

par la cote suivante:

|   |      |      |        |        |   |         |
|---|------|------|--------|--------|---|---------|
| g | 3,03 | 3,05 | 0,1192 | 0,1202 | 7 | 1/diam. |
|---|------|------|--------|--------|---|---------|

## FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 46D: Connectors for r.f. cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r.f. connectors, and accessories for communication and signalling.

The text of this amendment is based on the following documents:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Six Months' Rule | Report on voting |
| 46D(CO)150       | 46D(CO)185       |

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 14

Figure 7

Replace this figure by the following revised figure 7:




Figure 7 – Dimensions des conducteurs (voir le tableau)  
Dimensions of conductors (see table)

In the table associated to figure 7, replace the measurement:

|     |      |      |        |        |   |         |
|-----|------|------|--------|--------|---|---------|
| $q$ | 3,03 | 3,05 | 0,1192 | 0,1202 | 7 | 1/diam. |
|-----|------|------|--------|--------|---|---------|

by the following measurement:

|     |      |      |        |        |   |         |
|-----|------|------|--------|--------|---|---------|
| $g$ | 3,03 | 3,05 | 0,1192 | 0,1202 | 7 | 1/diam. |
|-----|------|------|--------|--------|---|---------|