

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60189-7**

1982

AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1

1989-07

**Amendement 1**

**Câbles et fils pour basses fréquences  
isolés au PVC et sous gaine de PVC**

**Partie 7:**

Fils de répartition à conducteurs massifs, isolés au PVC,  
sous gaine de polyamide, en conducteurs simple,  
paires, tierces, quarts et quintes

**Amendment 1**

**Low-frequency cables and wires  
with PVC insulation and PVC sheath**

**Part 7:**

Distribution wires with solid conductors, PVC insulated,  
polyamide coated, in singles, pairs, triples, quads and  
quintuples

© IEC 1989 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland

Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)

IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**B**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## PREFACE

La présente modification a été établie par le Sous-Comité 46C: Câbles et fils pour basses fréquences, du Comité d'Etudes n° 46 de la CEI: Câbles, fils et guides d'ondes pour équipements de télécommunications.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
46C(BC)196	46C(BC)200

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette modification.

Page 8

### 2.2.2 *Épaisseur de l'enveloppe isolante*

*A la deuxième ligne du deuxième alinéa, remplacer "2.2.1" par "2.2.1.1".*

### 2.3.2 *Épaisseur de la gaine*

*A la deuxième ligne de la page 10, remplacer "2.2.1" par "2.2.1.2".*

Page 14

### 4.3 *Essai de non-propagation de la flamme*

*A la deuxième ligne de ce paragraphe, remplacer "4.3" par "4.3.1".*

*A la deuxième et à la troisième ligne de ce paragraphe, supprimer "... l'échantillon n'étant toutefois maintenu dans la flamme que pendant 10 s."*

*Supprimer le dernier alinéa.*

## PREFACE

This amendment has been prepared by Sub-Committee 46C: L.F. cables and wires, of IEC Technical Committee No. 46: Cables, wires and wave-guides for telecommunication equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
46C(C0)196	46C(C0)200

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

---

Page 9

**2.2.2 Insulation thickness**

*In the second line of the second paragraph, replace "2.2.1" by "2.2.1.1".*

**2.3.2 Coating thickness**

*In the third line of page 11, replace "2.2.1" by "2.2.1.2".*

Page 15

**4.3 Resistance to flame propagation**

*In the second line of this sub-clause, replace "4.3" by "4.3.1".*

*In the second and third lines of this sub-clause, delete "...however, the sample shall remain in the flame only for 10 s."*

*Delete the last paragraph.*

---