

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification

n° 1
Octobre 1987
à la

Publication 335-2-2
1983

Amendment


No. 1
October 1987
to

Sécurité des appareils
électrodomestiques et analogues

Deuxième partie: Règles particulières pour les aspirateurs
et les appareils de nettoyage à aspiration d'eau

Safety of household and similar
electrical appliances

Part 2: Particular requirements for vacuum cleaners and
water suction cleaning appliances



Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembe
Genève, Suisse

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60385-2-2:1983/AMD1:1987

Withdrawn

n° 1
Octobre 1987
à la

Publication 385-2-2
1983

No. 1
October 1987
to

Sécurité des appareils
électrodomestiques et analogues

Deuxième partie: Règles particulières pour les aspirateurs
et les appareils de nettoyage à aspiration d'eau

Safety of household and similar
electrical appliances

Part 2: Particular requirements for vacuum cleaners and
water suction cleaning appliances

© CEI 1987

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

PREFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes n° 61 de la CEI: Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
61(BC)439	61(BC)499

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

PREFACE

Page 8

Remplacer le deuxième alinéa sous le tableau par ce qui suit:

La présente deuxième partie est destinée à être utilisée conjointement avec la Publication 335-1 de la CEI. Elle a été établie sur la base de la deuxième édition (1976) de cette publication, modifiée par les modifications n° 1 (1977), n° 2 (1979), n° 3 (1982), n° 4 (1984) et n° 5 (1986). Les éditions ou modifications futures de la Publication 335-1 de la CEI pourront être prises en considération.

Page 24

19. Fonctionnement anormal

19.101 *Remplacer le texte de ce paragraphe par ce qui suit:*

Les appareils de nettoyage à aspiration d'eau dont le réservoir est muni d'une soupape ou d'un autre dispositif de sécurité sont, une fois de plus, soumis à l'essai avec le suceur placé dans le conduit, comme spécifié au paragraphe 15.3, mais la soupape ou le dispositif de sécurité étant maintenu ouvert ou rendu inopérant.

Si l'appareil comporte plus d'un dispositif de sécurité, ceux-ci sont rendus inopérants l'un après l'autre.

Page 26

24. Eléments constitutifs

24.9 *Supprimer le remplacement et ajouter ce qui suit:*

Addition:

Pour les appareils de nettoyage à aspiration d'eau, l'interrupteur doit déconnecter tous les pôles.