

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

61156-2-1

1995

AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1  
1999-12

Amendement 1

**Câbles multiconducteurs à paires symétriques  
et quartes pour transmissions numériques –**

**Partie 2-1:  
Câble capillaire –  
Spécification particulière cadre**

Amendment 1

**Multicore and symmetrical pair/quad cables  
for digital communications –**

**Part 2-1:  
Horizontal floor wiring –  
Blank detail specification**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**B**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 46C: Câbles symétriques et fils, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

| FDIS         | Rapport de vote |
|--------------|-----------------|
| 46C/390/FDIS | 46C/396/RVD     |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 12

Ajouter le texte suivant après le texte concernant 3.3.4:

| [9]<br>Caractéristiques | [10]<br>Paragraphe | [11]<br>Prescriptions | [12]<br>Remarques                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Télédiaphonie à         | 3.3.5              | 1 MHz                 | Spécifier: écart<br>télédiaphonique<br>(EL FEXT)<br>ou télédiaphonie<br>(IO FEXT)<br>mesurée à, ou ramenée<br>à une longueur de 100 m |
| 4 MHz                   |                    | ≥ .... dB             |                                                                                                                                       |
| 10 MHz                  |                    | ≥ .... dB             |                                                                                                                                       |
| 16 MHz                  |                    | ≥ .... dB             |                                                                                                                                       |
| 20 MHz                  |                    | ≥ .... dB             |                                                                                                                                       |
| 31,25 MHz               |                    | ≥ .... dB             |                                                                                                                                       |
| 62,5 MHz                |                    | ≥ .... dB             |                                                                                                                                       |
| 100 MHz                 |                    | ≥ .... dB             |                                                                                                                                       |

## FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 46C: Wires and symmetric cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r.f. connectors and accessories for communication and signalling.

The text of this amendment is based on the following documents:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| FDIS         | Report on voting |
| 46C/390/FDIS | 46C/396/RVD      |

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 13

Add the following text after the text concerning 3.3.4.

| [9]<br>Characteristics                                                                      | [10]<br>Subclause | [11]<br>Requirements                                                                                 | [12]<br>Comments                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FEXT at<br>1 MHz<br>4 MHz<br>10 MHz<br>16 MHz<br>20 MHz<br>31,25 MHz<br>62,5 MHz<br>100 MHz | 3.3.5             | ≥ .... dB<br>≥ .... dB<br>≥ .... dB<br>≥ .... dB<br>≥ .... dB<br>≥ .... dB<br>≥ .... dB<br>≥ .... dB | Specify:<br>EL FEXT or<br>IO FEXT<br>measured at, or corrected<br>to, a length of 100 m |