

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61347-2-2

2000

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
2006-05

Amendement 2

Appareillages de lampes –

**Partie 2-2:
Prescriptions particulières pour
les convertisseurs abaisseurs électroniques
alimentés en courant continu ou alternatif
pour lampes à incandescence**

Amendment 2

Lamp controlgear –

**Part 2-2:
Particular requirements for d.c.
or a.c. supplied electronic step-down
convertors for filament lamps**

© IEC 2006 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34C: Appareils auxiliaires pour lampes, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34C/729/FDIS	34C/747/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 62

Tableau I.7 – Lignes de fuite (cr), distances dans l'air (cl), et distances à travers l'isolation (dti)

Remplacer les lignes correspondant au point 3) du Tableau I.7 correspondant au point 3) par ce qui suit. Les titres des colonnes sont rappelés pour une meilleure localisation.

Type d'isolation	Mesure				Tension de fonctionnement ^a V											
	Au travers de l'émaillage de l'enroulement ^b		Ailleurs qu'au travers de l'émaillage de l'enroulement		≤50		150		250		440		690		1 000	
	NP ^c	SP ^d	NP	SP	cl	cr	cl	cr	cl	cr	cl	cr	cl	cr	cl	cr
3) Lignes de fuite et distances dans l'air pour le branchement des câbles et des cordons extérieurs à l'exclusion de celles entre les bornes pour les circuits primaires et secondaires	X	X	X	X	3,0		4,0		6,0		8,0		10,0		12,0	

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34C: Auxiliaries for lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34C/729/FDIS	34C/747/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Page 63

Table I.7 – Creepage distances (cr) and clearances (cl) and distances through isolation (dti)

Replace the lines corresponding to item 3) of Table I.7 with the following. The column headings are shown to facilitate allocation of data.

Type of insulation	Measurement				Working voltage ^a V											
	Through winding enamel ^b		Other than through winding enamel		≤50		150		250		440		690		1 000	
	NP ^c	SP ^d	NP	SP	cl	cr	cl	cr	cl	cr	cl	cr	cl	cr	cl	cr
3) Creepage distances and clearances between terminals for the connection of external cables and cords excluding those between terminals for input and for output circuits	X	X	X	X	3,0		4,0		6,0		8,0		10,0		12,0	