

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 63052**  
Edition 1.0 2019-08

**IEC 63052**  
Édition 1.0 2019-08

**Power frequency overvoltage protection devices  
(POPs) for household and similar applications**

**Dispositifs de protection contre les surtensions  
à fréquence industrielle (POP) pour les  
applications domestiques et similaires**


**CORRIGENDUM 1**

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 63052:2019/COR1:2019

Replace Figure 4 and its title with the following new figure and title:



**Figure 4 – Typical diagram for all short circuit tests except for the verification of the suitability in IT systems**

In "Explanation of letter symbols used in Figure 4, Figure 5 and Figure 6":

– add, under the line under "Z<sub>1</sub>", the following new line:

Z<sub>2</sub> = Adjustable impedance for the calibration of I<sub>m1</sub> and I<sub>nc1</sub>.

– on the line I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, add "I<sub>4</sub>".

Replace the title to Figure 5 with the following new title:

**Figure 5 – Typical diagram for the verification of the suitability in IT systems**

**Annex A, Clause A.1**

Replace the existing sentences:

"For devices classified according to 4.1.4, test sequences are given in Table A.1." and  
"For devices classified according to 4.1.1, test sequences are given in Table A.4."

with the following:

"For devices classified according to 4.1.1, test sequences are given in Table A.1." and  
"For devices classified according to 4.1.4, test sequences are given in Table A.4."

Corrections à la version française:

Remplacer la Figure 4 et son titre par la nouvelle figure et le nouveau titre suivants:




Figure 4 – Schéma classique pour tous les essais de court-circuit à l'exception de la vérification de l'aptitude dans les systèmes IT