

**RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT**

**CEI
IEC**

TR 60887

Deuxième édition
Second edition
2003-07

**Système de désignation
des ampoules de verre pour lampes**

**Glass bulb designation system
for lamps**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC/TR 60887:2003

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

RAPPORT TECHNIQUE TECHNICAL REPORT

**CEI
IEC**

TR 60887

Deuxième édition
Second edition
2003-07

Système de désignation des ampoules de verre pour lampes

Glass bulb designation system for lamps

© IEC 2003 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	4
1 Domaine d'application.....	8
2 Termes et définitions	8
3 Éléments de base de la désignation.....	8
3.1 Généralités	8
3.2 Ampoules à face rectangulaire.....	8
4 Classification des formes d'ampoules	10
4.1 Formes fondamentales	10
4.2 Symboles de modifications	12
4.3 Formes spéciales.....	14
5 Exemples.....	14

CONTENTS

FOREWORD	5
1 Scope	9
2 Terms and definitions	9
3 Basic components of a designation	9
3.1 General	9
3.2 Rectangular bulbs	9
4 Bulb shape classification	11
4.1 Basic shapes	11
4.2 Modifiers	13
4.3 Special shapes	15
5 Examples	15

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈME DE DÉSIGNATION DES AMPOULES DE VERRE POUR LAMPES

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications, la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente, les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est l'élaboration des Normes internationales. Toutefois, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique lorsqu'il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

La CEI TR 60887, qui est un rapport technique, a été établie par le sous-comité 34A: Lampes, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, publiée en 1988 comme rapport technique de type 3. Elle constitue une révision technique.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GLASS BULB DESIGNATION SYSTEM FOR LAMPS

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

IEC TR 60887, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 34A: Lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1988 as a technical report of type 3. It constitutes a technical revision.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d'enquête	Rapport de vote
34A/1030/DTR	334A/1035/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60887:2003

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft	Report on voting
34A/1030/DTR	34A/1035/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2006. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Withdrawn
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60887:2003

SYSTÈME DE DÉSIGNATION DES AMPOULES DE VERRE POUR LAMPES

1 Domaine d'application

Le présent rapport technique décrit un système de nomenclature permettant la désignation des ampoules de verre utilisées comme enveloppes des lampes électriques. Ce système s'applique à la description des lampes finies.

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

2.1

ampoule

enveloppe extérieure, en verre ou en autre matériau transparent ou translucide, renfermant les éléments essentiels d'une lampe électrique

2.2

ligne de référence approximative

droite imaginaire coupant le col de l'ampoule perpendiculairement à l'axe de la lampe définissant la position approximative où le bord d'un culot, par exemple un culot à vis Edison, rencontre le col de l'ampoule

NOTE La ligne de référence approximative a pour seul but de contribuer à définir techniquement la forme de l'ampoule. Elle est représentée dans les Figures 1 et 2 par la droite C-D. Il n'existe pas de ligne de ce genre pour les ampoules en verre pressé.

3 Éléments de base de la désignation

3.1 Généralités

Il convient que les ampoules de verre soient identifiées par une désignation composée d'une série de symboles alphanumériques, sans espacements, comme spécifié ci-après:

- a) un symbole littéral comportant au maximum trois lettres et définissant la forme de l'ampoule. La ou les lettres de ce symbole peuvent constituer soit le symbole de l'une des formes fondamentales d'ampoule, soit la combinaison d'un symbole de forme fondamentale et d'un ou plusieurs symboles de modification. Les formes fondamentales, les symboles de modification et les formes spéciales sont définis à l'Article 4;
- b) un symbole numérique indiquant le diamètre principal (nominal) de l'ampoule, en millimètres.

NOTE Dans certains pays, les diamètres d'ampoules sont exprimés en multiples de huitième de pouce. Il convient de déconseiller cet usage et de donner la préférence à l'expression en millimètres.

3.2 Ampoules à face rectangulaire

Il convient que les ampoules de verre rectangulaires soient désignées par le symbole littéral REC suivi de deux chiffres. Il convient que le premier chiffre indique la dimension du côté le plus court, le second celle du côté le plus long, les deux chiffres étant séparés par le signe de multiplication (×). Il convient que les dimensions soient exprimées en millimètres.

GLASS BULB DESIGNATION SYSTEM FOR LAMPS

1 Scope

This technical report describes a system of nomenclature that provides designations of the glass bulbs used as envelopes for electric lamps. The application of such designations is directed towards the descriptions of finished lamps.

2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

2.1 bulb

outer envelope of glass or other transparent or translucent material enclosing the essential components of an electric lamp

2.2 approximate reference line

construction line transverse to the axis through the neck of the bulb defining the approximate position at which the rim of a cap, such as an Edison screw cap, would meet the neck of a bulb

NOTE The sole purpose of the approximate reference line is to aid the establishment of technical definitions of bulb shapes. This line appears in Figures 1 and 2 as a C-D line. No such line exists for pressed glass bulbs.

3 Basic components of a designation

3.1 General

Glass bulbs should be described by a designation consisting of a sequence of letter and number symbols without spaces, as follows:

- a) a letter symbol consisting of up to three letters which describes the bulb shape. The letter or letters of this symbol may in some cases be a basic shape letter symbol only and in other cases it may be a combination of a basic shape symbol and a modifier or modifiers. Basic shapes, modifiers and special shapes are defined in Clause 4;
- b) a number symbol which states the major diameter (nominal) of the bulb, in millimetres.

NOTE In some countries, bulb diameter has been stated in multiples of 1/8 of an inch. This practice should be discouraged and preference given to millimetre units.

3.2 Rectangular bulbs

Rectangular glass bulbs should be described by the letter symbol REC followed by two sets of numbers. The first number should designate the dimension of the shorter side; the second number should designate the dimension of the longer side. These numbers should be separated by the multiplication symbol ($\times$). The dimensions should be in millimetres.

4 Classification des formes d'ampoules

4.1 Formes fondamentales

Les symboles des formes fondamentales sont indiqués ci-dessous. La définition de chaque forme est constituée par la description donnée ci-après, associée à l'illustration correspondante de la Figure 1.

<i>Symbole littéral</i>	<i>Signification générale</i>	<i>Commentaires explicatifs</i>
A		Ampoule ayant un ballon sphérique raccordé au col par une surface engendrée par un arc de cercle, surface dont - le centre est situé à l'extérieur de l'ampoule, - le rayon est supérieur à celui du ballon, - et qui est tangente tant au col qu'au ballon. NOTE Ces ampoules n'ont pratiquement pas de portion rectiligne entre le ballon et la courbe de raccordement au col.
B	Ovoïde	Ampoule dont le galbe est en majeure partie engendré par un arc de cercle dont le rayon est supérieur au demi-diamètre de l'ampoule et dont le centre est situé dans le plan correspondant au diamètre maximal de l'ampoule. Cette désignation est également applicable lorsqu'on utilise deux rayons, l'un pour la partie inférieure et l'autre, plus grand, pour la partie supérieure (type flamme lisse).
C	Conique	Ampoule ayant un ballon conique ou quasi conique, raccordé au col par une portion approximativement hémisphérique; si le ballon n'est pas conique, la majeure partie du galbe est engendrée par un arc de cercle dont le centre est situé au-dessous du plan correspondant au diamètre maximal de l'ampoule.
E	Elliptique	Ampoule de forme semblable à « B » mais dont le galbe est engendré par un arc d'ellipse.
F	Flamme	Ampoule de forme semblable à celle de la flamme d'une chandelle, avec des torsades irrégulières sur le côté.
G	Sphérique (globulaire)	Ampoule de forme pratiquement sphérique.
K		Ampoule de forme semblable à l'ampoule de forme « M », excepté qu'elle présente une section de transition conique entre le grand diamètre et le col au lieu d'une section incurvée.
M	Oignon	Ampoule ayant une extrémité sphérique raccordée au-dessus du grand diamètre à une surface engendrée par un arc de cercle de rayon plus petit centré au niveau du grand diamètre, et se raccordant elle-même au col par une surface engendrée par un arc de cercle ayant à peu près le même rayon.

4 Bulb shape classification

4.1 Basic shapes

The basic shape symbols are listed below. The following descriptive information used in conjunction with the associated illustration in Figure 1 forms the definition of each shape.

<i>Letter symbol</i>	<i>General meaning</i>	<i>Explanatory notes</i>
A		A bulb shape having a spherical end section that is joined to the neck by a radius that a) has a centre outside the bulb, b) has a magnitude greater than the radius of the spherical section, c) and is tangent to both the neck and the curve of the spherical end section. NOTE These bulbs do not have any significant straight portion between the spherical end and the transitional radius into the neck.
B	Bulged	A bulb in which the curve making up the major portion of the side of the bulb has a radius greater than one-half the bulb diameter and a centre in the plane of the maximum diameter. This designation also applies when two radii are used, one for the lower part and a larger one for the upper part (candle type).
C	Conical	A bulb consisting of a conical or near-conical end section, which is joined to the neck by an approximately hemispherical section; if the end section is not conical, the curve making up the major portion of the side of the bulb has a centre below the plane of the maximum diameter.
E	Elliptical	A bulb similar to a "B" shape but having the sides formed by a section of an ellipse.
F	Flame	A bulb resembling the flame of a candle having irregular flutes on the sides.
G	Globular	A bulb of essentially spherical shape.
K		A bulb which is similar in shape to an "M" bulb, except there is a conical transitional section between the major diameter and the neck rather than a curved section.
M	Mushroom	A bulb having a spherically shaped end section blended, above the major diameter, to a smaller radius curve centered on the major diameter, which blends with a transition curve of approximately the same radius for joining the neck.

<i>Symbole littéral</i>	<i>Signification générale</i>	<i>Commentaires explicatifs</i>
P		Ampoule ayant une extrémité sphérique et des flancs coniques, la génératrice du cône étant tangente à la calotte sphérique.
R	Réflecteur	Ampoule ayant, au-dessous du grand diamètre, une portion paraboloidale ou ellipsoïdale pourvue d'un revêtement réfléchissant afin de diriger le faisceau lumineux.
S	A côtés droits	Ampoule ayant une extrémité sphérique et une portion inférieure conique, raccordées par une surface courbe intermédiaire.
T	Tubulaire	Ampoule de forme pratiquement cylindrique.

4.2 Symboles de modifications

Les désignations des formes fondamentales du Paragraphe 4.1 peuvent être complétées par l'addition, sous forme de suffixe, d'un des symboles de modification indiqués ci-dessous. La définition de chaque forme est constituée par la description donnée ci-après, associée à l'illustration correspondante de la Figure 2.

<i>Symbole littéral</i>	<i>Signification générale</i>	<i>Exemples de formes modifiées</i>
A	Pointe inclinée	CA, BA et BTA
C	Portion conique à la base, au-dessus de la ligne de référence approximative	CC
D	Creux ou protubérances	ED, RD et TD
F	Torsades qui s'enroulent à l'extérieur en s'effilant vers la pointe de l'ampoule	CF
L	Extrémité lenticulaire	TL
S	Portion tubulaire à la base, au-dessus de la ligne de référence approximative	PS
T	Extrémité tubulaire	BT et GST

<i>Letter symbol</i>	<i>General meaning</i>	<i>Explanatory notes</i>
P		A bulb having a spherical end section, and a conical mid-section the sides of which are tangent to the curve of the spherical section.
R	Reflector	A bulb that includes a parabolic or elliptical section below the major diameter designed to receive a reflective coating so as to direct the beam of light.
S	Straight-sided	A bulb having a spherically shaped end section, a conical lower section and an intermediate curve joining the two.
T	Tubular	A bulb that is mostly cylindrical in form.

4.2 Modifiers

The basic shape designations in Subclause 4.1 may be modified by the addition, as a suffix, of one of the modifier symbols listed below. The following descriptive information used in conjunction with the associated illustration in Figure 2 forms the definition of each shape.

<i>Letter symbol</i>	<i>General meaning</i>	<i>Examples of modified shapes</i>
A	Angular tip	CA, BA and BT
C	Conical section below the bulb and above the approximate reference line	CC
D	Dimple pointing inwards or outwards	ED, RD and TD
F	Flutes which twist around the outside and taper towards the tip of the bulb	CF
L	Lens end	TL
S	Tubular neck section below the bulb and above the approximate reference line	PS
T	Tubular neck top section	BT and GST

4.3 Formes spéciales

Les symboles des formes spéciales sont donnés ci-dessous. Ils ne sont pas constitués selon la règle du symbole de forme fondamentale et du symbole de modification, mais sont des références déjà bien établies. La définition de chaque forme est constituée par la description ci-après, associée à l'illustration correspondante de la Figure 3.

<i>Symbole littéral</i>	<i>Signification générale</i>	<i>Commentaires explicatifs</i>
PAR	* Réflecteur parabolique aluminisé	Ampoule formée par le scellement, pendant la fabrication de la lampe, d'une partie réflecteur parabolique et d'une partie lentille frontale, toutes les deux en verre pressé. La partie lentille peut être lisse ou travaillée.
REC	Rectangulaire	Ampoule ayant une lentille frontale rectangulaire.

* L'aluminium n'est pas le seul matériau utilisé pour réaliser le recouvrement réflecteur.

5 Exemples

Quelques désignations typiques et leur interprétation sont données ci-après:

- A60: ampoule de forme « A » ayant un grand diamètre nominal de 60 mm.
 T38: ampoule tubulaire ayant un diamètre nominal de 38 mm.
 PAR121: ampoule de forme « PAR » ayant un grand diamètre nominal de 121 mm.

4.3 Special shapes

The symbols for special shapes are listed below. These do not follow the rules of a basic shape symbol and modifier but are already well-established references. The following descriptive information used in conjunction with the associated illustration in Figure 3 forms the definition of each shape.


<i>Letter symbol</i>	<i>General meaning</i>	<i>Explanatory notes</i>
PAR	* Parabolic aluminized reflector	A bulb formed by the sealing together during the lamp-making process of a pressed glass parabolic reflector section and a pressed glass lens section. The lens section may be either plain or configured.
REC	Rectangular	A bulb having a rectangular face.

* Aluminium is not the only material for use as a reflector coating.

5 Examples

The following are some typical designations together with their interpretation :

- A60: an "A" shape bulb with a nominal major diameter of 60 mm.
T38: a tubular bulb with a nominal tube diameter of 38 mm.
PAR121: a "PAR" shape lamp with a nominal major diameter of 121 mm.



IEC 1896/03

Figure 1 – Formes fondamentales d'ampoules




Figure 1 – Basic bulb shapes