

TECHNICAL
REPORT

ISO/IEC
TR 12382

Second edition
1992-12-15

**Permuted index of the vocabulary of
information technology**

Index permuté du vocabulaire des technologies de l'information

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of ISO/IEC TR 12382:1992



Reference number
ISO/IEC TR 12382:1992(E)

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work.

In the field of information technology, ISO and IEC have established a joint technical committee, ISO/IEC JTC 1.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. In exceptional circumstances a technical committee may propose the publication of a Technical Report of one of the following types:

- type 1, when the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts;
- type 2, when the subject is still under technical development or where for any other reason there is the future but not immediate possibility of an agreement on an International Standard;
- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard ("state of the art", for example).

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication, to decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful.

ISO/IEC TR 12382, which is a Technical Report of type 3, was prepared by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1/SC 1, *Information technology — Vocabulary*.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO/IEC TR 12382:1989), which has been technically revised.

© ISO/IEC 1992

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

ISO/IEC Copyright Office • Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Switzerland
Printed in Switzerland

Introduction

Terms and definitions for the field of information technology are standardized in ISO 2382, *Information technology — Vocabulary*, which currently comprises the following parts :

- Part 1 - Fundamental terms
- Part 2 - Arithmetic and logic operations
- Part 3 - Equipment technology
- Part 4 - Organization of data
- Part 5 - Representation of data
- Part 6 - Preparation and handling of data
- Part 7 - Computer programming
- Part 8 - Control, integrity and security
- Part 9 - Data communication
- Part 10 - Operating techniques and facilities
- Part 11 - Processing units
- Part 12 - Peripheral equipment
- Part 13 - Computer graphics
- Part 14 - Reliability, maintenance and availability
- Part 15 - Programming languages
- Part 16 - Information theory
- Part 17 - Databases
- Part 18 - Distributed data processing
- Part 19 - Analog computing
- Part 20 - System development
- Part 21 - Interfaces between process computer systems and technical processes
- Part 22 - Calculators
- Part 23 - Word processing
- Part 24 - Computer-integrated manufacturing
- Part 25 - Local area networks
- Part 26 - Open systems interconnection architecture
- Part 27 - Office automation
- Part 28 - Artificial intelligence

This Technical report provides a permuted index of the terms included in the above parts of ISO 2382.

It should be noted that some of the parts are still in course of preparation, whilst others are under revision. In the latter case, this index refers to the revision and not to the published part.

It is hoped that the publication of this index in the form of a type 3 Technical Report will facilitate the use of ISO 2382 by all who need to be able to refer to standardized terms and definitions in the rapidly evolving field of information technology.

This page intentionally left blank

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of ISO/IEC TR 12382:1992

Permuted index of the vocabulary of information technology

Scope

This Technical Report provides a permuted index of terms defined in parts 1 to 28 of ISO 2382.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of ISO/IEC TR 12382:1992

ABBREVIATED			
09.08.09	abbreviated address calling	composition abrégée /CND/	JTC1/SC1 N 1287
ABEND			
08.01.19	abnormal termination abnormal end,(TS) abend (abbreviation),(TS)	arrêt anormal fin anormale,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
ABNORMAL			
08.01.19	abnormal termination abnormal end,(TS) abend (abbreviation),(TS)	arrêt anormal fin anormale,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
ABORT			
08.10.42	to abort	arrêter (prématurément) suspendre,(TS) faire avorter,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
25.01.27	abort sequence	séquence d'abandon	ISO 2382-25:1992
ABORTED			
08.05.01	aborted connection		JTC1/SC1 N 1301
ABSOLUTE			
02.06.08	absolute error	erreur absolue	ISO 2382-2:1976
07.06.20	absolute address	adresse absolue	ISO 2382-7:1989
13.01.10	absolute command absolute instruction,(TS)	commande absolue	JTC1/SC1 N 1300
13.02.05	absolute coordinate	coordonnée absolue	JTC1/SC1 N 1300
13.03.21	absolute vector	vecteur absolu	JTC1/SC1 N 1300
ABSTRACT			
26.06.03	abstract syntax	syntaxe abstraite	DIS 2382-26
ABUSE			
08.05.13	computer abuse		JTC1/SC1 N 1301
ACCEPTANCE			
08.10.06	acceptance test	essai de recette essai de réception,(TS) test de recette,(TS) test de réception,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
20.05.07	acceptance test	essai de recette essai de réception,(TS) test de recette,(TS) test de réception,(TS)	ISO 2382-20:1990
ACCESS			
01.09.01	to access	accéder avoir accès,(TS)	DIS 2382-1
01.09.02	access method	méthode d'accès	DIS 2382-1
08.04.01	access		JTC1/SC1 N 1301
08.04.02	access control		JTC1/SC1 N 1301
08.04.03	access control list access list,(TS)	liste de contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1301
08.04.04	access category		JTC1/SC1 N 1301
08.04.05	access level		JTC1/SC1 N 1301
08.04.06	access period		JTC1/SC1 N 1301
08.04.07	access right		JTC1/SC1 N 1301
08.04.08	access type		JTC1/SC1 N 1301
08.06.01	access right	droit d'accès	JTC1/SC1 N 1301

08.06.02	access permission	permis d'accès	JTC1/SC1 N 1301
09.05.27	multiple access	accès multiple	JTC1/SC1 N 1287
09.05.28	frequency division multiple access FDMA (abbreviation),(TS)	accès multiple par répartition en fréquence AMRF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.29	time division multiple access TDMA (abbreviation),(TS)	accès multiple par répartition dans le temps AMRT (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.08.15	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	JTC1/SC1 N 1287
09.08.16	closed user group with incoming access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès entrant	JTC1/SC1 N 1287
11.01.21	direct memory access DMA (abbreviation),(TS)	accès direct en mémoire	ISO 2382-11:1987
12.02.22	direct access random access (deprecated),(TD)	accès direct accès sélectif,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.02.23	sequential access serial access,(TS)	accès séquentiel	ISO 2382-12:1988
12.02.31	access time	temps d'accès	ISO 2382-12:1988
12.02.32	mean access time	temps d'accès moyen	ISO 2382-12:1988
12.05.04	access arm	bras d'accès	ISO 2382-12:1988
12.05.08	access mechanism actuator,(TS)	mécanisme d'accès positionneur,(TS)	ISO 2382-12:1988
17.03.15	access path	chemin d'accès	JTC1/SC1 N 1281
17.03.16	access path independence	indépendance de chemin d'accès	JTC1/SC1 N 1281
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382-18:1987
25.01.22	medium access control MAC (abbreviation),(TS)	contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
25.01.23	access control field	zone de contrôle d'accès	ISO 2382-25:1992
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.02	medium access control protocol MAC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
25.05.04	medium access control sublayer MAC sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de contrôle d'accès au support sous-couche MAC (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
26.03.02	service access point SAP (abbreviation),(TS)	point d'accès à des services SAP (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
26.05.08	file transfer, access, and management FTAM (abbreviation),(TS)	transfert, accès et gestion de fichiers FTAM (abréviation),(TS)	DIS 2382-26

26.05.09	job transfer, access and management JTM (abbreviation),(TS)	transfert et manipulation de travaux JTM (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
26.05.15	remote database access	accès à une base de données distante	DIS 2382-26
ACCOUNTABILITY			
08.01.08	accountability	imputabilité	JTC1/SC1 N 1301
08.01.09	accountability information		JTC1/SC1 N 1301
ACCREDITATION			
08.01.10	accreditation		JTC1/SC1 N 1301
ACCUMULATOR			
11.02.11	accumulator	accumulateur	ISO 2382-11:1987
ACCURACY			
02.06.05	accuracy 1	exactitude 1	ISO 2382-2:1976
02.06.06	accuracy 2	exactitude 2	ISO 2382-2:1976
02.06.07	accuracy 3	exactitude 3	ISO 2382-2:1976
21.03.19	mean rate accuracy	précision nominale moyenne	ISO 2382-21:1985
ACKNOWLEDGEMENT			
09.06.22	acknowledgement	accusé de réception	JTC1/SC1 N 1287
ACOUSTIC			
08.05.02	acoustic emanations		JTC1/SC1 N 1301
ACQUISITION			
06.02.10	data acquisition	acquisition de données	ISO 2382-6:1987
28.01.13	knowledge acquisition	acquisition de connaissance	JTC1/SC1 N 1302
ACSE			
26.05.03	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	élément de service de contrôle d'association	DIS 2382-26
ACTION			
13.05.36	menu bar action bar,(TS)	barre de menus	JTC1/SC1 N 1300
17.02.18	action	action	JTC1/SC1 N 1281
17.02.19	elementary action	action élémentaire	JTC1/SC1 N 1281
17.02.20	permissible action	action autorisée	JTC1/SC1 N 1281
28.03.08	derivative action	action dérivative	JTC1/SC1 N 1302
28.03.28	action	action	JTC1/SC1 N 1302
ACTIVATION			
15.06.15	activation	activation	ISO 2382-15:1985
28.02.32	activation	activation	JTC1/SC1 N 1302
ACTIVE			
08.05.03	active threat	menace active	JTC1/SC1 N 1301
08.05.04	active wiretapping		JTC1/SC1 N 1301
ACTUAL			
09.05.20	actual transfer rate transfer rate,(TS)	cadence brute de transfert vitesse réelle de transfert,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382-15:1985

ACTUATOR				
12.05.08	access mechanism actuator,(TS)	mécanisme d'accès positionneur,(TS)		ISO 2382-12:1988
AD				
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique		ISO 2382-19:1989
ADAPTER				
09.04.06	communication adapter	adaptateur de communications		JTC1/SC1 N 1287
27.03.06D	FAX board FAX adapter,(TS)	carte de télécopie		JTC1/SC1 N 1299
ADC				
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique		ISO 2382-19:1989
ADD				
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)		ISO 2382-2:1976
22.03.18	add mode	mode addition		ISO 2382-22:1986
27.04.02	expansion board add-on board,(TS)	carte d'extension		JTC1/SC1 N 1299
ADDED				
27.04.08	value-added network VAN (abbreviation),(TS)	réseau à valeur ajoutée RVA (abréviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1299
ADDER				
11.03.01	adder	additionneur		ISO 2382-11:1987
11.03.02	serial adder	additionneur série		ISO 2382-11:1987
11.03.03	parallel adder	additionneur parallèle		ISO 2382-11:1987
11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue		ISO 2382-11:1987
11.03.05	half adder	demi-additionneur additionneur à deux entrées,(TS)		ISO 2382-11:1987
11.03.06	full adder	additionneur complet additionneur à trois entrées,(TS)		ISO 2382-11:1987
11.03.10	adder-subtractor	additionneur-soustracteur		ISO 2382-11:1987
19.01.03	summer analog adder,(TS)	sommateur additionneur analogique,(TS)		ISO 2382-19:1989
ADDITION				
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)		ISO 2382-2:1976
11.03.12	parallel addition	addition parallèle		ISO 2382-11:1987
11.03.13	serial addition	addition série addition sérielle,(TS)		ISO 2382-11:1987

ADDRESS

07.06.06	address part	partie adresse zone adresse,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.06.09	zero address instruction	instruction sans adresse	ISO 2382-7:1989
07.06.17	address	adresse	ISO 2382-7:1989
07.06.18	symbolic address	adresse symbolique	ISO 2382-7:1989
07.06.19	base address	adresse de base	ISO 2382-7:1989
07.06.20	absolute address	adresse absolue	ISO 2382-7:1989
07.06.21	relative address	adresse relative	ISO 2382-7:1989
07.06.22	direct address	adresse directe	ISO 2382-7:1989
07.06.23	indirect address	adresse indirecte	ISO 2382-7:1989
07.06.24	relocatable address	adresse translatable	ISO 2382-7:1989
07.06.26	indexed address	adresse indexée	ISO 2382-7:1989
09.08.09	abbreviated address calling	composition abrégée /CND/	JTC1/SC1 N 1287
10.01.11	to-bind (of an address)	associer (une adresse)	ISO 2382-10:1979
10.05.12	virtual address	adresse virtuelle	ISO 2382-10:1979
10.05.14	real address	adresse réelle	ISO 2382-10:1979
10.05.15	address translator	traducteur d'adresse	ISO 2382-10:1979
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382-11:1987
12.05.06	home address	adresse piste adresse de piste,(TS)	ISO 2382-12:1988
25.01.15	LAN individual address	adresse individuelle (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.16	LAN group address	adresse de groupe (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.16A	LAN multicast address	adresse multidestinataire (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.17	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	ISO 2382-25:1992
25.01.18	address administration	administration d'adresses	ISO 2382-25:1992
25.01.21	null address	adresse nulle	ISO 2382-25:1992

ADDRESSABILITY

13.01.12	addressability	capacité d'adressage (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
----------	----------------	--	-----------------

ADDRESSABLE

12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	ISO 2382-12:1988
13.01.13	addressable point	position adressable	JTC1/SC1 N 1300
22.02.12	calculator without addressable storage	calculatrice sans mémoire adressable	ISO 2382-22:1986
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382-22:1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382-22:1986

ADIC			
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.10.05	binary [N-ary] Boolean operation,(TD) dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382-2:1976
ADJACENT			
18.01.05	adjacent nodes	noeuds adjacents	ISO 2382-18:1987
18.03.13	adjacent domains	domaines adjacents	ISO 2382-18:1987
ADJUST			
23.06.02	adjust text mode	mode justification	DIS 2382-23
ADJUSTABLE			
15.04.12	adjustable-size aggregate	agrégat de taille ajustable	ISO 2382-15:1985
ADJUSTED			
23.06.14	right-aligned right-adjusted,(TS) flush right,(TS) right-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à droite justifié à droite (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
23.06.15	left-aligned left-adjusted,(TS) flush left,(TS) left-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à gauche justifié à gauche (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
ADMINISTRATION			
17.07.11	database administration language DAL (abbreviation),(TS)	langage d'administration de base de données	JTC1/SC1 N-1281
17.08.04	database administration	administration de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.08.18	free-space administration	gestion de l'espace disponible	JTC1/SC1 N 1281
17.09.04	data administration	gestion de données	JTC1/SC1 N 1281
25.01.18	address administration	administration d'adresses	ISO 2382-25:1992
25.01.19	local administration	administration locale	ISO 2382-25:1992
25.01.20	universal administration global administration	administration générale	ISO 2382-25:1992
ADMINISTRATIVE			
08.01.02	administrative security procedural security,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
ADMINISTRATOR			
17.08.04A	database administrator	administrateur de base de données	JTC1/SC1 N 1281
ADP			
01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS) automatic data processing,(TS) ADP (abbreviation),(TS)	traitement des données traitement automatique des données,(TS)	DIS 2382-1

ADVISORY				
28.04.14	advisory system		système-conseil système d'orientation,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
AFTER				
17.08.10	after-image		image après	JTC1/SC1 N 1281
AGENDA				
28.02.29	agenda		agenda	JTC1/SC1 N 1302
AGENT				
28.03.29	agent		agent	JTC1/SC1 N 1302
AGGREGATE				
15.03.03	aggregate		agrégat	ISO 2382-15:1985
15.04.11	assumed-size aggregate		agrégat de taille implicite	ISO 2382-15:1985
15.04.12	adjustable-size aggregate		agrégat de taille ajustable	ISO 2382-15:1985
AGGREGATION				
08.05.05	aggregation			JTC1/SC1 N 1301
AI				
01.06.10	artificial intelligence AI (abbreviation),(TS)		intelligence artificielle IA (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
28.01.01	artificial intelligence AI (abbreviation),(TS)		intelligence artificielle IA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
AIDED				
01.06.12	computer-aided computer-assisted,(TS) CA (abbreviation),(TS)		assisté par ordinateur (qualificatif)	DIS 2382-1
01.06.13	electronic publishing computer-aided publishing,(TS) computer-assisted publishing,(TS)		publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
24.01.02	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)		ingénierie assistée par ordinateur génie assisté par ordinateur,(TS) IAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.03	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)		conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.04	computer-aided drawing computer-aided drafting,(TS)		dessin assisté par ordinateur DAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.05	computer-aided planning CAP (abbreviation),(TS)		planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.06	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)		fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.07	computer-aided production management CAPM (abbreviation),(TS) computer-aided production control,(TS) CAPC (abbreviation),(TS)		gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.08	computer-aided quality assurance CAQA (abbreviation),(TS) CAQ assurance (abbreviation),(TS)		assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230

24.01.09	computer-aided process planning CAPP (abbreviation),(TS)	planification des processus assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.10	computer-aided test CAT.(abbreviation),(TS)	test assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
AIMING			
13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	JTC1/SC1 N 1300
AIR			
12.03.32	floating head flying head,(TS) air-floating head,(TS)	tête flottante	ISO 2382-12:1988
ALE			
08.06.03	annual loss expectancy annualized loss expectancy,(TS) ALE (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
ALGEBRA			
17.04.06	relational algebra	algèbre relationnelle	JTC1/SC1 N 1281
ALGEBRAIC			
22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382-22:1986
ALGORITHM			
01.05.05	algorithm	algorithme	DIS 2382-1
ALGORITHMIC			
07.01.05	algorithmic language	langage algorithmique	ISO 2382-7:1989
ALIASING			
13.03.30	aliasing	crénelage	JTC1/SC1 N 1300
13.03.31	anti-aliasing	anticrénelage	JTC1/SC1 N 1300
ALIGNED			
23.06.14	right-aligned right-adjusted,(TS) flush right,(TS) right-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à droite justifié à droite (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
23.06.15	left-aligned left-adjusted,(TS) flush-left,(TS) left-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à gauche justifié à gauche (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
ALL			
22.03.23	clear all function	fonction d'effacement total	ISO 2382-22:1986

ALLOCATION			
10.01.07	resource allocation	attribution de ressources affectation de ressources,(TS)	ISO 2382-10:1979
10.05.05	dynamic (resource) allocation	attribution dynamique (des ressources) affectation dynamique (des ressources),(TS)	ISO 2382-10:1979
15.04.10	automatic storage allocation	attribution automatique de mémoire	ISO 2382-15:1985
ALLOWABLE			
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382-21:1985
21.05.08	maximum allowable common mode mode	ISO 2382-21:1985 surtension maximale de commun permise	ISO 2382-21:1985
ALPHABET			
04.03.03	alphabet	alphabet	ISO 2382-4:1987
ALPHABETIC			
04.01.03	alphabetic character set	jeu (de caractères) alphabétique	ISO 2382-4:1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382-4:1987
04.06.02	alphabetic word	mot alphabétique	ISO 2382-4:1987
ALPHANUMERIC			
01.02.05	alphanumeric	alphanumérique	DIS 2382-1
04.01.05	alphanumeric character set	jeu (de caractères) alphanumérique	ISO 2382-4:1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
05.01.12	alphanumeric data	donnée alphanumérique	ISO 2382-5:1989
ALTERATION			
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
ALTERNATE			
12.01.09	alternate track alternative track,(TS)	piste de rechange piste de remplacement,(TS)	ISO 2382-12:1988
ALTERNATIVE			
12.01.09	alternate track alternative track,(TS)	piste de rechange piste de remplacement,(TS)	ISO 2382-12:1988
ALU			
11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382-11:1987

AMPLIFIER			
19.01.02	operational amplifier	amplificateur opérationnel	ISO 2382-19:1989
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382-21:1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382-21:1985
21.03.05	isolated amplifier	amplificateur isolé	ISO 2382-21:1985
21.03.06	non-isolated amplifier	amplificateur non isolé	ISO 2382-21:1985
21.03.07	differential amplifier	amplificateur différentiel	ISO 2382-21:1985
21.03.08	multirange amplifier	amplificateur multigamme	ISO 2382-21:1985
AMPLITUDE			
09.05.12	amplitude shift keying ASK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement d'amplitude	JTC1/SC1 N 1287
ANALOG			
01.02.06	analog	analogique	DIS 2382-1
01.03.05	analog computer	calculateur analogique	DIS 2382-1
05.01.13	analog representation	représentation analogique	ISO 2382-5:1989
05.01.14	analog data	donnée analogique	ISO 2382-5:1989
09.02.01	analog signal	signal analogique	JTC1/SC1 N 1287
19.01.01	analog variable	variable analogique	ISO 2382-19:1989
19.01.03	summer	sommateur	ISO 2382-19:1989
	analog adder,(TS)	additionneur analogique,(TS)	
19.01.06	analog multiplier	multiplieur analogique	ISO 2382-19:1989
19.01.08	analog divider	diviseur analogique	ISO 2382-19:1989
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS)	convertisseur analogique-numérique	ISO 2382-19:1989
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS)	convertisseur numérique-analogique	ISO 2382-19:1989
	DAC (abbreviation),(TS)		
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382-21:1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382-21:1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382-21:1985
ANALYSIS			
20.02.04	requirements analysis	analyse des besoins	ISO 2382-20:1990
20.02.05	system analysis systems analysis,(TS)	analyse de système	ISO 2382-20:1990
20.02.06	functional analysis	analyse fonctionnelle	ISO 2382-20:1990
20.02.07	information analysis	analyse de l'information	ISO 2382-20:1990
20.02.08	data analysis	analyse des données	ISO 2382-20:1990
24.02.01	finite element analysis	analyse par éléments finis	JTC1/SC1 N 1230
28.03.12	means-end analysis means-ends analysis,(TS)	analyse moyens-fin analyse moyens-fins,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
ANALYTICAL			
08.05.07	analytical attack		JTC1/SC1 N 1301
ANNUAL			
08.06.03	annual loss expectancy annualized loss expectancy,(TS) ALE (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301

ANNUALIZED			
08.06.03	annual loss expectancy annualized loss expectancy,(TS) ALE (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
ANSWERING			
09.08.11	answering	réponse	JTC1/SC1 N 1287
09.08.12	manual answering	réponse manuelle	JTC1/SC1 N 1287
09.08.13	automatic answering	réponse automatique	JTC1/SC1 N 1287
ANTI			
13.03.31	anti-aliasing	anticrénelage	JTC1/SC1 N 1300
ANTICIPATORY			
10.05.21	anticipatory paging	appel de page anticipé	ISO 2382-10:1979
APERTURE			
12.01.64	aperture card	carte à fenêtre carte à microfilm,(TS)	ISO 2382-12:1988
APPEND			
23.04.04	append (in text processing)	adjonction (en traitement de texte)	DIS 2382-23
APPLICATION			
01.09.03	application software [program]	logiciel [programme] d'application	DIS 2382-1
20.01.13	application problem	problème d'application	ISO 2382-20:1990
20.01.15	application software [program]	logiciel [programme] d'application	ISO 2382-20:1990
26.02.03	application layer	couche application	DIS 2382-26
26.05.01	application service element ASE (abbreviation),(TS)	élément de service d'application	DIS 2382-26
26.05.02	association application association,(TS)	association association d'application,(TS)	DIS 2382-26
27.01.16	desk application	application bureautique application de bureau,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
ARCHITECTURE			
01.03.16	computer architecture	architecture d'ordinateur	DIS 2382-1
18.02.02	network architecture	architecture de réseau	ISO 2382-18:1987
23.02.01	document architecture	architecture de document	DIS 2382-23
ARCHIVE			
08.07.01	archive file	fichier d'archives	JTC1/SC1 N 1301
27.01.05	electronic archive	archives électroniques	JTC1/SC1 N 1299
ARCHIVED			
08.07.02	archived file	fichier archivé	JTC1/SC1 N 1301
ARCHIVING			
08.07.03	archiving	archivage	JTC1/SC1 N 1301
AREA			
01.01.37	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS)	DIS 2382-1
07.02.17	work(ing) space work(ing) area,(TS)	RLE (abréviation),(TS) espace de travail zone de manoeuvre,(TS) zone de travail,(TS)	ISO 2382-7:1989

09.07.09	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abbreviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.07.10	metropolitan area network MAN (abbreviation),(TS)	réseau métropolitain	JTC1/SC1 N 1287
09.07.11	wide area network WAN (abbreviation),(TS)	grand réseau /CAN/	JTC1/SC1 N 1287
10.02.14	control area	zone de commande	ISO 2382-10:1979
15.03.07	area (in programming languages)	zone (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985
23.02.11	text area type area,(TS)	zone texte	DIS 2382-23
25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
ARGUMENT			
02.02.02	argument 1	argument 1	ISO 2382-2:1976
02.02.03	argument 2	argument 2	ISO 2382-2:1976
15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382-15:1985
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382-15:1985
ARITHMETIC			
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.07.02	significant digit arithmetic	calcul en chiffres significatifs	ISO 2382-2:1976
02.07.03	(arithmetic) overflow	dépassement (de capacité) 1	ISO 2382-2:1976
02.07.05	(arithmetic) underflow	souppassement (de capacité) dépassement (de capacité) par valeurs inférieures,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.11.02	arithmetic shift	décalage arithmétique	ISO 2382-2:1976
11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382-11:1987
11.02.12	arithmetic register	registre arithmétique	ISO 2382-11:1987
22.02.06	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382-22:1986
ARM			
12.05.04	access arm	bras d'accès	ISO 2382-12:1988
AROUND			
02.07.09	end-around carry	report circulaire	ISO 2382-2:1976
02.07.11	end-around borrow	report négatif circulaire	ISO 2382-2:1976
02.11.04	end-around shift cyclic shift,(TS)	décalage circulaire	ISO 2382-2:1976
ARRAY			
11.01.10	array processor vector processor,(TS)	processeur vectoriel	ISO 2382-11:1987
15.03.04	array (in programming languages)	tableau (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985

ARTIFICIAL			
01.05.10	artificial language	langage artificiel	DIS 2382-1
01.06.10	artificial intelligence	intelligence artificielle	DIS 2382-1
	AI (abbreviation),(TS)	IA (abréviation),(TS)	
28.01.01	artificial intelligence	intelligence artificielle	JTC1/SC1 N 1302
	AI (abbreviation),(TS)	IA (abréviation),(TS)	
ARY			
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire),(TD)	ISO 2382-2:1976
09.05.05	n-ary encoding	codage n-aire	JTC1/SC1 N 1287
ASE			
26.05.01	application service element ASE (abbreviation),(TS)	élément de service d'application	DIS 2382-26
ASK			
09.05.12	amplitude shift keying ASK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement d'amplitude	JTC1/SC1 N 1287
ASSEMBLE			
07.03.02	to assemble	assembler	ISO 2382-7:1989
ASSEMBLER			
07.03.06	assembler	assembleur	ISO 2382-7:1989
07.03.18	translator [assembler] [compiler] [interpreter] directive	directive de traduction [d'assemblage] [de compilation] [d'interprétation]	ISO 2382-7:1989
ASSEMBLER/DISASSEMBLE			
09.07.22	packet assembler/disassembler PAD (abbreviation),(TS)	assembleur-désassembleur de paquets PAD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
ASSEMBLY			
07.01.09	assembly language	langage d'assemblage	ISO 2382-7:1989
07.03.16	1. translation [compilation] [assembly] time	1. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	ISO 2382-7:1989
07.03.17	2. translation [compilation] [assembly] time	2. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	ISO 2382-7:1989
12.05.05	head/disk assembly HDA (abbreviation),(TS)	ensemble têtes-disques	ISO 2382-12:1988
ASSERTION			
07.05.10	assertion	assertion	ISO 2382-7:1989

ASSIGNMENT			
15.04.07	assignment	assignation affectation,(TS)	ISO 2382-15:1985
15.04.08	assignment by name	assignation par nom affectation par nom,(TS)	ISO 2382-15:1985
ASSISTED			
01.06.12	computer-aided computer-assisted,(TS) CA (abbreviation),(TS)	assisté par ordinateur (qualificatif)	DIS 2382-1
01.06.13	electronic publishing computer-aided publishing,(TS) computer-assisted publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
ASSOCIATION			
15.06.08	parameter association	association de paramètres	ISO 2382-15:1985
26.05.02	association application association,(TS)	association association d'application,(TS)	DIS 2382-26
26.05.03	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	élément de service de contrôle d'association	DIS 2382-26
ASSOCIATIVE			
12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	ISO 2382-12:1988
ASSUMED			
15.04.11	assumed-size aggregate	agrégat de taille implicite	ISO 2382-15:1985
ASSURANCE			
14.01.01	product assurance	sûreté du produit	JTC1/SC1 N 1229
20.05.01	quality assurance QA (abbreviation),(TS)	assurance de qualité assurance de fiabilité,(TS)	ISO 2382-20:1990
24.01.08	computer-aided quality assurance CAQA (abbreviation),(TS) CAQ assurance (abbreviation),(TS)	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
ASYNCHRONOUS			
01.01.21	asynchronous	asynchrone	DIS 2382-1
09.03.08	asynchronous transmission	transmission asynchrone transmission arythmique,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
15.05.04	asynchronous procedure	procédure asynchrone	ISO 2382-15:1985
ATTACHMENT			
25.01.29	medium attachment unit MAU (abbreviation),(TS)	unité de raccordement au support	ISO 2382-25:1992
25.01.31	attachment unit interface AUI (abbreviation),(TS)	interface de raccordement (de station)	ISO 2382-25:1992
25.05.06	physical medium attachment sublayer PMA sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de raccordement au support physique sous-couche PMA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
ATTACK			
08.05.06	attack		JTC1/SC1 N 1301
08.05.07	analytical attack		JTC1/SC1 N 1301
08.07.12			

ATTRIBUTE			
17.02.10	attribute	attribut	JTC1/SC1 N 1281
17.02.11	attribute class	classe d'attribut	JTC1/SC1 N 1281
17.02.12	(attribute) value	valeur (d'attribut)	JTC1/SC1 N 1281
17.02.13	(attribute) domain	domaine (d'attribut)	JTC1/SC1 N 1281
17.02.16	(attribute) relationship	rapport (entre attributs)	JTC1/SC1 N 1281
AUDIT			
08.06.04	audit-review file	fichier d'expertise fichier de vérification,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.06.05	audit trail	historique (d'expertise) piste de vérification,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.06.13	computer-system audit	expertise d'un système informatique vérification d'un système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
AUI			
25.01.31	attachment unit interface AUI (abbreviation),(TS)	interface de raccordement (de station)	ISO 2382-25:1992
AUTHENTICATION			
08.01.11	authentication		JTC1/SC1 N 1301
08.01.12	authentication information	information d'authentification	JTC1/SC1 N 1301
08.01.13	authentication exchange	échange d'authentification	JTC1/SC1 N 1301
08.06.16	(data) authentication	certification	JTC1/SC1 N 1301
AUTHORIZATION			
08.01.14	authorization		JTC1/SC1 N 1301
AUTOMATE			
01.01.08	to automate	automatiser	DIS 2382-1
AUTOMATIC			
01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS) automatic data processing,(TS) ADP (abbreviation),(TS)	traitement des données traitement automatique des données,(TS)	DIS 2382-1
01.01.07	automatic	automatique (adjectif)	DIS 2382-1
09.08.08	automatic calling (in a data network)	appel automatique	JTC1/SC1 N 1287
09.08.13	automatic answering	réponse automatique	JTC1/SC1 N 1287
15.04.10	automatic storage allocation	attribution automatique de mémoire	ISO 2382-15:1985
19.02.09	iterative operation automatic sequential operation,(TS)	fonctionnement itératif	ISO 2382-19:1989
22.03.03	automatic function	fonction automatique	ISO 2382-22:1986
22.03.15	automatic constant function	fonction facteur constant automatique	ISO 2382-22:1986
23.02.15	automatic footnote tie-in	rattachement automatique de note en bas de page	DIS 2382-23
23.06.20	automatic page numbering	numérotation automatique de page	DIS 2382-23
23.06.21	automatic pagination	mise en page automatique	DIS 2382-23
23.06.22	automatic paragraph numbering	numérotation automatique de paragraphe	DIS 2382-23

AUTOMATION			
01.01.09	automation	automatisation	DIS 2382-1
01.01.44	office automation OA (abbreviation),(TS)	bureautique	DIS 2382-1
27.01.01	office automation OA (abbreviation),(TS)	bureautique	JTC1/SC1 N 1299
27.01.02	office automation system	système bureautique	JTC1/SC1 N 1299
AUXILIARY			
11.01.15	external storage auxiliary storage,(TS)	mémoire externe mémoire auxiliaire,(TS)	ISO 2382-11:1987
AVAILABILITY			
08.01.15	availability	disponibilité	JTC1/SC1 N 1301
14.03.01B	availability	disponibilité	JTC1/SC1 N 1229
AVAILABLE			
14.03.01A	available	disponible	JTC1/SC1 N 1229
AVERAGE			
16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle (terme déconseillé),(TD)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.09	character mean entropy character mean information content,(TS) character average information content,(TS) character information rate,(TS)	entropie moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.10	(average) information rate	débit (moyen) d'entropie entropie moyenne (par unité de temps),(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.12	average transinformation rate	débit (moyen) de transinformation transinformation moyenne (par unité de temps),(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
AVOIDANCE			
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
BACK			
08.06.10	call back dial back,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
BACKGROUND			
13.05.42	background tile	pavé fond	JTC1/SC1 N 1300
13.05.59	background image static image,(TS)	fond d'image arrière plan d'image,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
BACKOFF			
25.02.07	truncated binary exponential backoff	algorithme de temporisation de retransmission	ISO 2382-25:1992

BACKSPACE			
12.01.28	1. to backspace (a data medium)	1. reculer faire un retour arrière,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.01.29	2. to backspace (a position)	2. reculer	ISO 2382-12:1988
BACKTRACKING			
28.03.25	backtracking	retour arrière	JTC1/SC1 N 1302
BACKUP			
08.07.04	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.07.05	backup procédure		JTC1/SC1 N 1301
12.01.17	backup (adjective)	(de) secours (qualificatif)	ISO 2382-12:1988
BACKWARD			
08.07.06	backward (file) recovery	restauration par régression restauration par mise à jour en amont,(TS) restauration par annulation de mise à jour,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
09.03.16	backward channel	voie de retour	JTC1/SC1 N 1287
23.04.15	backward search reverse search,(TS) reverse find,(TS)	recherche arrière	DIS 2382-23
25.03.04	backward LAN channel reverse LAN channel,(TS)	voie de retour (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
28.03.07	backward chaining	chaînage arrière	JTC1/SC1 N 1302
BACTERIUM			
08.05.08	bacterium chain letter,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
BALANCED			
02.06.10	balanced error	erreur centrée	ISO 2382-2:1976
BALL			
13.04.21	trackball control ball,(TS)	boule roulante	JTC1/SC1 N 1300
BAND			
12.05.01	band	bande (multipiste)	ISO 2382-12:1988
12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]	ISO 2382-12:1988
BANDING			
13.05.11	rubber-banding	étirement	JTC1/SC1 N 1300
BANK			
01.08.03	data bank	banque de données	DIS 2382-1
04.07.14	data bank	banque de données	ISO 2382-4:1987
BAR			
12.01.55	bar code	code à barres	ISO 2382-12:1988
12.07.08	bar printer	imprimante à barre	ISO 2382-12:1988
12.07.09	type bar print bar,(TS)	barre d'impression	ISO 2382-12:1988
13.05.36	menu bar action bar,(TS)	barre de menus	JTC1/SC1 N 1300
13.05.52	scroll bar	barre de défilement	JTC1/SC1 N 1300

BASE

01.06.17	knowledge base	base de connaissances	DIS 2382-1
05.02.01	base radix (deprecated in this sense),(TD)	base (des puissances)	ISO 2382-5:1989
05.03.08	radix base (deprecated in this sense),(TD)	base (de numération)	ISO 2382-5:1989
05.03.19	mixed base (numeration) system	numération à bases multiples	ISO 2382-5:1989
05.04.05	mixed base notation,(TS) floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	ISO 2382-5:1989
07.06.19	base address	adresse de base	ISO 2382-7:1989
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382-11:1987
17.02.04	information base	base d'information	JTC1/SC1 N 1281
28.04.02	knowledge base K-base (abbreviation),(TS)	base de connaissances BC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302

BASEBAND

09.03.11	baseband	bande de base	JTC1/SC1 N 1287
25.01.02	baseband LAN	réseau local en bande de base	ISO 2382-25:1992

BASED

01.06.16	expert system ES (abbreviation),(TS) knowledge-based system,(TS)	système expert système à base de connaissances,(TS)	DIS 2382-1
28.01.03	knowledge-based system KBS (abbreviation),(TS)	système à base de connaissances SBC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.04.09	rule-based system production system,(TS)	système à base de règles système de production,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.04.10	model-based system	système à base de modèles système basé sur un modèle,(TS)	JTC1/SC1 N 1302

BASELINE

20.06.07	developmental baseline	base de développement	ISO 2382-20:1990
23.02.09	baseline	ligne de base	DIS 2382-23

BASIC

09.06.30	basic mode link control	commande de liaison en mode de base	JTC1/SC1 N 1287
23.06.07	default format basic format,(TS)	format implicite format par défaut,(TS)	DIS 2382-23

BASKET

27.02.04	in-basket inbox,(TS)	corbeille arrivée	JTC1/SC1 N 1299
27.02.05	out-basket	corbeille départ	JTC1/SC1 N 1299

BATCH

10.03.01	batch processing	traitement par lots	ISO 2382-10:1979
10.03.02	remote batch processing	traitement par lots à distance	ISO 2382-10:1979
10.04.02	remote batch entry	soumission de lots à distance introduction par lots à distance,(TS)	ISO 2382-10:1979

BATTERY				
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation autonome)		ISO 2382-22:1986
BAUD				
09.05.19	baud	baud		JTC1/SC1 N 1287
BCD				
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)		ISO 2382-5:1989
BEACONING				
25.04.05	beaconing station	station d'alarme		ISO 2382-25:1992
BEAM				
12.07.20	laser printer laser beam printer,(TS)	imprimante à laser		ISO 2382-12:1988
13.04.05	calligraphic display device directed-beam display device,(TS)	visu à balayage cavalier		JTC1/SC1 N 1300
BEFORE				
17.08.09	before-image	image avant		JTC1/SC1 N 1281
BEGINNING				
08.10.10	beginning-of-volume label volume (header) label,(TS) volume header,(TS)	label de début de volume étiquette d'en-tête de volume,(TS) en-tête de volume,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
08.10.12	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande		ISO 2382-12:1988
BELIEF				
28.02.02	belief	croyance		JTC1/SC1 N 1302
BELL				
08.06.06	Bell-LaPadula security model			JTC1/SC1 N 1301
BELT				
12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]		ISO 2382-12:1988
BENCHMARK				
08.10.05	benchmark (test)	(mise au) banc d'essai test de performances,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
BENIGN				
08.06.07	benign environment			JTC1/SC1 N 1301

BER			
09.06.20	bit error ratio BER (abbreviation),(TS) bit error rate (deprecated),(TD)	taux d'erreur binaire taux d'erreur sur les bits,(TS) TEB (abréviation)	JTC1/SC1 N 1287
BEST			
28.03.23	best-first search	recherche du meilleur	JTC1/SC1 N 1302
BETWEEN			
08.05.09	between-the-lines entry		JTC1/SC1 N 1301
14.01.04	mean time between failures MTBF (abbreviation),(TS)	temps moyen de bon fonctionnement moyenne des temps de bon fonctionnement,(TS) MTBF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1229
BIAS			
02.06.11	bias	biais	ISO 2382-2:1976
02.06.12	bias error	erreur non centrée	ISO 2382-2:1976
BIBA			
08.06.08	Biba		JTC1/SC1 N 1301
BIDIRECTIONAL			
28.03.21	bidirectional search	recherche bidirectionnelle	JTC1/SC1 N 1302
BINARY			
01.02.08	bit	bit	DIS 2382-1
02.03.12	binary digit,(TS)	chiffre binaire,(TS)	
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
02.05.01	Boolean operation 1 binary operation,(TD)	opération booléenne 1 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.02	Boolean operation 2 binary operation,(TD)	opération booléenne 2 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation. binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382-2:1976
02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382-2:1976
04.01.06	binary character set	jeu (de caractères) binaire	ISO 2382-4:1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987

04.03.07	bit	1. bit	ISO 2382-4:1987
	binary digit,(TS)	chiffre binaire,(TS)	
04.03.08	binary character	2. bit	ISO 2382-4:1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382-4:1987
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	ISO 2382-5:1989
05.03.15	binary (numeration) system	numération binaire	ISO 2382-5:1989
05.05.02	binary notation	notation binaire	ISO 2382-5:1989
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	ISO 2382-5:1989
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
06.04.05	binary search	recherche binaire	ISO 2382-6:1987
09.02.04	binary signal	signal binaire	JTC1/SC1 N 1287
	binary digital signal,(TS)	signal numérique binaire,(TS)	
12.02.07	binary cell	cellule binaire	ISO 2382-12:1988
16.02.05	symmetric binary channel	voie binaire symétrique	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
25.02.07	truncated binary exponential backoff	algorithme de temporisation de retransmission	ISO 2382-25:1992
BIND			
07.02.25	to bind	relier	ISO 2382-7:1989
10.01.11	to bind (of an address)	associer (une adresse)	ISO 2382-10:1979
BINDING			
28.03.17	binding	association	JTC1/SC1 N 1302
BIOMETRIC			
08.06.09	biometric		JTC1/SC1 N 1301
BIQUINARY			
05.06.04	biquinary code	code biquinaire	ISO 2382-5:1989
BISTABLE			
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382-3:1987
BIT			
01.02.08	bit	bit	DIS 2382-1
	binary digit,(TS)	chiffre binaire,(TS)	
01.02.10	octet	octet	DIS 2382-1
	8-bit byte,(TS)		
04.03.07	bit	1. bit	ISO 2382-4:1987
	binary digit,(TS)	chiffre binaire,(TS)	
04.05.06	n-bit byte	multiplet	ISO 2382-4:1987
04.05.07	byte	octet	ISO 2382-4:1987
	octet,(TS)		
	8-bit byte,(TS)		
05.02.03	sign bit [sign character] [sign digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	ISO 2382-5:1989
05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	ISO 2382-5:1989
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	ISO 2382-5:1989
05.05.03	bit position	position binaire	ISO 2382-5:1989

08.10.34	parity bit	bit de parité (bit d'imparité)	JTC1/SC1 N 1301
09.05.17	bit rate	débit binaire	JTC1/SC1 N 1287
09.06.06	bit-oriented protocol	protocole orienté bit protocole basé sur l'élément binaire,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.09	information bit	bit d'information	JTC1/SC1 N 1287
09.06.10	service bit	bit de service	JTC1/SC1 N 1287
09.06.20	bit error ratio BER-(abbreviation),(TS)	taux d'erreur binaire taux d'erreur sur les bits,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
12.01.25	bit error rate (deprecated),(TD)	TEB (abréviation)	
12.01.25	bit density recording density,(TS)	densité de bits	ISO 2382-12:1988
BITMAP			
13.03.13	bitmap bitplane,(TS)	table de bits	JTC1/SC1 N 1300
BITPLANE			
13.03.13	bitmap bitplane,(TS)	table de bits	JTC1/SC1 N 1300
BLACKBOARD			
28.02.05	blackboard (model)	modèle du tableau noir	JTC1/SC1 N 1302
BLANK			
04.03.09	blank (character)	blanc	ISO 2382-4:1987
12.01.01	blank medium virgin medium,(TS)	support vierge	ISO 2382-12:1988
BLANKING			
13.03.26	blanking	extinction	JTC1/SC1 N 1300
BLIND			
27.01.14	blind-copy recipient	destinataire caché destinataire en copie muette,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
BLINKING			
13.03.27	blinking	clignotement	JTC1/SC1 N 1300
BLOCK			
01.01.19	block diagram	schéma fonctionnel	DIS 2382-1
04.07.07	block	bloc	ISO 2382-4:1987
04.07.08	block size block length,(TS)	longueur de bloc	ISO 2382-4:1987
06.03.02	block transfer	transfert par blocs	ISO 2382-6:1987
09.06.19	block check	contrôle par bloc	JTC1/SC1 N 1287
15.01.08	block (in programming languages)	bloc (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985
23.02.13	block (in text processing)	bloc (en traitement de texte)	DIS 2382-23
23.04.16	block move (in text processing)	déplacement de bloc	DIS 2382-23
23.04.19	block copy	copie de bloc	DIS 2382-23
BLOCKING			
04.07.09	blocking factor	facteur de groupage	ISO 2382-4:1987

BOARD

20.07.08	configuration control board	comité de révision comité de surveillance,(TS)	ISO 2382-20:1990
27.03.06D	FAX board FAX adapter,(TS)	carte de télécopie	JTC1/SC1 N 1299
27.04.01	board	carte	JTC1/SC1 N 1299
27.04.02	expansion board add-on board,(TS)	carte d'extension	JTC1/SC1 N 1299

BODY

23.02.05	document body	contenu de document	DIS 2382-23
----------	---------------	---------------------	-------------

BOILERPLATE

23.04.05	boilerplate	paragraphe passe-partout	DIS 2382-23
----------	-------------	--------------------------	-------------

BOOLEAN

02.04.02	boolean function /USA/	fonction booléenne	ISO 2382-2:1976
02.05.01	Boolean operation 1 binary operation,(TD)	opération booléenne 1 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.02	Boolean operation 2 binary operation,(TD)	opération booléenne 2 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.05.04	Boolean operator	opérateur booléen	ISO 2382-2:1976
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.12.02	Boolean operation table	table d'opérations booléennes	ISO 2382-2:1976

BOOTSTRAP

07.04.16	bootstrap	amorçe	ISO 2382-7:1989
07.04.17	to bootstrap	amorçer	ISO 2382-7:1989

BORDER

13.05.45	border	marge	JTC1/SC1 N 1300
----------	--------	-------	-----------------

BORROW

02.07.10	borrow digit	retenue négative	ISO 2382-2:1976
02.07.11	end-around borrow	report négatif circulaire	ISO 2382-2:1976

BOT

12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande	ISO 2382-12:1988
----------	---	--------------------------	------------------

BOTH

02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382-2:1976
----------	---	--	-----------------

BOTTOM

20.01.11	bottom-up	ascendant de bas en haut,(TS)	ISO 2382-20:1990
----------	-----------	----------------------------------	------------------

BOUNCE

21.04.04	contact bounce	rebondissement de contact	ISO 2382-21:1985
----------	----------------	---------------------------	------------------

BOUNDING			
13.05.54	bounding box	cadre d'objet (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
23.02.12	character box bounding box,(TS)	zone de délimitation,(TS) matrice de caractère	DIS 2382-23
BOX			
13.05.30	dialog box	fenêtre de dialogue	JTC1/SC1 N 1300
13.05.53	elevator slider box,(TS)	ascenseur	JTC1/SC1 N 1300
13.05.54	bounding box	cadre d'objet (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
23.02.12	character box bounding box,(TS)	zone de délimitation,(TS) matrice de caractère	DIS 2382-23
BRANCH			
15.06.11	branch construct	élément de branchement	ISO 2382-15:1985
18.01.03	branch	branche	ISO 2382-18:1987
BREACH			
08.05.10	breach		JTC1/SC1 N 1301
BREADTH			
28.03.20	breadth-first search	recherche en largeur	JTC1/SC1 N 1302
BREAK			
23.04.23	no-break space hard space,(TS)	espace imposé	DIS 2382-23
23.06.24	page break	saut de page	DIS 2382-23
23.06.25	hard page break required page break,(TS)	saut de page obligatoire saut de page impératif,(TS)	DIS 2382-23
23.06.26	soft page break	saut de page conditionnel	DIS 2382-23
BREAKPOINT			
07.04.09	breakpoint	point d'interruption	ISO 2382-7:1989
BRIDGE			
21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382-21:1985
25.01.13	bridge	pont	ISO 2382-25:1992
BROADBAND			
09.03.13	broadband wideband,(TS)	large bande	JTC1/SC1 N 1287
25.01.03	broadband LAN	réseau local à large bande	ISO 2382-25:1992
25.03.07	single-cable broadband LAN	réseau local à large bande à câble unique	ISO 2382-25:1992
25.03.08	dual-cable broadband LAN	réseau local à large bande à deux câbles	ISO 2382-25:1992
BROADCAST			
09.07.06	broadcast	diffusion	JTC1/SC1 N 1287
25.01.04	LAN broadcast	diffusion (sur un réseau local) diffusion générale (sur un réseau local),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.01.17	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	ISO 2382-25:1992

27.02.07	broadcast mail	courrier en multidiffusion	JTC1/SC1 N 1299
27.03.03	teletext broadcast videography,(TS)	télétexte vidéographie diffusée,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
BROWSING			
23.03.03	browsing (in text processing)	survol	DIS 2382-23
BUBBLE			
12.03.06	bubble memory	mémoire à bulles	ISO 2382-12:1988
BUFFER			
11.01.17	buffer storage buffer,(TS)	mémoire tampon tampon,(TS)	ISO 2382-11:1987
13.04.37	frame buffer video RAM,(TS) VRAM (abbreviation),(TS)	vidéo-mémoire à accès direct vidéo-mémoire RAM,(TS) mémoire RAM vidéo,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
BUFFERING			
10.05.03	simple buffering	rangement simple en mémoire tampon	ISO 2382-10:1979
10.05.04	dynamic buffering	rangement dynamique en mémoire tampon	ISO 2382-10:1979
BUILDING			
28.04.17	expert system building tool	outil de développement de systèmes experts	JTC1/SC1 N 1302
BUILT			
15.02.04	built-in predefined,(TS)	incorporé intrinsèque,(TS)	ISO 2382-15:1985
BURN			
14.03.15	burn in	rodage	JTC1/SC1 N 1229
BURST			
25.03.10	noise burst signal	signal de rafale de bruits	ISO 2382-25:1992
BUS			
11.01.11	bus	bus	ISO 2382-11:1987
25.01.09	bus network	réseau en bus	ISO 2382-25:1992
25.03.01	token-bus network	réseau en bus à jeton	ISO 2382-25:1992
25.03.11	bus quiet signal	signal de silence sur le bus	ISO 2382-25:1992
BUTTON			
13.04.32	pushbutton button,(TS)	bouton poussoir	JTC1/SC1 N 1300
13.04.33	light button virtual pushbutton,(TS)	touche virtuelle	JTC1/SC1 N 1300
BY			
10.03.07	single step operation step-by-step operation,(TS)	exécution pas à pas	ISO 2382-10:1979
15.04.08	assignment by name	assignation par nom affectation par nom,(TS)	ISO 2382-15:1985
BYTE			
01.02.09	byte	multiplet	DIS 2382-1
01.02.10	octet 8-bit byte,(TS)	octet	DIS 2382-1

04.05.06	n-bit byte	multiplet	ISO 2382-4:1987
04.05.07	byte octet,(TS) 8-bit byte,(TS)	octet	ISO 2382-4:1987
CA			
01.06.12	computer-aided computer-assisted,(TS) CA (abbreviation),(TS)	assisté par ordinateur (qualificatif)	DIS 2382-1
CABLE			
09.04.02	coaxial pair	paire coaxiale	JTC1/SC1 N 1287
25.01.24	trunk cable	câble principal	ISO 2382-25:1992
25.01.26	drop cable lobe,(TS)	câble de dérivation	ISO 2382-25:1992
25.03.07	single-cable broadband LAN	réseau local à large bande à câble unique	ISO 2382-25:1992
25.03.08	dual-cable broadband LAN	réseau local à large bande à deux câbles	ISO 2382-25:1992
CACHE			
11.01.18	cache (memory)	antémémoire mémoire cache,(TS)	ISO 2382-11:1987
CAD			
24.01.03	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CAE			
24.01.02	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	ingénierie assistée par ordinateur génie assisté par ordinateur,(TS) IAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CALCULATOR			
01.03.15	calculator	calculatrice	DIS 2382-1
22.01.01	calculator	calculatrice	ISO 2382-22:1986
22.02.01	pocket calculator hand-held calculator,(TS)	calculatrice	ISO 2382-22:1986
22.02.02	desk-top calculator	calculatrice de table	ISO 2382-22:1986
22.02.03	mains-powered calculator	calculatrice (à alimentation) sur secteur	ISO 2382-22:1986
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation) autonome	ISO 2382-22:1986
22.02.05	mains/battery powered calculator	calculatrice (à alimentation) mixte	ISO 2382-22:1986
22.02.06	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382-22:1986
22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382-22:1986
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382-22:1986
22.02.09	display calculator	calculatrice à écran	ISO 2382-22:1986
22.02.10	printing calculator	calculatrice imprimante	ISO 2382-22:1986

22.02.11	display and printing calculator	calculatrice à écran et imprimante	ISO 2382-22:1986
22.02.12	calculator without addressable storage	calculatrice sans mémoire adressable	ISO 2382-22:1986
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382-22:1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.16	nonprogrammable calculator	calculatrice non-programmable	ISO 2382-22:1986
22.02.17	programmable calculator	calculatrice programmable	ISO 2382-22:1986
22.02.18	calculator with keyboard program input	calculatrice programmable au clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382-22:1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382-22:1986
CALL			
07.02.26	macro call	macro-instruction	ISO 2382-7:1989
08.06.10	call back dial-back,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
09.07.25	call control procedure	procédure de gestion de communication	JTC1/SC1 N 1287
09.08.06	call	2. appel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.10	direct call facility	service d'appel direct	JTC1/SC1 N 1287
15.06.06	(procedure) call	appel (de procédure)	ISO 2382-15:1985
27.03.05D	conference call	audioconférence	JTC1/SC1 N 1299
CALLED			
26.03.12	called service user	utilisateur de service appelé	DIS 2382-26
CALLIGRAPHIC			
13.04.05	calligraphic display device directed-beam display device,(TS)	visu à balayage cavalier	JTC1/SC1 N 1300
CALLING			
07.06.16	calling sequence	séquence d'appel	ISO 2382-7:1989
09.08.05	calling	1. appel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.07	manual calling (in a data network)	appel manuel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.08	automatic calling (in a data network)	appel automatique	JTC1/SC1 N 1287
09.08.09	abbreviated address calling	composition abrégée /CND/	JTC1/SC1 N 1287
26.03.11	calling service user	utilisateur de service appelant	DIS 2382-26
CAM			
24.01.06	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CAP			
24.01.05	computer-aided planning CAP (abbreviation),(TS)	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230

CAPABILITY			
08.04.09	capability	capacité	JTC1/SC1 N 1301
08.04.10	capability list		JTC1/SC1 N 1301
21.01.07	surge resistance surge withstand capability,(TS)	résistance aux surtensions	ISO 2382-21:1985
22.03.04	function preselection capability	présélection de fonctions	ISO 2382-22:1986
22.03.05	punctuation capability	ponctuation (d'un nombre)	ISO 2382-22:1986
CAPACITY			
12.02.21	storage capacity storage size,(TS)	capacité de mémoire taille de mémoire,(TS)	ISO 2382-12:1988
16.04.13	channel capacity	capacité d'une voie	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
CAPC			
24.01.07	computer-aided production management CAPM (abbreviation),(TS) computer-aided production control,(TS) CAPC (abbreviation),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CAPM			
24.01.07	computer-aided production management CAPM (abbreviation),(TS) computer-aided production control,(TS) CAPC (abbreviation),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CAPP			
24.01.09	computer-aided process planning CAPP (abbreviation),(TS)	planification des processus assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
CAQ			
24.01.08	computer-aided quality assurance CAQA (abbreviation),(TS) CAQ assurance (abbreviation),(TS)	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
CAQA			
24.01.08	computer-aided quality assurance CAQA (abbreviation),(TS) CAQ assurance (abbreviation),(TS)	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
CARD			
12.01.34	magnetic card	carte magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.62	punch card	carte (à perforer)	ISO 2382-12:1988
12.01.63	punched card	carte perforée	ISO 2382-12:1988
12.01.64	aperture card	carte à fenêtre carte à microfilm,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.01.65	card deck	paquet de cartes	ISO 2382-12:1988
12.03.14	magnetic card storage	mémoire à cartes magnétiques	ISO 2382-12:1988
12.06.10	card row	ligne (de carte)	ISO 2382-12:1988
12.06.11	card column	colonne (de carte)	ISO 2382-12:1988

12.06.16	card punch	perforateur de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.17	card reader	lecteur de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.18	card path	chemin de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.19	card feed	mécanisme d'alimentation (en cartes)	ISO 2382-12:1988
12.06.20	card hopper	magasin d'alimentation (de cartes)	ISO 2382-12:1988
12.06.21	card stacker	récepteur de cartes magasin de réception (de cartes),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.30	card-sorter	trieuse	ISO 2382-12:1988
CARDINALITY			
17.04.12	cardinality	cardinalité	JTC1/SC1 N 1281
CARRIAGE			
12.07.30	carriage return	retour de chariot	ISO 2382-12:1988
CARRIER			
09.05.09	carrier	porteuse	JTC1/SC1 N 1287
25.01.08	carrier sense	détection de porteuse	ISO 2382-25:1992
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
CARRY			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.07.06	carry digit	retenue	ISO 2382-2:1976
02.07.07	carry	report (d'une retenue)	ISO 2382-2:1976
02.07.08	to carry	retenir	ISO 2382-2:1976
02.07.09	end-around carry	report circulaire	ISO 2382-2:1976
11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue	ISO 2382-11:1987
11.03.14	high-speed carry	report simultané report accéléré,(TS) accélération de la retenue,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.03.15	standing-on-nines carry	report bloqué à neuf	ISO 2382-11:1987
11.03.16	cascaded carry	report en cascade	ISO 2382-11:1987
11.03.17	partial carry	report partiel	ISO 2382-11:1987
11.03.18	complete carry	report complet	ISO 2382-11:1987
11.03.19	ripple carry	report par vague report en ricochet,(TS)	ISO 2382-11:1987

CARTRIDGE			
12.01.33	(magnetic tape) cartridge	cartouche (de bande magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.01.41	disk cartridge	cartouche de disques	ISO 2382-12:1988
CASCADED			
11.03.16	cascaded carry	report en cascade	ISO 2382-11:1987
13.05.28	cascaded windows	fenêtres cascadées	JTC1/SC1 N 1300
CASCADING			
13.05.38	window cascading rollover windowing,(TS)	fenêtrage en cascade	JTC1/SC1 N 1300
CASSETTE			
12.01.32	(magnetic tape) cassette	cassette (de bande magnétique)	ISO 2382-12:1988
CAT			
24.01.10	computer-aided test CAT (abbreviation),(TS)	test assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
CATALOG			
10.05.01	catalog catalogue /CAN, GB/,(TS)	catalogue	ISO 2382-10:1979
10.05.02	to catalog to catalogue /CAN, GB/,(TS)	cataloguer	ISO 2382-10:1979
CATALOGUE			
10.05.01	catalog catalogue /CAN, GB/,(TS)	catalogue	ISO 2382-10:1979
10.05.02	to catalog to catalogue /CAN, GB/,(TS)	cataloguer	ISO 2382-10:1979
CATEGORY			
08.02.02	category		JTC1/SC1 N 1301
08.04.04	access category		JTC1/SC1 N 1301
CCR			
26.05.04	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise CCR (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
CELL			
12.02.06	storage cell storage element,(TS)	cellule de mémoire élément de mémoire,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.02.07	binary cell	cellule binaire	ISO 2382-12:1988
24.01.15	cell	cellule	JTC1/SC1 N 1230
CENTER			
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
23.06.11	to center	centrer	DIS 2382-23
CENTRAL			
01.03.01	processing unit central processing unit,(TS) CPU (abbreviation),(TS)	unité centrale UC (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.03.02	mainframe	ordinateur central	DIS 2382-1

CERTAINTY			
28.04.16	certainty factor confidence factor,(TS)	facteur de certitude facteur de confiance,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
CERTIFICATION			
08.01.16	certification		JTC1/SC1 N 1301
CGM			
13.01.15	Computer Graphics Metafile CGM (abbreviation),(TS)	métafichier infographique CGM CGM (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
CHAD			
12.06.01	chad	confetti	ISO 2382-12:1988
CHAIN			
08.05.08	bacterium chain letter,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
12.07.14	chain printer	imprimante à chaîne	ISO 2382-12:1988
CHAINED			
04.08.02	chained list linked list,(TS)	liste chaînée	ISO 2382-4:1987
06.04.09	chained list search linked list search,(TS)	recherche en chaîne	ISO 2382-6:1987
CHAINING			
28.03.06	forward chaining	chaînage avant	JTC1/SC1 N 1302
28.03.07	backward chaining	chaînage arrière	JTC1/SC1 N 1302
CHANGE			
07.05.03	change dump	vidage après changement cliché après changement,(TS)	ISO 2382-7:1989
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	ISO 2382-12:1988
20.04.03	change-over system	système de transition	ISO 2382-20:1990
22.03.17	sign change function	fonction changement de signe	ISO 2382-22:1986
CHANNEL			
08.05.17	covert channel		JTC1/SC1 N 1301
09.03.14	transmission channel channel,(TS)	voie de transmission	JTC1/SC1 N 1287
09.03.15	forward channel	voie d'aller	JTC1/SC1 N 1287
09.03.16	backward channel	voie de retour	JTC1/SC1 N 1287
11.01.20	input-output channel	canal d'entrée-sortie	ISO 2382-11:1987
16.02.04	channel (in communication theory)	voie (en théorie des communication)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.02.05	symmetric binary channel	voie binaire symétrique	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.13	channel capacity	capacité d'une voie	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382-21:1985

21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382-21:1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382-21:1985
25.03.03	forward LAN channel	voie d'aller (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.03.04	backward LAN channel reverse LAN channel,(TS)	voie de retour (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
CHARACTER			
01.02.11	digit numeric character,(TS)	chiffre	DIS 2382-1
01.02.12	character	caractère	DIS 2382-1
04.01.01	character	caractère	ISO 2382-4:1987
04.01.02	character set	jeu de caractères	ISO 2382-4:1987
04.01.03	alphabetic character set	jeu (de caractères) alphabétique	ISO 2382-4:1987
04.01.04	numeric character set	jeu (de caractères) numérique	ISO 2382-4:1987
04.01.05	alphanumeric character set	jeu (de caractères) alphanumérique	ISO 2382-4:1987
04.01.06	binary character set	jeu (de caractères) binaire	ISO 2382-4:1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382-4:1987
04.03.01	graphic character	caractère graphique	ISO 2382-4:1987
04.03.04	ideogram ideographic character,(TS)	idéogramme	ISO 2382-4:1987
04.03.05	digit numeric character,(TS)	chiffre	ISO 2382-4:1987
04.03.08	binary character	2. bit	ISO 2382-4:1987
04.03.09	blank (character)	blanc	ISO 2382-4:1987
04.03.10	special character	caractère spécial	ISO 2382-4:1987
04.04.01	control character	caractère de commande	ISO 2382-4:1987
04.04.02	transmission control character	caractère de commande de transmission	ISO 2382-4:1987
04.04.03	space character	caractère espace	ISO 2382-4:1987
04.04.04	format effector layout character (GB),(TS)	caractère de mise en page caractère de présentation,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382-4:1987
04.04.06	device control character	caractère de commande d'appareil	ISO 2382-4:1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	caractère de service,(TS) chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382-4:1987
05.02.03	sign bit [sign character] [sign digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	ISO 2382-5:1989
08.10.40	check digit (check character)	chiffre (caractère) de contrôle	JTC1/SC1 N 1301
09.06.05	character-oriented protocol	protocole orienté caractère protocole basé sur le caractère,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
12.01.49	magnetic ink character	caractère magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.50	optical character	caractère optique	ISO 2382-12:1988
12.01.51	character recognition	reconnaissance de caractères	ISO 2382-12:1988
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	ISO 2382-12:1988

12.01.53	optical character recognition OCR (abbreviation),(TS)	reconnaissance optique de caractères ROC (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.07.05	character printer serial printer,(TS)	imprimante par caractère imprimante sérielle,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.08.07	character reader	lecteur de caractères	ISO 2382-12:1988
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	ISO 2382-12:1988
12.08.09	optical character reader	lecteur de caractères optiques	ISO 2382-12:1988
12.08.13	character display (device)	écran à caractères visu à caractères,(TS)	ISO 2382-12:1988
13.04.13	character generator	générateur de caractères	JTC1/SC1 N 1300
13.04.14	stroke character generator	générateur de caractères par traits	JTC1/SC1 N 1300
13.04.15	dot matrix character generator	générateur de caractères par points	JTC1/SC1 N 1300
16.04.09	character mean entropy character mean information content,(TS) character average information content,(TS) character information rate,(TS)	entropie moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.11	character mean transinformation content	transinformation moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
23.02.12	character box bounding box,(TS)	matrice de caractère	DIS 2382-23
23.02.14	pictorial character	caractère pictural	DIS 2382-23
23.03.08	hidden character	caractère caché	DIS 2382-23
23.04.32	multistroke character entry	saisie multitouche	DIS 2382-23
CHARACTERISTIC			
02.02.08	characteristic (of a logarithm)	caractéristique (d'un logarithme)	ISO 2382-2:1976
05.04.05	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	ISO 2382-5:1989
CHART			
20.07.05	network chart	diagramme de planification	ISO 2382-20:1990
CHECK			
08.01.20	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	JTC1/SC1 N 1301
08.06.17	(data) check	contrôle (des données)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.20	summation check sum check,(TS)	contrôle par totalisation	JTC1/SC1 N 1301
08.10.21	sequence check	contrôle de séquence	JTC1/SC1 N 1301
08.10.22	format check	contrôle de format contrôle de disposition,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.23	completeness check	contrôle de présence	JTC1/SC1 N 1301
08.10.24	reasonableness check	contrôle de vraisemblance	JTC1/SC1 N 1301
08.10.25	limit check	contrôle de valeur limite	JTC1/SC1 N 1301
08.10.26	range check	contrôle par fourchette	JTC1/SC1 N 1301
08.10.27	overflow check	contrôle de dépassement contrôle de débordement,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.29	check problem	problème étalon problème témoin,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.31	echo check loop check,(TS)	contrôle par retour contrôle par écho,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.32	redundancy check	contrôle par redondance	JTC1/SC1 N 1301

08.10.33	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	JTC1/SC1 N 1301
08.10.35	parity check	contrôle de parité	JTC1/SC1 N 1301
08.10.36	longitudinal parity check	contrôle de parité longitudinale	JTC1/SC1 N 1301
08.10.37	transverse parity check	contrôle longitudinal,(TS) contrôle de parité transversale	JTC1/SC1 N 1301
08.10.38	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle transversal,(TS) contrôle modulo N	JTC1/SC1 N 1301
08.10.39	check key	clé de contrôle	JTC1/SC1 N 1301
08.10.40	check digit (check character)	indicatif de contrôle,(TS) chiffre (caractère) de contrôle	JTC1/SC1 N 1301
09.06.15	frame check sequence FCS (abbreviation),(TS)	séquence de contrôle de trame	JTC1/SC1 N 1287
09.06.19	block check	contrôle par bloc	JTC1/SC1 N 1287
14.02.08	marginal test marginal check,(TS)	test aux marges	JTC1/SC1 N 1229
CHECKER			
23.04.07	spelling checker spellchecker,(TS)	vérificateur d'orthographe	DIS 2382-23
23.04.08	grammar checker	correcteur grammatical	DIS 2382-23
23.04.09	style checker	correcteur stylistique	DIS 2382-23
CHECKING			
07.05.08	checking program	programme de contrôle	ISO 2382-7:1989
08.10.44	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
20.05.02	desk checking	contrôle manuel	ISO 2382-20:1990
CHECKPOINT			
07.04.10	checkpoint	point de reprise point de contrôle,(TS)	ISO 2382-7:1989
CHECKSUM			
08.10.18	checksum	somme de contrôle	JTC1/SC1 N 1301
CHIP			
01.09.10	integrated circuit IC (abbreviation),(TS) microchip,(TS) chip,(TS)	puce circuit intégré,(TS)	DIS 2382-1
CHOICE			
13.04.35	choice device	sélecteur	JTC1/SC1 N 1300
CIM			
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	production intégrée par ordinateur PIO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CIPHER			
08.03.01	cipher system		JTC1/SC1 N 1301
CIPHERTEXT			
08.03.02	ciphertext	cryptogramme	JTC1/SC1 N 1301

CIRCLE			
13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	JTC1/SC1 N 1300
CIRCUIT			
01.09.10	integrated circuit IC (abbreviation),(TS) microchip,(TS) chip,(TS)	puce circuit intégré,(TS)	DIS 2382-1
03.01.01	trigger circuit	dispositif à déclenchements déclencheur,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.01.05	monostable (trigger) circuit	bascule monostable circuit monostable,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.02	sequential circuit	circuit séquentiel	ISO 2382-3:1987
03.04.03	combinational circuit	circuit combinatoire	ISO 2382-3:1987
09.06.02	data circuit	circuit de données circuit de transmission de données,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.07	data circuit transparency	transparence du circuit de données	JTC1/SC1 N 1287
09.06.35	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	équipement de terminaison de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.07.16	circuit switching	commutation de circuit	JTC1/SC1 N 1287
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	ISO 2382-12:1988
21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382-21:1985
CLARK			
08.06.11	Clark-Wilson integrity model		JTC1/SC1 N 1301
CLASS			
09.08.03	user class of service	catégorie d'utilisateurs	JTC1/SC1 N 1287
17.02.08	entity class	classe d'entités	JTC1/SC1 N 1281
17.02.11	attribute class	classe d'attribut	JTC1/SC1 N 1281
17.04.02	relation class	classe de relation	JTC1/SC1 N 1281
CLASSIFICATION			
08.02.01	classification		JTC1/SC1 N 1301
CLEAN			
08.10.49	file clean-up	épuration de fichier	JTC1/SC1 N 1301
CLEAR			
06.06.04	to clear	effacer	ISO 2382-6:1987
22.03.22	clear entry function	fonction d'effacement de l'entrée	ISO 2382-22:1986
22.03.23	clear all function	fonction d'effacement total	ISO 2382-22:1986
22.03.24	clear memory function	fonction d'effacement de mémoire	ISO 2382-22:1986
CLEARANCE			
08.01.17	clearance		JTC1/SC1 N 1301
CLEARING			
08.06.12	clearing		JTC1/SC1 N 1301

CLEARTEXT				
08.03.03	cleartext plaintext,(TS)	texte en clair		JTC1/SC1 N 1301
CLICK				
13.05.01	to click	cliquer		JTC1/SC1 N 1300
CLIENT				
09.08.19	client	client		JTC1/SC1 N 1287
CLIP				
13.05.44	clip mask	masque de découpage		JTC1/SC1 N 1300
CLIPBOARD				
23.04.18	clipboard	presse-papiers bloc-notes,(TS)		DIS 2382-23
CLIPPING				
13.05.48	clipping scissoring,(TS)	détourage découpage,(TS)		JTC1/SC1 N 1300
13.05.49	shielding reverse clipping,(TS)	masquage		JTC1/SC1 N 1300
CLOCK				
03.01.10	clock signal clock pulse,(TS)	signal d'horloge		ISO 2382-3:1987
11.01.04	clock	horloge		ISO 2382-11:1987
11.01.05	master clock	horloge maîtresse		ISO 2382-11:1987
11.02.14	timer clock register,(TS)	registre d'horloge		ISO 2382-11:1987
12.01.11	clock track	piste de synchronisation		ISO 2382-12:1988
CLOSED				
01.01.39	closed system	système fermé		DIS 2382-1
07.02.13	infinite loop closed loop /USA/, (TS)	boucle fermée		ISO 2382-7:1989
08.01.18	closed security environment			JTC1/SC1 N 1301
09.08.14	closed user group CUG (abbreviation),(TS)	groupe fermé d'utilisateurs GFU (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1287
09.08.15	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant		JTC1/SC1 N 1287
09.08.16	closed user group with incoming access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès entrant		JTC1/SC1 N 1287
CMIS				
26.05.14	common management information service CMIS (abbreviation),(TS)	service commun d'information de gestion		DIS 2382-26
CNC				
24.03.02	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur		JTC1/SC1 N 1230
COAXIAL				
09.04.02	coaxial pair	paire coaxiale		JTC1/SC1 N 1287
CODE				
01.05.02	to program to code (deprecated in this sense),(TD)	programmer		DIS 2382-1

04.02.01	code coding scheme,(TS)	code	ISO 2382-4:1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382-4:1987
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.02.05	code element set code set,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code set (deprecated in this sense),(TD)	jeu de codets jeu de combinaisons de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382-4:1987
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.06.02	excess-three code	code plus trois	ISO 2382-5:1989
05.06.03	two-out-of-five code	code deux parmi cinq code quinaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.06.04	biquinary code	code biquinaire	ISO 2382-5:1989
06.03.08	to encode to code,(TS)	coder encoder,(TS)	ISO 2382-6:1987
07.04.13	operation code trap	déroutement	ISO 2382-7:1989
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	ISO 2382-7:1989
07.06.08	operation code	code (d')opération	ISO 2382-7:1989
08.03.04	code system		JTC1/SC1 N 1301
08.10.44	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.45	error-correcting code	code correcteur d'erreurs code autocorrecteur,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
09.05.01	line code	code en ligne	JTC1/SC1 N 1287
09.05.06	redundant code	code redondant	JTC1/SC1 N 1287
09.08.01	code-transparent data communication	mode transparent	JTC1/SC1 N 1287
09.08.02	code-independent data communication	mode indépendant du code	JTC1/SC1 N 1287
11.04.02	code converter	transcodeur convertisseur de code,(TS)	ISO 2382-11:1987
12.01.55	bar code	code à barres	ISO 2382-12:1988
CODED			
04.02.02	coded set	jeu codé	ISO 2382-4:1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382-4:1987

04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	ISO 2382-5:1989
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
13.02.02	coded image	image codée	JTC1/SC1 N 1300
CODING			
04.02.01	code coding scheme,(TS)	code	ISO 2382-4:1987
COGNITIVE			
28.01.04	cognitive modeling	modélisation cognitive	JTC1/SC1 N 1302
COHERENT			
09.05.15	phase coherent FSK	modulation par déplacement de fréquence et cohérence de phase	JTC1/SC1 N 1287
COINCIDENT			
12.03.07	coincident-current selection	sélection par coïncidence de courants	ISO 2382-12:1988
COLD			
08.07.07	cold site		JTC1/SC1 N 1301
14.03.07	cold standby	secours manuel	JTC1/SC1 N 1229
17.08.14	cold start	démarrage à froid	JTC1/SC1 N 1281
COLLATE			
06.05.08	to collate	interclasser	ISO 2382-6:1987
COLLATING			
06.05.09	collating sequence	séquence d'interclassement séquence de classement,(TS)	ISO 2382-6:1987
COLLATOR			
12.06.32	collator	interclasseuse	ISO 2382-12:1988
COLLECTION			
06.02.08	data collection	collecte de données	ISO 2382-6:1987
12.08.03	data input station data collection station,(TS)	poste d'entrée de données	ISO 2382-12:1988

COLLISION			
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.02.04	collision	collision	ISO 2382-25:1992
25.02.06	collision enforcement	renforcement de collision	ISO 2382-25:1992
COLORMAP			
13.03.15	colormap	palette de couleurs	JTC1/SC1 N 1300
COLUMN			
12.04.12	vacuum column	puits à dépression colonne à vide,(TS) colonne à dépression,(TS) puits à vide,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.06.11	card column	colonne (de carte)	ISO 2382-12:1988
23.06.31	column	colonne	DIS 2382-23
COM			
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	ISO 2382-12:1988
COMB			
12.05.07	comb	peigne	ISO 2382-12:1988
COMBINATIONAL			
03.04.03	combinational circuit	circuit combinatoire	ISO 2382-3:1987
COMBINED			
09.06.43	combined station	station combinée	JTC1/SC1 N 1287
COMMAND			
10.02.09	command language control language,(TS)	langage de commande	ISO 2382-10:1979
13.01.09	display command display instruction,(TS)	commande d'affichage	JTC1/SC1 N 1300
13.01.10	absolute command absolute instruction,(TS)	commande absolue	JTC1/SC1 N 1300
13.01.11	relative command relative instruction,(TS)	commande relative	JTC1/SC1 N 1300
23.04.22	embedded command (in text processing)	commande encastrée commande intégrée,(TS)	DIS 2382-23
COMMENT			
15.01.12	comment	commentaire	ISO 2382-15:1985

COMMITMENT

26.05.04	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise CCR (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
----------	---	--	-------------

COMMON

21.03.16	common mode voltage	tension de mode commun	ISO 2382-21:1985
21.03.18	common mode rejection	réjection de mode commun	ISO 2382-21:1985
21.05.04	maximum common mode voltage	tension maximale de mode commun	ISO 2382-21:1985
21.05.06	maximum operating common mode voltage	tension maximale de mode commun, avec dégradation	ISO 2382-21:1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382-21:1985
26.05.14	common management information service CMIS (abbreviation),(TS)	service commun d'information de gestion	DIS 2382-26

COMMUNICATION

01.01.29	data communication	communication de données	DIS 2382-1
09.01.01	data communication	communication de données	JTC1/SC1 N 1287
09.04.06	communication adapter	adaptateur de communications	JTC1/SC1 N 1287
09.08.01	code-transparent data communication	mode transparent	JTC1/SC1 N 1287
09.08.02	code-independent data communication	mode indépendant du code	JTC1/SC1 N 1287
16.01.02	communication theory	théorie des communications	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136

COMMUNICATIONS

08.01.04	communications security COMSEC (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
----------	---	--	-----------------

COMPACT

06.03.14	to compress to compact,(TS)	comprimer	ISO 2382-6:1987
----------	--------------------------------	-----------	-----------------

COMPARATOR

11.03.20	comparator	comparateur	ISO 2382-11:1987
19.01.14	comparator (in analog computing)	comparateur (en calcul analogique)	ISO 2382-19:1989

COMPARE

02.10.12	to compare	comparer	ISO 2382-2:1976
----------	------------	----------	-----------------

COMPARISON

02.10.13	logical comparison	comparaison logique	ISO 2382-2:1976
----------	--------------------	---------------------	-----------------

COMPARTMENTALIZATION

08.02.03	compartmentalization		JTC1/SC1 N 1301
----------	----------------------	--	-----------------

COMPATIBILITY

01.06.09	compatibility	compatibilité	DIS 2382-1
----------	---------------	---------------	------------

COMPILATION

07.03.16	1. translation [compilation] [assembly] time	1. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	ISO 2382-7:1989
07.03.17	2. translation [compilation] [assembly] time	2. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	ISO 2382-7:1989
07.03.19	source module compilation unit,(TS)	module-source unité de compilation,(TS)	ISO 2382-7:1989

07.03.20	dependent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation dépendante compilation séparée,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.21	independent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation indépendante	ISO 2382-7:1989
COMPILE			
07.03.03	to compile	compiler	ISO 2382-7:1989
COMPILED			
28.02.34	compiled knowledge	connaissance compilée	JTC1/SC1 N 1302
COMPILER			
07.03.07	compiler	compilateur	ISO 2382-7:1989
07.03.18	translator [assembler] [compiler] [interpreter] directive	directive de traduction [d'assemblage] [de compilation] [d'interprétation]	ISO 2382-7:1989
COMPLEMENT			
05.07.01	complement	complément	ISO 2382-5:1989
05.07.02	tens complement complement on ten,(TS)	complément à dix	ISO 2382-5:1989
05.07.04	twos complement complement on two,(TS)	complément à deux	ISO 2382-5:1989
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.07.06	nines complement complement on nine,(TS)	complément à neuf	ISO 2382-5:1989
05.07.07	ones complement complement on one,(TS)	complément à un	ISO 2382-5:1989
COMPLEMENTARY			
02.05.05	complementary operation	opération complémentaire (d'une opération booléenne)	ISO 2382-2:1976
COMPLEMENTATION			
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382-2:1976
COMPLEMENTER			
11.03.11	complementer	complémenteur	ISO 2382-11:1987
COMPLETE			
11.03.18	complete carry	report complet	ISO 2382-11:1987
COMPLETENESS			
08.10.23	completeness check	contrôle de présence	JTC1/SC1 N 1301
COMPLEX			
02.03.06	complex number	nombre complexe	ISO 2382-2:1976

COMPONENT			
28.04.07	dialog component (in artificial intelligence)	module d'interface module de dialogue,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
COMPOSITE			
17.05.08B	composite type	type composite	JTC1/SC1 N 1281
COMPOUND			
15.01.07	compound statement	instruction composée	ISO 2382-15:1985
COMPRESS			
06.03.14	to compress to compact,(TS)	comprimer	ISO 2382-6:1987
COMPROMISE			
08.05.11	compromise		JTC1/SC1 N 1301
COMPROMISING			
08.05.12	compromising emanations		JTC1/SC1 N 1301
COMPUSEC			
08.01.01	computer security COMPUSEC (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
COMPUTE			
19.02.04	compute mode operate mode,(TS)	mode calcul	ISO 2382-19:1989
COMPUTER			
01.01.12	computer science	informatique	DIS 2382-1
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	DIS 2382-1
01.01.34	computer network	réseau d'ordinateurs	DIS 2382-1
01.01.41	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	DIS 2382-1
01.03.03	computer	calculateur	DIS 2382-1
01.03.04	digital computer computer,(TS)	ordinateur calculateur numérique,(TS)	DIS 2382-1
01.03.05	analog computer	calculateur analogique	DIS 2382-1
01.03.06	hybrid computer	calculateur hybride	DIS 2382-1
01.03.16	computer architecture	architecture d'ordinateur	DIS 2382-1
01.03.21	personal computer PC (abbreviation),(TS)	ordinateur individuel	DIS 2382-1
01.05.01	program computer program,(TS)	programme programme d'ordinateur,(TS)	DIS 2382-1
01.06.07	computer graphics	infographie	DIS 2382-1
01.06.12	computer-aided computer-assisted,(TS) CA (abbreviation),(TS)	assisté par ordinateur (qualificatif)	DIS 2382-1
01.06.13	electronic publishing computer-aided publishing,(TS) computer-assisted publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	DIS 2382-1

01.07.02	computer crime	délit informatique	DIS 2382-1
01.07.03	computer generation	génération (d'ordinateur)	DIS 2382-1
01.09.08	laptop computer	ordinateur portatif	DIS 2382-1
01.09.09	portable computer	ordinateur portable	DIS 2382-1
01.09.15	resource	ressource	DIS 2382-1
	computer resource,(TS)		
04.06.04	computer word machine word,(TS)	mot-machine	ISO 2382-4:1987
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	ISO 2382-7:1989
08.01.01	computer security COMPUSEC (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
08.01.03	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.05.13	computer abuse		JTC1/SC1 N 1301
08.05.14	computer crime		JTC1/SC1 N 1301
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
08.06.13	computer-system audit	expertise d'un système informatique vérification d'un système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.01	(computer system) fault tolerance (computer system) resilience,(TS)	résilience (d'un système informatique)	JTC1/SC1 N 1301
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	ISO 2382-12:1988
13.01.01	computer graphics	infographie	JTC1/SC1 N 1300
13.01.02	interactive computer graphics	infographie interactive	JTC1/SC1 N 1300
13.01.15	Computer Graphics Metafile CGM (abbreviation),(TS)	métafichier infographique CGM CGM (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
18.02.01	computer network	réseau d'ordinateurs	ISO 2382-18:1987
18.03.03	hierarchical computer network	réseau hiérarchisé	ISO 2382-18:1987
18.03.04	homogeneous computer network	réseau homogène	ISO 2382-18:1987
18.03.05	heterogeneous computer network	réseau hétérogène	ISO 2382-18:1987
18.03.07	host computer	ordinateur hôte hôte,(TS)	ISO 2382-18:1987
21.01.02	process computer system	calculateur de processus	ISO 2382-21:1985
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	production intégrée par ordinateur PIO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.02	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	ingénierie assistée par ordinateur génie assisté par ordinateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.03	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	IAO (abréviation),(TS) conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.04	computer-aided drawing computer-aided drafting,(TS)	dessin assisté par ordinateur DAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.05	computer-aided planning CAP (abbreviation),(TS)	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230

24.01.06	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.07	computer-aided production management CAPM (abbreviation),(TS) computer-aided production control,(TS) CAPC (abbreviation),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.08	computer-aided quality assurance CAQA (abbreviation),(TS) CAQ assurance (abbreviation),(TS)	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.09	computer-aided process planning CAPP (abbreviation),(TS)	planification des processus assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.10	computer-aided test CAT (abbreviation),(TS)	test assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.03.02	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
27.03.05	computer conferencing	conférence par ordinateur	JTC1/SC1 N 1299
28.01.10	computer vision	vision artificielle vision par ordinateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
COMPUTERCRIME			
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
COMPUTERIZATION			
01.01.11	computerization	informatisation	DIS 2382-1
COMPUTERIZE			
01.01.10	to computerize	informatiser	DIS 2382-1
COMPUTING			
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	DIS 2382-1
COMSEC			
08.01.04	communications security COMSEC (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
CONCENTRATOR			
09.04.04	data concentrator	concentrateur de données	JTC1/SC1 N 1287
CONCEPTUAL			
17.02.01	conceptual level	niveau conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.02.02	conceptual model	modèle conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.03.05	conceptual schema	schéma conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.03.06	conceptual subschema	sous-schéma conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.07.07	conceptual schema language	langage de schéma conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
20.03.02	conceptual system design	conception logique de système	ISO 2382-20:1990
CONCRETE			
26.06.01	concrete syntax	syntaxe concrète	DIS 2382-26
CONCURRENCY			
26.05.04	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise CCR (abréviation),(TS)	DIS 2382-26

CONCURRENT			
03.02.04	concurrent	concurrent	ISO 2382-3:1987
CONDITION			
09.02.06	significant condition	état significatif	JTC1/SC1 N 1287
19.02.03	initial condition mode reset mode,(TS)	mode conditions initiales	ISO 2382-19:1989
21.01.09	environmental condition	condition d'ambiance	ISO 2382-21:1985
22.03.07	error condition (in calculators)	condition d'erreur (dans une calculatrice)	ISO 2382-22:1986
CONDITIONAL			
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS)	ISO 2382-2:1976
07.06.15	conditional jump instruction	instruction de saut conditionnel	ISO 2382-7:1989
15.06.04	conditional construct	élément conditionnel	ISO 2382-15:1985
16.04.04	conditional entropy	entropie conditionnelle	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.02	mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	néguentropie conditionnelle (terme déconseillé),(TD)	
CONFERENCE			
27.03.05A	moderated conference		JTC1/SC1 N 1299
27.03.05D	conference call	audioconférence	JTC1/SC1 N 1299
CONFERENCING			
27.03.05	computer conferencing	conférence par ordinateur	JTC1/SC1 N 1299
27.03.05C	video conferencing	visioconférence vidéoconférence,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
CONFIDENCE			
28.04.16	certainty factor confidence factor,(TS)	facteur de certitude facteur de confiance,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
CONFIDENTIALITY			
08.01.06	confidentiality	confidentialité	JTC1/SC1 N 1301
CONFIGURATION			
01.01.18	configuration	configuration	DIS 2382-1
20.07.08	configuration control board	comité de révision comité de surveillance,(TS)	ISO 2382-20:1990
CONFIRM			
26.03.19	confirm primitive	primitive de confirmation	DIS 2382-26
CONFLICT			
28.03.18	conflict resolution	résolution de conflit	JTC1/SC1 N 1302

CONJUNCTION			
02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382-2:1976
CONNECTED			
18.01.13	fully-connected network	réseau à interconnexion intégrale	ISO 2382-18:1987
CONNECTION			
08.05.01	aborted connection		JTC1/SC1 N 1301
09.07.03	connection	connexion communication,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.07.04	point-to-point connection	connexion point à point	JTC1/SC1 N 1287
09.07.05	multipoint connection	connexion multipoint	JTC1/SC1 N 1287
15.06.16	connection	connexion	ISO 2382-15:1985
26.04.02	connection	connexion	DIS 2382-26
26.04.04	connection-mode transmission connection-oriented transmission,(TS)	transmission en mode connexion transmission avec connexion,(TS)	DIS 2382-26
CONNECTIONLESS			
26.04.05	connectionless-mode transmission connectionless transmission,(TS)	transmission en mode sans connexion transmission sans connexion,(TS)	DIS 2382-26
CONNECTIVITY			
01.03.22	connectivity	connectabilité	DIS 2382-1
CONNECTOR			
25.01.28	medium interface connector MIC (abbreviation),(TS)	connecteur d'interface au support	ISO 2382-25:1992
CONSECUTIVE			
03.02.06	consecutive	consécutif	ISO 2382-3:1987
CONSOLE			
12.08.17	(operator) console	pupitre de commande	ISO 2382-12:1988
13.04.01	display console	visu visuel,(TS) console de visualisation,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
CONSTANT			
15.03.02	constant	constante	ISO 2382-15:1985
22.03.14	constant function	fonction facteur constant	ISO 2382-22:1986
22.03.15	automatic constant function	fonction facteur constant automatique	ISO 2382-22:1986
CONSTRAINT			
28.02.27	constraint rule	règle de contrainte	JTC1/SC1 N 1302

CONSTRUCT			
15.06.04	conditional construct	élément conditionnel	ISO 2382-15:1985
15.06.05	loop construct	élément de boucle	ISO 2382-15:1985
15.06.11	branch construct	élément de branchement	ISO 2382-15:1985
CONSULTATION			
28.04.18	consultation	consultation	JTC1/SC1 N 1302
CONSUMER			
07.02.23	consumer	consommateur	ISO 2382-7:1989
CONTACT			
21.04.02	contact protection	protection de contact	ISO 2382-21:1985
21.04.03	contact interrogation signal	signal d'interrogation de contact	ISO 2382-21:1985
21.04.04	contact bounce	rebondissement de contact	ISO 2382-21:1985
21.05.01	contact input	entrée par contact	ISO 2382-21:1985
CONTAINED			
17.07.16	self-contained (database) language	langage (de base de données) autonome	JTC1/SC1 N 1281
CONTAMINATION			
08.05.16	contamination		JTC1/SC1 N 1301
08.05.18	data corruption data contamination,(TS)	altération des données	JTC1/SC1 N 1301
CONTENT			
12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	ISO 2382-12:1988
16.03.01	decision content	quantité de décision	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.03.02	information content	quantité d'information	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.03	joint information content	quantité d'information conjointe	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle (terme déconseillé),(TD)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.07	transinformation content transferred information,(TS) transmitted information,(TS) mutual information,(TS)	transinformation (quantité d')information mutuelle,(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.09	character mean entropy character mean information content,(TS) character average information content,(TS) character information rate,(TS)	entropie moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.11	character mean transinformation content	transinformation moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
CONTENTION			
09.06.25	contention	conflit contention,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
25.02.03	contention	conflit /CAN,(TS)	ISO 2382-25:1992

CONTINGENCY			
08.06.14	contingency procedure	procédure de substitution procédure de repli,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.07.08	contingency plan		JTC1/SC1 N 1301
CONTINUOUS			
09.05.14	phase continuous FSK	modulation par déplacement de fréquence, à phase continue	JTC1/SC1 N 1287
12.07.24	continuous forms continuous forms paper,(TS)	papier en continu formulaire en continu,(TS)	ISO 2382-12:1988
CONTOUR			
13.02.16	contour	contour	JTC1/SC1 N 1300
CONTROL			
04.04.01	control character	caractère de commande	ISO 2382-4:1987
04.04.02	transmission control character	caractère de commande de transmission	ISO 2382-4:1987
04.04.06	device control character	caractère de commande d'appareil caractère de service,(TS)	ISO 2382-4:1987
08.04.02	access control		JTC1/SC1 N 1301
08.04.03	access control list access list,(TS)	liste de contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1301
08.07.04	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.14	error control software	logiciel de surveillance	JTC1/SC1 N 1301
09.06.14	frame control field	champ de commande de trame zone de commande de trame,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.18	error control	traitement des erreurs	JTC1/SC1 N 1287
09.06.21	flow control	contrôle de flux	JTC1/SC1 N 1287
09.06.30	basic mode link control	commande de liaison en mode de base	JTC1/SC1 N 1287
09.06.31	high-level data link control HDLC (abbreviation),(TS)	commande de liaison de données à haut niveau HDLC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.36	control station	station pilote station de commande,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.07.25	call control procedure	procédure de gestion de communication	JTC1/SC1 N 1287
10.02.09	command language control language,(TS)	langage de commande	ISO 2382-10:1979
10.02.14	control area	zone de commande	ISO 2382-10:1979
10.02.15	control program	programme de commande programme de contrôle,(TS)	ISO 2382-10:1979
10.02.17	nucleus resident control program,(TS)	noyau programme de commande résident,(TS) programme de contrôle résident,(TS)	ISO 2382-10:1979
11.01.02	(instruction) control unit	unité de commande organe de commande,(TS) unité de contrôle,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.01.03	main control unit	unité de commande principale unité de contrôle principale,(TS)	ISO 2382-11:1987
12.08.18	operator control panel	panneau de commande tableau de commande,(TS)	ISO 2382-12:1988
13.04.21	trackball control ball,(TS)	boule roulante	JTC1/SC1 N 1300
15.06.02	control flow	flux de commande	ISO 2382-15:1985

20.07.04	project control	suivi de projet contrôle de projet,(TS)	ISO 2382-20:1990
20.07.08	configuration control board	comité de révision comité de surveillance,(TS)	ISO 2382-20:1990
21.01.04	process control equipment	équipement de commande de processus	ISO 2382-21:1985
22.04.03	display recall control	commande de rappel d'affichage	ISO 2382-22:1986
23.06.03	page length control page depth control,(TS)	commande de longueur de page	DIS 2382-23
24.01.07	computer-aided production management CAPM (abbreviation),(TS) computer-aided production control,(TS) CAPC (abbreviation),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.11	production planning control system PPCS (abbreviation),(TS)	système de planification et de gestion de la production	JTC1/SC1 N 1230
24.03.01			
24.03.02	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.03.03	direct numerical control DNC (abbreviation),(TS)	commande numérique directe	JTC1/SC1 N 1230
25.01.22	medium access control MAC (abbreviation),(TS)	contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
25.01.23	access control field	zone de contrôle d'accès	ISO 2382-25:1992
25.02.09	jabber control	contrôle de sabotage contrôle de jactance,(TS)	ISO 2382-25:1992
25.03.12	control frame	trame de service	ISO 2382-25:1992
25.05.01	logical link control protocol LLC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle de liaison logique	ISO 2382-25:1992
25.05.02	medium access control protocol MAC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
25.05.03	logical link control sublayer LLC sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de contrôle de liaison logique sous-couche LLC (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.04	medium access control sublayer MAC sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de contrôle d'accès au support sous-couche MAC (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.07	logical link control type 1 LLC type 1 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 1 LLC de type 1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.08	logical link control type 2 LLC type 2 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 2 LLC de type 2 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.09	logical link control type 3 LLC type 3 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 3 LLC de type 3 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
26.03.04	protocol control information PCI (abbreviation),(TS)	informations de contrôle du protocole PCI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26

26.05.03	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	élément de service de contrôle d'association	DIS 2382-26
CONTROLLED			
14.02.04	controlled maintenance	maintenance dirigée	JTC1/SC1 N 1229
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382-22:1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382-22:1986
CONTROLLER			
11.01.22	(input-output) controller IOC (abbreviation),(TS)	contrôleur d'entrée-sortie contrôleur de périphériques,(TS)	ISO 2382-11:1987
CONVERSATIONAL			
10.03.03	conversational mode interactive mode,(TS) time sharing (deprecated in this sense),(TD)	mode dialogué	ISO 2382-10:1979
CONVERSION			
15.06.14	conversion (in programming languages)	conversion (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985
CONVERT			
06.03.06	to convert	convertir (des données)	ISO 2382-6:1987
CONVERTER			
11.04.01	(data) converter	convertisseur (de données)	ISO 2382-11:1987
11.04.02	code converter	transcodeur convertisseur de code,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.04.05	staticizer serial-parallel converter,(TS)	convertisseur série-parallèle	ISO 2382-11:1987
11.04.06	serializer parallel-serial converter,(TS)	convertisseur parallèle-série	ISO 2382-11:1987
19.01.18	dynamicizer,(TS) analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	ISO 2382-19:1989
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	ISO 2382-19:1989
COORDINATE			
13.01.07	coordinate graphics line graphics,(TS)	infographie par coordonnées	JTC1/SC1 N 1300
13.02.05	absolute coordinate	coordonnée absolue	JTC1/SC1 N 1300
13.02.06	relative coordinate	coordonnée relative	JTC1/SC1 N 1300
13.02.07	incremental coordinate	coordonnée incrémentielle	JTC1/SC1 N 1300
13.02.08	user coordinate	coordonnée d'utilisateur	JTC1/SC1 N 1300
13.02.09	world coordinate	coordonnée universelle	JTC1/SC1 N 1300
13.02.10	device coordinate	coordonnée d'appareil	JTC1/SC1 N 1300
13.02.11	normalized device coordinate NDC (abbreviation),(TS)	coordonnée d'appareil normée	JTC1/SC1 N 1300

ISO/IEC TR 12382:1992(E)

COPY			
01.06.04	hard copy	copie d'écran copie papier,(TS) imprimé,(TS)	DIS 2382-1
01.06.05	soft copy	image-vidéo image sur écran,(TS)	DIS 2382-1
06.01.03	to copy	copier	ISO 2382-6:1987
13.03.04	soft copy	image-vidéo image sur écran,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
23.01.06	draft copy	brouillon document provisoire,(TS)	DIS 2382-23
23.04.19	block copy	copie de bloc	DIS 2382-23
27.01.14	blind-copy recipient	destinataire caché destinataire en copie muette,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
27.01.15	copy recipient secondary recipient,(TS)	destinataire en copie	JTC1/SC1 N 1299
CORE			
10.02.13	storage image core image,(TS)	image mémoire	ISO 2382-10:1979
12.01.30	(magnetic) core	noyau (magnétique)	ISO 2382-12:1988
COROUTINE			
07.02.11	coroutine	coroutine	ISO 2382-7:1989
CORRECTING			
08.10.45	error-correcting code	code correcteur d'erreurs code autocorrecteur,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
CORRECTION			
12.01.13	error correction	correction d'erreurs	ISO 2382-12:1988
CORRECTIVE			
14.02.03	corrective maintenance	maintenance corrective dépannage,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
CORRESPONDENT			
26.04.03	correspondent entities	entités correspondantes	DIS 2382-26
CORRUPTION			
08.05.18	data corruption data contamination,(TS)	altération des données	JTC1/SC1 N 1301
COUNT			
23.06.29	word count	comptage de mots	DIS 2382-23
COUNTER			
11.03.21	counter [reversible counter]	compteur [compteur-décompteur]	ISO 2382-11:1987
11.03.22	modulo-n counter	compteur modulo-n	ISO 2382-11:1987
11.03.23	to set (a counter)	charger (un compteur)	ISO 2382-11:1987
11.03.24	to reset (a counter)	remettre à l'état initial (un compteur)	ISO 2382-11:1987
COUNTERMEASURE			
08.06.15	countermeasure		JTC1/SC1 N 1301
COUPLING			
25.01.25	trunk coupling unit	coupleur au câble principal	ISO 2382-25:1992

COVERT			
08.05.17	covert channel		JTC1/SC1 N 1301
CPU			
01.03.01	processing unit central processing unit,(TS) CPU (abbreviation),(TS)	unité centrale UC (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.03.02	mainframe	ordinateur central	DIS 2382-1
CRASH			
12.05.09	head crash	écrasement de tête	ISO 2382-12:1988
CRC			
08.10.33	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	JTC1/SC1 N 1301
CREDENTIALS			
08.01.07	credentials	justificatif d'identité	JTC1/SC1 N 1301
CRIME			
01.07.02	computer crime	délit informatique	DIS 2382-1
08.05.14	computer crime		JTC1/SC1 N 1301
CRITICAL			
15.05.05	critical section	section critique	ISO 2382-15:1985
CROSSFOOTING			
08.10.28	crossfooting	contrôle par balance carrée contrôle croisé,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
CROSSTALK			
21.03.23	crosstalk	diaphonie	ISO 2382-21:1985
CRYOGENIC			
12.03.03	cryogenic storage	mémoire à supra-conducteur mémoire cryogénique,(TS)	ISO 2382-12:1988
CRYPTANALYSIS			
08.03.05	cryptanalysis	analyse cryptographique	JTC1/SC1 N 1301
CRYPTOGRAPHIC			
08.03.06	cryptographic system cryptosystem,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
CRYPTOGRAPHY			
08.03.07	...cryptography	cryptographie	JTC1/SC1 N 1301
CRYPTOSYSTEM			
08.03.06	cryptographic system cryptosystem,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
CSMA/CA			
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992

CSMA/CD			
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
CUG			
09.08.14	closed user group CUG (abbreviation),(TS)	groupe fermé d'utilisateurs GFU (abbreviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
CURRENT			
12.03.07	coincident-current selection	sélection par coïncidence de courants	ISO 2382-12:1988
17.03.17	current pointer	pointeur courant	JTC1/SC1 N 1281
CURSOR			
13.05.06	cursor	curseur	JTC1/SC1 N 1300
17.04.14	cursor (in databases)	curseur (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281
CURVE			
12.08.16	curve follower	lecteur de courbes	ISO 2382-12:1988
13.04.17	curve generator	générateur de courbes	JTC1/SC1 N 1300
CUT			
23.04.17	cut and paste	couper-coller	DIS 2382-23
28.03.26	pruning cut-off,(TS)	élagage	JTC1/SC1 N 1302
CUTOVER			
20.04.04	cutover	transfert basculement,(TS)	ISO 2382-20:1990
CYCLE			
06.04.02	search cycle	cycle de recherche	ISO 2382-6:1987
12.02.36	cycle time	temps de cycle	ISO 2382-12:1988
12.02.37	read [write] cycle time	temps de cycle de lecture [d'écriture]	ISO 2382-12:1988
20.01.05	system life cycle	cycle de vie d'un système	ISO 2382-20:1990
CYCLIC			
02.11.04	end-around shift cyclic shift,(TS)	décalage circulaire	ISO 2382-2:1976
08.10.33	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	JTC1/SC1 N 1301
CYLINDER			
12.05.03	cylinder	cyindre	ISO 2382-12:1988
DA			
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	ISO 2382-19:1989
DAC			
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	ISO 2382-19:1989

DAL			
17.07.11	database administration language DAL (abbreviation),(TS)	langage d'administration de base de données	JTC1/SC1 N 1281
DATA			
01.01.02	data	donnée	DIS 2382-1
01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS) automatic data processing,(TS) ADP (abbreviation),(TS)	traitement des données traitement automatique des données,(TS)	DIS 2382-1
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	DIS 2382-1
01.01.22	input (data)	données d'entrée	DIS 2382-1
01.01.25	output (data)	données de sortie	DIS 2382-1
01.01.29	data communication	communication de données	DIS 2382-1
01.01.35	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	DIS 2382-1
01.01.41	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	DIS 2382-1
01.01.48	data medium	support de données support d'information,(TS)	DIS 2382-1
01.07.01	data protection	protection des données	DIS 2382-1
01.08.02	data management	gestion des données	DIS 2382-1
01.08.03	data bank	banque de données	DIS 2382-1
01.08.06	data dictionary	dictionnaire des données	DIS 2382-1
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.02.05	code element set code set,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code set (deprecated in this sense),(TD)	jeu de codets jeu de combinaisons de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.07.01	data element	élément de données	ISO 2382-4:1987
04.07.14	data bank	banque de données	ISO 2382-4:1987
05.01.05	discrete data	donnée discrète	ISO 2382-5:1989
05.01.09	numeric data	donnée numérique	ISO 2382-5:1989
05.01.11	digital data	donnée numérale	ISO 2382-5:1989
05.01.12	alphanumeric data	donnée alphanumérique	ISO 2382-5:1989
05.01.14	analog data	donnée analogique	ISO 2382-5:1989
06.02.01	input (data)	données d'entrée	ISO 2382-6:1987
06.02.04	output (data)	données de sortie	ISO 2382-6:1987
06.02.08	data collection	collecte de données	ISO 2382-6:1987
06.02.09	data entry	saisie de données	ISO 2382-6:1987
06.02.10	data acquisition	acquisition de données	ISO 2382-6:1987

08.01.03	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.01.05	data integrity	intégrité des données	JTC1/SC1 N 1301
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
08.05.18	data corruption data contamination,(TS)	altération des données	JTC1/SC1 N 1301
08.06.16	(data) authentication	certification	JTC1/SC1 N 1301
08.06.17	(data) check	contrôle (des données)	JTC1/SC1 N 1301
08.06.18	data protection	protection des données	JTC1/SC1 N 1301
08.06.19	(data) validation	validation (de données)	JTC1/SC1 N 1301
08.07.10	reconstruction (of data) reconstitution (of data),(TS)	reconstitution (des données)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.03	data quality	qualité des données	JTC1/SC1 N 1301
08.10.07	prerecorded (data) medium	support (de données) préenregistré	JTC1/SC1 N 1301
08.10.30	test data	jeu d'essai	JTC1/SC1 N 1301
09.01.01	data communication	communication de données	JTC1/SC1 N 1287
09.01.02	data transmission transmission,(TS)	transmission de données	JTC1/SC1 N 1287
09.01.03	data source	source de données	JTC1/SC1 N 1287
09.01.04	data sink	collecteur de données	JTC1/SC1 N 1287
09.04.04	data concentrator	concentrateur de données	JTC1/SC1 N 1287
09.04.05	multiplexer (in data communication) data multiplexer,(TS)	multiplexeur (en communication de données) multiplexeur de données,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.01	data link	liaison de données	JTC1/SC1 N 1287
09.06.02	data circuit	circuit de données circuit de transmission de données,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.07	data circuit transparency	transparence du circuit de données	JTC1/SC1 N 1287
09.06.26	data transfer phase	phase de transfert de données	JTC1/SC1 N 1287
09.06.31	high-level data link control HDLC (abbreviation),(TS)	commande de liaison de données à haut niveau HDLC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.32	data station	station de données	JTC1/SC1 N 1287
09.06.33	data terminal equipment DTE (abbreviation),(TS)	équipement terminal de traitement de données ETTD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.35	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	équipement de terminaison de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.07.08	data network	réseau de données	JTC1/SC1 N 1287
09.07.14	data switching exchange DSE (abbreviation),(TS)	centre de commutation de données	JTC1/SC1 N 1287
09.08.01	code-transparent data communication	mode transparent	JTC1/SC1 N 1287
09.08.02	code-independent data communication	mode indépendant du code	JTC1/SC1 N 1287
09.08.07	manual calling (in a data network)	appel manuel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.08	automatic calling (in a data network)	appel automatique	JTC1/SC1 N 1287
10.01.04	to process (data)	traiter (des données)	ISO 2382-10:1979
11.04.01	(data) converter	convertisseur (de données)	ISO 2382-11:1987

12.01.26	data density packing density (deprecated in this sense),(TD)	densité de données densité d'enregistrement (déconseillé dans ce sens),(TD)	ISO 2382-12:1988
12.01.27	data medium protection device	dispositif de protection de support de données	ISO 2382-12:1988
12.01.28	1. to backspace (a data medium)	1. reculer faire un retour arrière,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.01.42	data module	chargeur autonome	ISO 2382-12:1988
12.08.03	data input station data collection station,(TS)	poste d'entrée de données	ISO 2382-12:1988
14.01.14	data-sensitive fault	incident mis en évidence par les données	JTC1/SC1 N 1229
15.04.01	(data) type	type de données	ISO 2382-15:1985
15.04.06	data flow	flux de données	ISO 2382-15:1985
17.01.06	data model (1)	modèle de données (1)	JTC1/SC1 N 1281
17.01.06A	data model (2)	modèle de données (2)	JTC1/SC1 N 1281
17.01.07	data modelling facility DMF (abbreviation),(TS)	service de modélisation de données	JTC1/SC1 N 1281
17.01.08	data structuring rule	règle de structuration de données	JTC1/SC1 N 1281
17.01.09	data manipulation rule	règle de manipulation de données	JTC1/SC1 N 1281
17.05.08A	data type	type de données	JTC1/SC1 N 1281
17.05.10	data field	champ de données zone de données,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.06.01	data dictionary information resource dictionary,(TS) IRD (abbreviation),(TS)	dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
17.06.01A	data element	élément de donnée	JTC1/SC1 N 1281
17.06.01B	data description	description de données	JTC1/SC1 N 1281
17.06.02	data dictionary system information resource dictionary system,(TS) IRDS (abbreviation),(TS)	système de dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
17.07.08	data definition language data description language,(TS) DDL (abbreviation),(TS)	langage de définition de données langage de description de données,(TS) DDL,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.07.09	data manipulation language DML (abbreviation),(TS)	langage de manipulation de données DML,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.08.19	data independence	indépendance des données	JTC1/SC1 N 1281
17.09.04	data administration	gestion de données	JTC1/SC1 N 1281
18.03.01	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique réparti	ISO 2382-18:1987
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382-18:1987
18.03.06	data processing node	noeud (de traitement de données)	ISO 2382-18:1987
18.03.09	data processing station	station de traitement	ISO 2382-18:1987
20.01.06	data inventory	recensement des données	ISO 2382-20:1990
20.02.08	data analysis	analyse des données	ISO 2382-20:1990
26.02.08	data link layer	couche liaison de données	DIS 2382-26
26.03.05	user data (in OSI)	données de l'utilisateur (dans l'OSI)	DIS 2382-26
26.03.06	protocol data unit PDU (abbreviation),(TS)	unité de données du protocole PDU (abréviation),(TS)	DIS 2382-26

26.03.07	service data unit SDU (abbreviation),(TS)	unité de données du service SDU (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
26.03.08	expedited data unit	unité de données exprès	DIS 2382-26
27.03.06E	electronic data interchange EDI (abbreviation),(TS)	échange de données informatisé EDI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1299
DATABASE			
01.08.04	database	base de données	DIS 2382-1
01.08.05	database management system DBMS (abbreviation),(TS) database system,(TS)	système de gestion de base de données SGBD (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
04.07.15	database	base de données	ISO 2382-4:1987
17.01.01	database	base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.01.02	database management system DBMS (abbreviation),(TS)	système de gestion de base de données SGBD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.01.10	database schema	schéma de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.01.11	database subschema	sous-schéma de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.03.12	(database) file organization	organisation de fichier (de base de données)	JTC1/SC1 N 1281
17.04.04A	relational database	base de données relationnelle	JTC1/SC1 N 1281
17.04.04B	relational database management system RDBMS (abbreviation),(TS)	système de gestion de base de données relationnelle SGBDR (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.07.06	database language	langage de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.07.11	database administration language DAL (abbreviation),(TS)	langage d'administration de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.07.15	embedded (database) language	langage (de base de données) intégré	JTC1/SC1 N 1281
17.07.16	self-contained (database) language	langage (de base de données) autonome	JTC1/SC1 N 1281
17.08.01	database machine	machine base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.08.02	distributed database	base de données répartie	JTC1/SC1 N 1281
17.08.03	database handler	gestionnaire de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.08.04	database administration	administration de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.08.04A	database administrator	administrateur de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.08.05	database utility	utilitaire de base de données programme de service de base de données,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.08.06	database key	clé de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.09.02	(database) file organization	organisation de fichiers (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281
26.05.15	remote database access	accès à une base de données distante	DIS 2382-26
DATAGRAM			
09.07.23	datagram	datagramme	JTC1/SC1 N 1287
09.07.24	datagram service	service de datagrammes	JTC1/SC1 N 1287
DBMS			
01.08.05	database management system DBMS (abbreviation),(TS) database system,(TS)	système de gestion de base de données SGBD (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
17.01.02	database management system DBMS (abbreviation),(TS)	système de gestion de base de données SGBD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1281

DCE				
09.06.35	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	équipement de terminaison de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287	
DDL				
17.07.08	data definition language data description language,(TS) DDL (abbreviation),(TS)	langage de définition de données langage de description de données,(TS) DDL,(TS)	JTC1/SC1 N 1281	
DDP				
01.01.35	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	DIS 2382-1	
18.03.01	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	ISO 2382-18:1987	
DEAD				
19.01.16	dead zone unit	unité de zone morte	ISO 2382-19:1989	
DEADLOCK				
07.04.15	deadlock	étreinte fatale verrou mortel,(TS)	ISO 2382-7:1989	
DEBUG				
01.05.08	to debug	mettre au point débuguer,(TS)	DIS 2382-1	
07.05.05	to debug	mettre au point débuguer,(TS)	ISO 2382-7:1989	
DECIMAL				
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976	
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976	
04.03.06	decimal digit	chiffre décimal	ISO 2382-4:1987	
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	ISO 2382-5:1989	
05.03.12	decimal (numeration) system	numération décimale	ISO 2382-5:1989	
05.03.16	decimal point	signe décimal	ISO 2382-5:1989	
05.05.01	decimal notation	notation décimale	ISO 2382-5:1989	
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	ISO 2382-5:1989	
05.06.05	packed decimal notation	notation décimale condensée	ISO 2382-5:1989	
05.06.06	unpacked decimal notation	notation décimale étendue	ISO 2382-5:1989	
22.03.19	fixed decimal mode	mode virgule fixe	ISO 2382-22:1986	
22.03.20	floating decimal mode	mode virgule flottante	ISO 2382-22:1986	
22.04.05	decimal marker	signe décimal	ISO 2382-22:1986	
DECISION				
01.05.06	decision table	table de décision	DIS 2382-1	
16.03.01	decision content	quantité de décision	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136	
20.06.05	decision table	table de décision	ISO 2382-20:1990	

DECK				
12.01.65	card deck		paquet de cartes	ISO 2382-12:1988
DECLARATION				
15.02.01	declaration		déclaration	ISO 2382-15:1985
15.02.03	implicit declaration		déclaration implicite	ISO 2382-15:1985
15.02.05	scope (of a declaration)		portée (d'une déclaration) champ d'application (d'une déclaration),(TS)	ISO 2382-15:1985
DECLARATIVE				
07.01.11	declarative language		langage déclaratif	ISO 2382-7:1989
28.02.21	declarative knowledge		connaissance déclarative	JTC1/SC1 N 1302
DECODE				
06.03.09	to decode		décoder	ISO 2382-6:1987
DECODER				
11.04.04	decoder		décodeur	ISO 2382-11:1987
DEDUCTION				
28.03.02	deduction deductive inference,(TS)		déduction inférence déductive,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
DEDUCTIVE				
28.03.02	deduction deductive inference,(TS)		déduction inférence déductive,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
DEFAULT				
15.02.02	default (adjective)		par défaut (qualificatif implicite,(TS)	ISO 2382-15:1985
23.06.07	default format basic format,(TS)		format implicite format par défaut,(TS)	DIS 2382-23
DEFECT				
14.01.12	defect		défaut	JTC1/SC1 N 1229
DEFERENCE				
25.02.10	deference		ajournement	ISO 2382-25:1992
DEFINED				
02.04.03	recursively defined sequence		suite récurrente	ISO 2382-2:1976
DEFINITION				
17.07.08	data definition language data description language,(TS) DDL (abbreviation),(TS)		langage de définition de données langage de description de données,(TS) DDL,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
20.02.03	problem definition problem description,(TS)		dossier d'application description d'un problème,(TS)	ISO 2382-20:1990
DELAY				
03.01.06	delay element		circuit de retard circuit à retard,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.01.07	delay line		ligne de retard ligne à retard,(TS)	ISO 2382-3:1987

12.02.34	search time rotational delay,(TS)	temps d'exploration temps de rotation,(TS)	ISO 2382-12:1988
25.03.14	transmission path delay one-way propagation time,(TS)	temps de propagation	ISO 2382-25:1992
DELETE			
23.04.01	delete	suppression	DIS 2382-23
DELIBERATE			
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
DELIMITER			
04.09.01	delimiter	délimiteur	ISO 2382-4:1987
09.06.11	frame start delimiter SOF (abbreviation),(TS)	délimiteur de début de trame	JTC1/SC1 N 1287
09.06.12	frame end delimiter EOF (abbreviation),(TS)	délimiteur de fin de trame	JTC1/SC1 N 1287
DELIVERY			
27.01.07	document delivery	remise de document	JTC1/SC1 N 1299
DEMAND			
10.05.20	demand paging	appel de page à la demande	ISO 2382-10:1979
DEMODULATION			
09.05.11	demodulation	démodulation	JTC1/SC1 N 1287
DEMON			
28.02.33	demon	démon	JTC1/SC1 N 1302
DEMULTIPLEXER			
21.03.11	demultiplexer	démultiplexeur	ISO 2382-21:1985
DEMULTIPLEXING			
09.05.23	demultiplexing	démultiplexage	JTC1/SC1 N 1287
23.04.07	spelling checker spellchecker,(TS)	vérificateur d'orthographe	DIS 2382-23
DENARY			
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
DENSITY			
12.01.23	track density	densité de pistes	ISO 2382-12:1988
12.01.24	physical recording density	densité physique d'enregistrement	ISO 2382-12:1988
12.01.25	bit density recording density,(TS)	densité de bits	ISO 2382-12:1988
12.01.26	data density packing density (deprecated in this sense),(TD)	densité de données densité d'enregistrement (déconseillé dans ce sens),(TD)	ISO 2382-12:1988
DEPENDENCE			
17.04.15	functional dependence	dépendance fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1281

DEPENDENCY			
17.02.17	dependency	dépendance	JTC1/SC1 N 1281
DEPENDENT			
07.03.20	dependent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation dépendante compilation séparée,(TS)	ISO 2382-7:1989
25.01.30	medium dependent interface MDI (abbreviation),(TS)	interface dépendant du support	ISO 2382-25:1992
DEPTH			
13.03.11	depth (in computer graphics)	profondeur (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
23.06.03	page length control page depth control,(TS)	commande de longueur de page	DIS 2382-23
23.06.23	page length page depth,(TS)	longueur de page	DIS 2382-23
28.03.19	depth-first search	recherche en profondeur	JTC1/SC1 N 1302
DERIVATIVE			
28.03.08	derivative action	action dérivative	JTC1/SC1 N 1302
DESCRAMBLE			
09.05.08	to descramble	débrouiller /CAN/	JTC1/SC1 N 1287
DESCRIPTION			
15.01.13	environment description	description d'environnement	ISO 2382-15:1985
17.06.01B	data description	description de données	JTC1/SC1 N 1281
17.07.08	data definition language data description language,(TS) DDL (abbreviation),(TS)	langage de définition de données langage de description de données,(TS) DDL,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
20.02.03	problem definition problem description,(TS)	dossier d'application description d'un problème,(TS)	ISO 2382-20:1990
20.06.04	system description	description du système	ISO 2382-20:1990
23.06.33	page description language	langage de description de page	DIS 2382-23
DESIGN			
03.03.01	functional design	étude fonctionnelle conception fonctionnelle,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.03.02	logic design	étude logique conception logique,(TS)	ISO 2382-3:1987
20.03.01	system design	conception de système	ISO 2382-20:1990
20.03.02	conceptual system design	conception logique de système	ISO 2382-20:1990
20.03.03	functional design	étude fonctionnelle conception fonctionnelle,(TS)	ISO 2382-20:1990
24.01.03	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
DESK			
20.05.02	desk checking	contrôle manuel	ISO 2382-20:1990
22.02.02	desk-top calculator	calculatrice de table	ISO 2382-22:1986
27.01.16	desk application	application bureautique application de bureau,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
DESKTOP			
01.06.14	desktop publishing	micro-édition éditique,(TS)	DIS 2382-1

DESTRUCTIVE			
12.02.20	destructive read	lecture destructive	ISO 2382-12:1988
DETECTABLE			
13.05.10	detectable element	élément détectable	JTC1/SC1 N 1300
DETECTING			
08.10.44	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
DETECTION			
12.01.14	error detection	détection d'erreurs	ISO 2382-12:1988
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
DEVELOPMENT			
01.01.36	system development	développement de système	DIS 2382-1
20.01.01	system development	développement de système	ISO 2382-20:1990
20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS) post-development review,(TS)	suivi d'un système	ISO 2382-20:1990
DEVELOPMENTAL			
20.06.07	developmental baseline	base de développement	ISO 2382-20:1990
DEVICE			
03.04.01	logic device	dispositif logique	ISO 2382-3:1987
04.04.06	device control character	caractère de commande d'appareil caractère de service,(TS)	ISO 2382-4:1987
11.01.12	storage (device)	1. mémoire	ISO 2382-11:1987
11.01.23	input [output] [input-output] unit input [output] [input-output] device,(TS)	organe d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie] unité d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie),(TS)	ISO 2382-11:1987
12.01.27	data medium protection device	dispositif de protection de support de données	ISO 2382-12:1988
12.06.25	interpreter (device)	traductrice	ISO 2382-12:1988
12.08.12	display device	écran de visualisation	ISO 2382-12:1988
12.08.13	character display (device)	écran à caractères visu à caractères,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.08.14	graphic display (device)	écran graphique visu graphique,(TS)	ISO 2382-12:1988
13.02.10	device coordinate	coordonnée d'appareil	JTC1/SC1 N 1300
13.02.11	normalized device coordinate NDC (abbreviation),(TS)	coordonnée d'appareil normée	JTC1/SC1 N 1300
13.02.12	device transformation workstation transformation,(TS)	transformation de coordonnée d'appareil	JTC1/SC1 N 1300
13.03.05	device space	espace d'appareil	JTC1/SC1 N 1300
13.04.02	display device	écran de visualisation	JTC1/SC1 N 1300
13.04.05	calligraphic display device directed-beam display device,(TS)	visu à balayage cavalier	JTC1/SC1 N 1300

13.04.06	vector display device vector-refresh display,(TS)	visu de régénération à vecteurs	JTC1/SC1 N 1300
13.04.29	pointing device	dispositif de désignation dispositif de pointage,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.04.30	pick device	dispositif de désignation	JTC1/SC1 N 1300
13.04.35	choice device	sélecteur	JTC1/SC1 N 1300
13.04.36	stroke device	lecteur de courbes (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
21.03.09	sample-and-hold device	échantillonneur bloqueur	ISO 2382-21:1985
DIAGNOSTIC			
07.05.06	diagnostic program	programme de diagnostic	ISO 2382-7:1989
14.02.09	diagnostic (qualifier)	diagnostique (adjectif)	JTC1/SC1 N 1229
21.03.12	diagnostic function	diagnostic	ISO 2382-21:1985
DIAGRAM			
01.01.19	block diagram	schéma fonctionnel	DIS 2382-1
01.05.07	flowchart flow diagram,(TS)	organigramme	DIS 2382-1
02.12.04	Venn diagram	diagramme d'Euler diagramme de Venn,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.12.05	Veitch diagram	diagramme de Veitch	ISO 2382-2:1976
03.03.03	logic diagram	schéma logique logigramme,(TS)	ISO 2382-3:1987
DIAL			
08.06.10	call back dial-back,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
DIALOG			
13.05.30	dialog box	fenêtre de dialogue	JTC1/SC1 N 1300
28.04.07	dialog component (in artificial intelligence)	module d'interface module de dialogue,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
DICHOTOMIZING			
06.04.04	dichotomizing search	recherche dichotomique	ISO 2382-6:1987
DICTIONARY			
01.08.06	data dictionary	dictionnaire des données	DIS 2382-1
17.06.01	data dictionary information resource dictionary,(TS) IRD (abbreviation),(TS)	dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
17.06.02	data dictionary system information resource dictionary system,(TS) IRDS (abbreviation),(TS)	système de dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
DIFFERENTIAL			
09.05.04	differential Manchester encoding	codage de type Manchester différentiel codage biphasé différentiel,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
13.02.04	differential encoding	codage différentiel	JTC1/SC1 N 1300
21.03.07	differential amplifier	amplificateur différentiel	ISO 2382-21:1985
DIGIT			
01.02.08	bit binary digit,(TS)	bit chiffre binaire,(TS)	DIS 2382-1
01.02.11	digit numeric character,(TS)	chiffre	DIS 2382-1

02.07.02	significant digit arithmetic	calcul en chiffres significatifs	ISO 2382-2:1976
02.07.06	carry digit	retenue	ISO 2382-2:1976
02.07.10	borrow digit	retenue négative	ISO 2382-2:1976
04.03.05	digit numeric character,(TS)	chiffre	ISO 2382-4:1987
04.03.06	decimal digit	chiffre décimal	ISO 2382-4:1987
04.03.07	bit binary digit,(TS)	1. bit chiffre binaire,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382-4:1987
05.02.03	sign bit [sign character] [sign digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	ISO 2382-5:1989
05.02.04	significant digit	chiffre significatif	ISO 2382-5:1989
05.03.03	digit place digit position,(TS)	rang (d'un chiffre)	ISO 2382-5:1989
05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	ISO 2382-5:1989
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	ISO 2382-5:1989
08.10.40	check digit (check character)	chiffre (caractère) de contrôle	JTC1/SC1 N 1301
DIGITAL			
01.02.04	digital	2 numérique	DIS 2382-1
01.03.04	digital computer computer,(TS)	ordinateur calculateur numérique,(TS)	DIS 2382-1
01.09.14	optical disk digital optical disk,(TS)	disque optique disque optique numérique,(TS)	DIS 2382-1
05.01.10	digital representation	DON (abréviation),(TS)	ISO 2382-5:1989
05.01.11	digital data	représentation numérale donnée numérale	ISO 2382-5:1989
09.02.03			
09.02.04	binary signal binary digital signal,(TS)	signal binaire signal numérique binaire,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.07.12	integrated services digital network ISDN (abbreviation),(TS)	réseau numérique à intégration de services RNIS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
12.01.43	optical disk digital optical disk,(TS)	disque optique disque optique numérique,(TS)	ISO 2382-12:1988
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	ISO 2382-19:1989
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	ISO 2382-19:1989
DIGITIZE			
05.01.15	to digitize	numériser	ISO 2382-5:1989
DIGITIZED			
13.02.01	digitized image	image numérisée	JTC1/SC1 N 1300
DIGITIZER			
13.04.20	digitizer graphics digitizer,(TS)	numériseur graphique table à numériser,(TS)	JTC1/SC1 N 1300

DIMINISHED			
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	ISO 2382-5:1989
DIRECT			
07.06.22	direct address	adresse directe	ISO 2382-7:1989
09.08.10	direct call facility	service d'appel direct	JTC1/SC1 N 1287
11.01.21	direct memory access DMA (abbreviation),(TS)	accès direct en mémoire	ISO 2382-11:1987
12.02.22	direct access random access (deprecated),(TD)	accès direct accès sélectif,(TS)	ISO 2382-12:1988
22.03.13	direct percentage function	fonction pourcentage direct	ISO 2382-22:1986
24.03.03	direct numerical control DNC (abbreviation),(TS)	commande numérique directe	JTC1/SC1 N 1230
DIRECTED			
13.04.05	calligraphic display device directed-beam display device,(TS)	visu à balayage cavalier	JTC1/SC1 N 1300
23.05.04	syntax-directed editor	éditeur syntaxique	DIS 2382-23
DIRECTIVE			
07.03.18	translator [assembler] [compiler] [interpreter] directive	directive de traduction [d'assemblage] [de compilation] [d'interprétation]	ISO 2382-7:1989
DIRECTORY			
26.05.10	directory	annuaire	DIS 2382-26
26.05.11	directory facility	facilité d'annuaire facilité de répertoire,(TS)	DIS 2382-26
27.02.03	directory (in electronic mail)	annuaire (en courrier électronique)	JTC1/SC1 N 1299
27.04.11	directory (in data media)	répertoire (support de données)	JTC1/SC1 N 1299
DISCOURSE			
17.02.07	universe of discourse	univers du discours	JTC1/SC1 N 1281
DISCRETE			
01.02.02	discrete	discret	DIS 2382-1
05.01.04	discrete representation	représentation discrète	ISO 2382-5:1989
05.01.05	discrete data	donnée discrète	ISO 2382-5:1989
09.02.02	discrete signal discretely timed signal,(TS)	signal discret signal temporel discret,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
DISCRETELY			
09.02.02	discrete signal discretely timed signal,(TS)	signal discret signal temporel discret,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
DISCRETIONARY			
23.04.24	soft hyphen discretionary hyphen,(TS)	tiret tiret conditionnel,(TS)	DIS 2382-23

DISJUNCTION

02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382-2:1976

DISK

01.09.12	disk	disque	DIS 2382-1
01.09.13	magnetic disk	disque magnétique	DIS 2382-1
01.09.14	optical disk	disque optique	DIS 2382-1
	digital optical disk,(TS)	disque optique numérique,(TS) DON (abréviation),(TS)	
01.10.01	hard disk	disque dur	DIS 2382-1
	fixed disk,(TS)		
01.10.02	hard disk drive	unité de disque dur	DIS 2382-1
	fixed disk drive,(TS)		
01.10.06	virtual disk	minidisque (dans un système virtuel)	DIS 2382-1
	minidisk (in a virtual system),(TS)	disque virtuel,(TS)	
12.01.36	magnetic disk	disque magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.37	floppy (disk)	disque souple	ISO 2382-12:1988
	flexible disk,(TS)		
12.01.38	hard disk	disque rigide	ISO 2382-12:1988
		disque dur,(TS)	
12.01.40	disk pack	chargeur (de disques)	ISO 2382-12:1988
12.01.41	disk cartridge	cartouche de disques	ISO 2382-12:1988
12.01.43	optical disk	disque optique	ISO 2382-12:1988
	digital optical disk,(TS)	disque optique numérique,(TS) DON (abréviation),(TS)	
12.03.12	(magnetic) disk storage	mémoire à disques magnétiques	ISO 2382-12:1988
12.05.10	disk drive	tourne-disques dispositif d'entraînement de disques,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.05.13	(magnetic) disk unit	unité de disques (magnétiques)	ISO 2382-12:1988

DISKETTE

12.01.39	diskette	disquette	ISO 2382-12:1988
----------	----------	-----------	------------------

DISPATCH

10.02.03	to dispatch	répartir distribuer,(TS)	ISO 2382-10:1979
----------	-------------	-----------------------------	------------------

DISPATCHER

10.02.04	dispatcher	répartiteur	ISO 2382-10:1979
----------	------------	-------------	------------------

DISPLAY

01.03.14	visual display terminal video display terminal,(TS) VDT (abbreviation),(TS) visual display unit,(TS) VDU (abbreviation),(TS)	visu terminal à écran,(TS)	DIS 2382-1
12.08.12	display device	écran de visualisation	ISO 2382-12:1988
12.08.13	character display (device)	écran à caractères visu à caractères,(TS)	ISO 2382-12:1988

12.08.14	graphic display (device)	écran graphique visu graphique,(TS)	ISO 2382-12:1988
13.01.09	display command display instruction,(TS)	commande d'affichage	JTC1/SC1 N 1300
13.02.14	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.03.01	display	affichage	JTC1/SC1 N 1300
13.03.02	to display	afficher	JTC1/SC1 N 1300
13.03.03	display image	image	JTC1/SC1 N 1300
13.03.06	display space operating space,(TS)	espace d'affichage surface utile,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.03.07	display surface	surface d'affichage surface de visualisation,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.03.34	raster display	image définie ligne par ligne image définie par trame,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.04.01	display console	visu visuel,(TS) console de visualisation,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.04.02	display device	écran de visualisation	JTC1/SC1 N 1300
13.04.05	calligraphic display device directed-beam display device,(TS)	visu à balayage cavalier	JTC1/SC1 N 1300
13.04.06	vector display device vector-refresh display,(TS)	visu de régénération à vecteurs	JTC1/SC1 N 1300
22.02.09	display calculator	calculatrice à écran	ISO 2382-22:1986
22.02.11	display and printing calculator	calculatrice à écran et imprimante	ISO 2382-22:1986
22.04.03	display recall control	commande de rappel d'affichage	ISO 2382-22:1986
23.03.04	full-page display	affichage pleine page	DIS 2382-23
24.03.04	dynamic tool display	affichage dynamique d'outil	JTC1/SC1 N 1230
DISTRIBUTED			
01.01.35	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	DIS 2382-1
17.08.02	distributed database	base de données répartie	JTC1/SC1 N 1281
18.03.01	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	ISO 2382-18:1987
27.04.06	distributed transaction processing	traitement transactionnel réparti	JTC1/SC1 N 1299
DISTRIBUTION			
27.01.08	distribution list	liste de distribution	JTC1/SC1 N 1299
DITHERING			
13.03.32	dithering	juxtaposition	JTC1/SC1 N 1300
DIVIDER			
19.01.08	analog divider	diviseur analogique	ISO 2382-19:1989
DIVISION			
09.05.24	frequency division multiplexing FDM (abbreviation),(TS)	multiplexage en fréquence multiplexage par répartition en fréquence,(TS) MRF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287

09.05.25	time division multiplexing TDM (abbreviation),(TS)	multiplexage temporel multiplexage dans le temps,(TS) multiplexage par répartition dans le temps,(TS) MRT (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.26	statistical time division multiplexing	multiplexage temporel statistique	JTC1/SC1 N 1287
09.05.28	frequency division multiple access FDMA (abbreviation),(TS)	accès multiple par répartition en fréquence AMRF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.29	time division multiple access TDMA (abbreviation),(TS)	accès multiple par répartition dans le temps AMRT (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
DMA			
11.01.21	direct memory access DMA (abbreviation),(TS)	accès direct en mémoire	ISO 2382-11:1987
DMF			
17.01.07	data modelling facility DMF (abbreviation),(TS)	service de modélisation de données	JTC1/SC1 N 1281
DML			
17.07.09	data manipulation language DML (abbreviation),(TS)	langage de manipulation de données DML,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
DNC			
24.03.03	direct numerical control DNC (abbreviation),(TS)	commande numérique directe	JTC1/SC1 N 1230
DOCUMENT			
12.08.11	document reader	lecteur de documents	ISO 2382-12:1988
23.01.05	document (in text processing)	document (en traitement de texte)	DIS 2382-23
23.02.01	document architecture	architecture de document	DIS 2382-23
23.02.02	document profile	profil de document	DIS 2382-23
23.02.05	document body	contenu de document	DIS 2382-23
23.06.01	document merge	fusion de documents	DIS 2382-23
23.06.04	document formatter	programme de mise en page	DIS 2382-23
27.01.07	document delivery	remise de document	JTC1/SC1 N 1299
27.01.12	document interchange format	format d'échange de documents	JTC1/SC1 N 1299
DOCUMENTATION			
01.04.01	system documentation	documentation d'un système	DIS 2382-1
20.06.01	system documentation	documentation d'un système	ISO 2382-20:1990
DOMAIN			
17.02.13	(attribute) domain	domaine (d'attribut)	JTC1/SC1 N 1281
18.03.12	domain	domaine	ISO 2382-18:1987
28.04.04	domain knowledge	connaissance d'un domaine	JTC1/SC1 N 1302
28.04.05	domain model	modèle de domaine	JTC1/SC1 N 1302
DOMAINS			
18.03.13	adjacent domains	domaines adjacents	ISO 2382-18:1987

DOT			
12.07.16	dot (matrix) printer matrix printer,(TS)	imprimante par points imprimante à matrice (de points),(TS)	ISO 2382-12:1988
13.04.15	dot matrix character generator	imprimante matricielle,(TS) générateur de caractères par points	JTC1/SC1 N 1300
DOUBLE			
02.06.03	single- [double-] [triple-] precision	en simple précision [en double précision] [en triple précision]	ISO 2382-2:1976
11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register,(TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382-11:1987
12.03.18	double-pulse recording	enregistrement par double impulsion	ISO 2382-12:1988
DOWN			
02.09.05	to round down	arrondir par défaut	ISO 2382-2:1976
13.05.37	pull-down menu	menu déroulant	JTC1/SC1 N 1300
14.01.07	mean down time MDT (abbreviation),(TS)	temps moyen d'indisponibilité durée moyenne d'indisponibilité,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
14.03.04	down time	TMI (abréviation),(TS) temps d'indisponibilité temps d'arrêt,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
20.01.10	top-down	descendant	ISO 2382-20:1990
22.03.34	round down function	de haut en bas,(TS) fonction arrondi par défaut	ISO 2382-22:1986
DOWNLINK			
25.03.05	downlink	descendant (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
DOWNLOAD			
01.09.05	to download	télécharger vers l'aval	DIS 2382-1
DP			
01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS) automatic data processing,(TS) ADP (abbreviation),(TS)	traitement des données traitement automatique des données,(TS)	DIS 2382-1
DRAFT			
23.01.06	draft copy	brouillon	DIS 2382-23
23.07.03	draft quality	document provisoire,(TS) qualité brouillon	DIS 2382-23
DRAFTING			
24.01.04	computer-aided drawing computer-aided drafting,(TS)	dessin assisté par ordinateur DAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
DRAGGING			
13.05.15	dragging	entraînement d'image	JTC1/SC1 N 1300
DRAWING			
24.01.04	computer-aided drawing computer-aided drafting,(TS)	dessin assisté par ordinateur DAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230

DRIFT			
21.03.24	drift	dérive	ISO 2382-21:1985
DRIVE			
01.10.02	hard disk drive fixed disk drive,(TS)	unité de disque dur	DIS 2382-1
12.04.08	(magnetic) tape drive (magnetic) tape transport,(TS)	dérouleur de bande (magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.04.10	streaming tape drive streamer,(TS)	dévideur dérouleur en continu,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.05.10	disk drive	tourne-disques dispositif d'entraînement de disques,(TS)	ISO 2382-12:1988
DRIVEN			
28.03.04	model-driven inference	inférence guidée par modèle	JTC1/SC1 N 1302
DROP			
12.01.44	drop-out	perte d'information	ISO 2382-12:1988
12.01.46	drop-in	information parasite	ISO 2382-12:1988
23.04.26	hyphen drop	suppression de tiret	DIS 2382-23
25.01.26	drop cable lobe,(TS)	câble de dérivation	ISO 2382-25:1992
DRUM			
12.01.35	magnetic drum	tambour magnétique	ISO 2382-12:1988
12.03.11	magnetic drum storage	mémoire à tambour magnétique	ISO 2382-12:1988
12.05.14	(magnetic) drum unit	unité à tambour (magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.07.11	drum printer	imprimante à tambour	ISO 2382-12:1988
12.07.12	print drum	tambour d'impression	ISO 2382-12:1988
13.04.08	drum plotter	traceur à rouleau	JTC1/SC1 N 1300
DSE			
09.07.14	data switching exchange DSE (abbreviation),(TS)	centre de commutation de données	JTC1/SC1 N 1287
DTE			
09.06.33	data terminal equipment DTE (abbreviation),(TS)	équipement terminal de traitement de données ETTD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
DUAL			
02.05.06	dual operation	opération duale (d'une opération booléenne)	ISO 2382-2:1976
25.03.08	dual-cable broadband LAN	réseau local à large bande à deux câbles	ISO 2382-25:1992
DUMB			
01.03.13	nonprogrammable terminal dumb terminal,(TS)	terminal non programmable terminal non intelligent,(TS)	DIS 2382-1
DUMMY			
15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382-15:1985
DUMP			
07.05.01	to dump	vider clicher,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.05.02	dump	(résultat de) vidage cliché,(TS)	ISO 2382-7:1989

07.05.03	change dump	vidage après changement cliché après changement,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.05.04	postmortem dump	vidage d'autopsie cliché d'autopsie,(TS)	ISO 2382-7:1989
DUODECIMAL			
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
DUPLEX			
09.03.06	half-duplex transmission	transmission semi-duplex	JTC1/SC1 N 1287
09.03.07	duplex transmission full-duplex transmission,(TS)	transmission duplex	JTC1/SC1 N 1287
DUPLICATE			
06.01.04	to duplicate	reproduire dupliquer,(TS)	ISO 2382-6:1987
DUPLICATOR			
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	ISO 2382-12:1988
DURABILITY			
14.01.03	durability	durabilité	JTC1/SC1 N 1229
DYADIC			
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382-2:1976
02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382-2:1976
DYNAMIC			
10.05.04	dynamic buffering	rangement dynamique en mémoire tampon	ISO 2382-10:1979
10.05.05	dynamic (resource) allocation	attribution dynamique (des ressources) affectation dynamique (des ressources),(TS)	ISO 2382-10:1979
10.05.06	dynamic relocation	translation dynamique	ISO 2382-10:1979
12.02.10	dynamic storage	mémoire dynamique	ISO 2382-12:1988
13.05.60	foreground image dynamic image,(TS)	premier plan d'image	JTC1/SC1 N 1300
15.02.10	dynamic	dynamique (qualificatif)	ISO 2382-15:1985
24.03.04	dynamic tool display	affichage dynamique d'outil	JTC1/SC1 N 1230
DYNAMICIZER			
11.04.06	serializer parallel-serial converter,(TS) dynamicizer,(TS)	convertisseur parallèle-série	ISO 2382-11:1987

DYNAMICS			
13.01.04	motion dynamics	dynamique d'animation	JTC1/SC1 N 1300
13.01.05	update dynamics	dynamique d'actualisation	JTC1/SC1 N 1300
ECHO			
08.10.31	echo check loop check,(TS)	contrôle par retour contrôle par écho,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
13.05.05	echo (in computer graphics)	écho (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
EDGE			
12.01.19	reference edge guide edge,(TS)	bord de référence	ISO 2382-12:1988
EDI			
27.03.06E	electronic data interchange EDI (abbreviation),(TS)	échange de données informatisé EDI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1299
EDIT			
06.06.01	to edit	mettre en forme	ISO 2382-6:1987
EDITING			
15.04.13	editing (in a programming languages)	mise en forme (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985
23.01.04	text editing editing (in text processing),(TS)	édition (de texte) mise en forme (de texte),(TS)	DIS 2382-23
EDITOR			
07.03.32	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	ISO 2382-7:1989
10.02.12	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	ISO 2382-10:1979
23.05.01	text editor	éditeur de texte	DIS 2382-23
23.05.02	line editor	éditeur de lignes éditeur ligne à ligne,(TS)	DIS 2382-23
23.05.03	screen editor	éditeur pleine page éditeur plein écran,(TS)	DIS 2382-23
23.05.04	syntax-directed editor	éditeur syntaxique	DIS 2382-23
EFFECT			
15.06.10	side effect	effet oblique effet secondaire,(TS) effet de bord,(TS)	ISO 2382-15:1985
EFFECTIVE			
09.05.21	effective transfer rate	cadence utile de transfert vitesse utile de transfert,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
12.02.39	effective transfer rate	débit effectif de transfert débit réel de transfert,(TS)	ISO 2382-12:1988
EFFECTOR			
04.04.04	format effector layout character /GB/,(TS)	caractère de mise en page caractère de présentation,(TS)	ISO 2382-4:1987

EITHER

02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
----------	---	--	-----------------

ELECTRONIC

01.06.13	electronic publishing computer-aided publishing,(TS) computer-assisted publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.06.15	electronic mail	courrier électronique	DIS 2382-1
27.01.05	electronic archive	archives électroniques	JTC1/SC1 N 1299
27.02.01	electronic mail	courrier électronique	JTC1/SC1 N 1299
27.02.01A	electronic messaging	messagerie électronique	JTC1/SC1 N 1299
27.02.02	mailbox electronic mailbox,(TS)	boîte aux lettres boîte aux lettres électronique,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
27.03.06E	electronic data interchange EDI (abbreviation),(TS)	échange de données informatisé EDI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1299

ELECTROSTATIC

12.03.01	electrostatic storage	mémoire électrostatique	ISO 2382-12:1988
12.07.19	electrostatic printer	imprimante électrostatique	ISO 2382-12:1988
13.04.11	electrostatic plotter	traceur électrostatique	JTC1/SC1 N 1300

ELEMENT

03.01.06	delay element	circuit de retard circuit à retard,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.04	gate logic element,(TS)	porte élément logique,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.05	NOT gate NOT element,(TS)	porte NON circuit NON,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.06	NOT-IF-THEN gate NOT-IF-THEN element,(TS)	porte d'exclusion circuit d'exclusion,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.07	AND gate AND element,(TS)	porte ET circuit ET,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.08	EXCLUSIVE-OR gate EXCLUSIVE-OR element,(TS)	porte OU exclusif porte de disjonction exclusive,(TS) circuit de disjonction exclusive,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.09	(INCLUSIVE-)OR gate (INCLUSIVE-)OR element,(TS)	porte OU inclusif circuit OU inclusif,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.10	NOR gate NOR element,(TS)	porte NON-OU circuit NON-OU,(TS) porte NI,(TS) circuit NI,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.11	IF-AND-ONLY-IF gate IF-AND-ONLY-IF element,(TS)	porte d'équivalence circuit d'équivalence,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.12	IF-THEN gate IF-THEN element,(TS)	porte d'inclusion circuit d'inclusion,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.13	NAND gate NAND element,(TS)	porte NON-ET circuit NON-ET,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.14	identity gate identity element,(TS)	porte d'identité circuit d'identité,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.15	threshold gate threshold element,(TS)	porte à seuil circuit à seuil,(TS)	ISO 2382-3:1987

03.04.16	majority gate majority element,(TS)	porte majoritaire circuit majoritaire,(TS)	ISO 2382-3:1987
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.02.05	code element set code set,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code set (deprecated in this sense),(TD)	jeu de codets jeu de combinaisons de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.07.01	data element	élément de données	ISO 2382-4:1987
09.02.05	signal element	élément de signal	JTC1/SC1 N 1287
12.02.06	storage cell storage element,(TS)	cellule de mémoire élément de mémoire,(TS)	ISO 2382-12:1988
13.02.14	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.03.08	pixel picture element,(TS) PEL (abbreviation),(TS)	pixel élément d'image,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.03.09	voxel volume element,(TS)	voxel élément de volume,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.05.10	detectable element	élément détectable	JTC1/SC1 N 1300
17.06.01A	data element	élément de donnée	JTC1/SC1 N 1281
24.02.01	finite element analysis	analyse par éléments finis	JTC1/SC1 N 1230
24.02.02	finite element modeling	modélisation par éléments finis	JTC1/SC1 N 1230
26.05.01	application service element ASE (abbreviation),(TS)	élément de service d'application	DIS 2382-26
26.05.03	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	élément de service de contrôle d'association	DIS 2382-26
26.05.05	remote operations service element ROSE (abbreviation),(TS)	élément de service d'opérations distantes	DIS 2382-26
26.05.06	reliable transfer service element RTS (abbreviation),(TS)	élément de service de transfert fiable	DIS 2382-26
ELEMENTARY			
17.02.19	elementary action	action élémentaire	JTC1/SC1 N 1281
ELEVATOR			
13.05.53	elevator slider box,(TS)	ascenseur	JTC1/SC1 N 1300
EMANATIONS			
08.05.02	acoustic emanations		JTC1/SC1 N 1301
08.05.12	compromising emanations		JTC1/SC1 N 1301
EMBEDDED			
17.07.15	embedded (database) language	langage (de base de données) intégré	JTC1/SC1 N 1281
23.04.22	embedded command (in text processing)	commande encastrée commande intégrée,(TS)	DIS 2382-23

EMPTY				
12.01.02	empty medium		support vide	ISO 2382-12:1988
EMULATE				
10.04.09	to emulate		émuler	ISO 2382-10:1979
EMULATION				
01.06.02	emulation		émulation	DIS 2382-1
ENABLE				
12.04.03	write-enable ring		anneau de protection	ISO 2382-12:1988
	write ring,(TS)		anneau de sécurité,(TS)	
	file-protection ring,(TS)		couronne d'écriture,(TS)	
	file protect ring,(TS)		bague de sécurité,(TS)	
	safety ring,(TS)		anneau d'écriture,(TS)	
ENABLING				
03.01.13	enabling signal		signal d'autorisation	ISO 2382-3:1987
ENCAPSULATED				
15.01.10	encapsulated type		type encapsulé	ISO 2382-15:1985
ENCODE				
06.03.08	to encode to code,(TS)		coder encoder,(TS)	ISO 2382-6:1987
ENCODER				
11.04.03	encoder		codeur	ISO 2382-11:1987
ENCODING				
09.05.02	phase encoding (in data communication)		codage de phase (en communication de données)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.03	Manchester encoding		codage de type Manchester codage biphasé,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.04	differential Manchester encoding		codage de type Manchester différentiel codage biphasé différentiel,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.05	n-ary encoding		codage n-aire	JTC1/SC1 N 1287
12.03.17	phase modulation recording phase encoding,(TS)		enregistrement par modulation de phase	ISO 2382-12:1988
13.02.03	run-length encoding		codage par longueur de plage	JTC1/SC1 N 1300
13.02.04	differential encoding		codage différentiel	JTC1/SC1 N 1300
END				
02.07.09	end-around carry		report circulaire	ISO 2382-2:1976
02.07.11	end-around borrow		report négatif circulaire	ISO 2382-2:1976
02.11.04	end-around shift cyclic shift,(TS)		décalage circulaire	ISO 2382-2:1976
08.01.19	abnormal termination abnormal end,(TS)		arrêt anormal fin anormale,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
	abend (abbreviation),(TS)			
08.10.11	end-of-volume label EOV (abbreviation),(TS)		label de fin de volume étiquette de fin de volume,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.13	end-of-file label trailer label,(TS)		label de fin de fichier étiquette de fin de fichier,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
	EOF (abbreviation),(TS)			
09.06.12	frame end delimiter EOF (abbreviation),(TS)		délimiteur de fin de trame	JTC1/SC1 N 1287

12.04.04	end-of-tape marker EOT marker,(TS)	repère de fin de bande	ISO 2382-12:1988
18.03.11	front end processor	processeur frontal	ISO 2382-18:1987
18.03.14	end user	utilisateur final	ISO 2382-18:1987
26.01.07	end open system	système ouvert d'extrémité	DIS 2382-26
28.03.12	means-end analysis means-ends analysis,(TS)	analyse moyens-fin analyse moyens-fins,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
ENDPOINT			
18.01.06	endpoint node peripheral node,(TS)	noeud d'extrémité noeud périphérique,(TS)	ISO 2382-18:1987
ENDS			
28.03.12	means-end analysis means-ends analysis,(TS)	analyse moyens-fin analyse moyens-fins,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
ENFORCEMENT			
25.02.06	collision enforcement	renforcement de collision	ISO 2382-25:1992
ENGINE			
28.04.06	inference engine	moteur d'inférence	JTC1/SC1 N 1302
ENGINEER			
28.04.01	knowledge engineer	cogniticien ingénieur cogniticien,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
ENGINEERING			
01.04.04	software engineering	génie logiciel	DIS 2382-1
01.09.07	knowledge engineering	cognitive	DIS 2382-1
24.01.02	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	ingénierie assistée par ordinateur génie assisté par ordinateur,(TS) IAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
ENTITIES			
26.04.01	peer entities	entités homologues	DIS 2382-26
26.04.03	correspondent entities	entités correspondantes	DIS 2382-26
ENTITY			
17.02.05	entity	entité	JTC1/SC1 N 1281
17.02.06	entity world	monde d'entités	JTC1/SC1 N 1281
17.02.08	entity class	classe d'entités	JTC1/SC1 N 1281
17.02.09	(entity) occurrence (entity) instance,(TS)	occurrence (d'entité) instance (d'entité),(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.02.14	(entity) identification	identificateur (d'entités)	JTC1/SC1 N 1281
17.02.15	(entity) relationship	rapport entre entités	JTC1/SC1 N 1281
26.01.12	entity	entité	DIS 2382-26
ENTROPY			
16.03.03	entropy	entropie néguentropie (terme déconseillé),(TD)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.03.04	relative entropy	entropie relative	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle (terme déconseillé),(TD)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136

16.04.09	character mean entropy character mean information content,(TS) character average information content,(TS) character information rate,(TS)	entropie moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
ENTRY			
06.02.09	data entry	saisie de données	ISO 2382-6:1987
08.05.09	between-the-lines entry		JTC1/SC1 N 1301
10.04.02	remote batch entry	soumission de lots à distance introduction par lots à distance,(TS)	ISO 2382-10:1979
10.04.03	remote job entry RJE (abbreviation),(TS)	introduction des travaux à distance	ISO 2382-10:1979
15.06.07	entry (of a procedure)	point d'entrée (d'une procédure) entrée (d'une procédure),(TS)	ISO 2382-15:1985
17.03.18	entry point (in databases)	point d'entrée (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281
22.03.16	negative entry	entrée négative	ISO 2382-22:1986
22.03.22	clear entry function	fonction d'effacement de l'entrée	ISO 2382-22:1986
23.04.32	multistroke character entry	saisie multitouche	DIS 2382-23
23.04.33	ideogram entry	saisie d'idéogrammes	DIS 2382-23
ENVELOPE			
27.01.11	envelope	enveloppe	JTC1/SC1 N 1299
ENVIRONMENT			
07.01.01	programming environment	contexte de programmation environnement de programmation,(TS)	ISO 2382-7:1989
08.01.18	closed security environment		JTC1/SC1 N 1301
08.06.07	benign environment		JTC1/SC1 N 1301
15.01.13	environment description	description d'environnement	ISO 2382-15:1985
26.01.10	OSI environment OSIE (abbreviation),(TS)	environnement OSI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
ENVIRONMENTAL			
21.01.09	environmental condition	condition d'ambiance	ISO 2382-21:1985
EOF			
08.10.13	end-of-file label trailer label,(TS) EOF (abbreviation),(TS)	label de fin de fichier étiquette de fin de fichier,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
09.06.12	frame end delimiter EOF (abbreviation),(TS)	délimiteur de fin de trame	JTC1/SC1 N 1287
EOT			
12.04.04	end-of-tape marker EOT marker,(TS)	repère de fin de bande	ISO 2382-12:1988
EOV			
08.10.11	end-of-volume label EOV (abbreviation),(TS)	label de fin de volume étiquette de fin de volume,(TS)	JTC1/SC1 N 1301

EPISODE			
28.02.20	scene episode,(TS)	scène épisode,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
EPROM			
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	ISO 2382-12:1988
EQUALS			
22.03.26	equals function	fonction "égale"	ISO 2382-22:1986
EQUIPMENT			
01.03.07	peripheral equipment	périphérique	DIS 2382-1
09.06.33	data terminal equipment DTE (abbreviation),(TS)	équipement terminal de traitement de données ETTD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.34	intermediate equipment	dispositif intermédiaire	JTC1/SC1 N 1287
09.06.35	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	équipement de terminaison de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
21.01.04	process control equipment	équipement de commande de processus	ISO 2382-21:1985
EQUIVALENCE			
02.05.09	equivalence operation IF-AND-ONLY-IF operation,(TS) IFF (abbreviation),(TS)	équivalence logique	ISO 2382-2:1976
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
EQUIVOCATION			
16.04.05 1136	equivocation	équivoque	JTC1/SC1 N 1123 & N
ERASABLE			
12.02.11	erasable storage	mémoire effaçable	ISO 2382-12:1988
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	ISO 2382-12:1988
ERASE			
12.01.03	to erase	effacer	ISO 2382-12:1988
12.03.31	erase head erasing head,(TS)	tête magnétique d'effacement tête d'effacement,(TS)	ISO 2382-12:1988
ERASING			
12.03.31	erase head erasing head,(TS)	tête magnétique d'effacement tête d'effacement,(TS)	ISO 2382-12:1988
ERROR			
02.06.04	error	erreur	ISO 2382-2:1976
02.06.08	absolute error	erreur absolue	ISO 2382-2:1976
02.06.09	relative error	erreur relative	ISO 2382-2:1976
02.06.10	balanced error	erreur centrée	ISO 2382-2:1976
02.06.12	bias error	erreur non centrée	ISO 2382-2:1976
02.06.13	error range	gamme d'une erreur plage d'erreur,(TS)	ISO 2382-2:1976

02.06.14	error span error range (deprecated in this sense),(TD)	étendue d'une erreur	ISO 2382-2:1976
02.06.15	truncation error	erreur de troncature	ISO 2382-2:1976
02.06.16	rounding error	erreur d'arrondi	ISO 2382-2:1976
08.10.14	error control software	logiciel de surveillance	JTC1/SC1 N 1301
08.10.43	error recovery	reprise sur incident redressement sur erreur,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.44	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.45	error-correcting code	code correcteur d'erreurs code autocorrecteur,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.46	unrecoverable error	erreur irréparable erreur non redressable,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.47	fatal error	erreur fatale	JTC1/SC1 N 1301
09.06.18	error control	traitement des erreurs	JTC1/SC1 N 1287
09.06.20	bit error ratio BER (abbreviation),(TS) bit error rate (deprecated),(TD)	taux d'erreur binaire taux d'erreur sur les bits,(TS) TEB (abréviation)	JTC1/SC1 N 1287
12.01.12	error rate	taux d'erreurs	ISO 2382-12:1988
12.01.13	error correction	correction d'erreurs	ISO 2382-12:1988
12.01.14	error detection	détection d'erreurs	ISO 2382-12:1988
12.01.15	soft error transient error,(TS)	erreur intermittente	ISO 2382-12:1988
12.01.16	hard error	erreur récurrente	ISO 2382-12:1988
14.01.08	mistake human error,(TS) error (deprecated in this sense),(TD)	erreur humaine erreur (à éviter dans ce contexte),(TD)	JTC1/SC1 N 1229
14.03.11	error recovery	reprise sur incident redressement sur erreur,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
22.03.07	error condition (in calculators)	condition d'erreur (dans une calculatrice)	ISO 2382-22:1986
22.04.06	error indication	indicateur d'erreur	ISO 2382-22:1986
ES			
01.06.16	expert system ES (abbreviation),(TS) knowledge-based system,(TS)	système expert système à base de connaissances,(TS)	DIS 2382-1
28.01.02	expert system ES (abbreviation),(TS)	système expert SE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
EVALUATION			
20.06.02	evaluation report	rapport d'évaluation	ISO 2382-20:1990
20.06.09	test plan system test and evaluation plan,(TS)	protocole de test plan de test et d'évaluation,(TS)	ISO 2382-20:1990
28.03.24	evaluation function	fonction d'évaluation	JTC1/SC1 N 1302
EXCEPT			
02.05.15	exclusion NOT-IF-THEN operation,(TS) AND-NOT operation,(TD) EXCEPT operation,(TD)	exclusion	ISO 2382-2:1976
EXCEPTION			
15.06.12	exception (in programming languages)	exception (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985

EXCESS			
05.06.02	excess-three code	code plus trois	ISO 2382-5:1989
EXCHANGE			
08.01.13	authentication exchange	échange d'authentification	JTC1/SC1 N 1301
09.07.14	data switching exchange DSE (abbreviation),(TS)	centre de commutation de données	JTC1/SC1 N 1287
EXCLUSION			
02.05.15	exclusion NOT-IF-THEN operation,(TS) AND-NOT operation,(TD) EXCEPT operation,(TD)	exclusion	ISO 2382-2:1976
07.02.20	mutual exclusion	exclusion mutuelle	ISO 2382-7:1989
EXCLUSIVE			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
03.04.08	EXCLUSIVE-OR gate EXCLUSIVE-OR element,(TS)	porte OU exclusif porte de disjonction exclusive,(TS) circuit de disjonction exclusive,(TS)	ISO 2382-3:1987
EXECUTE			
10.01.06	to execute	exécuter	ISO 2382-10:1979
EXECUTION			
07.04.02	1. execution time 1. run time,(TS)	moment de l'exécution	ISO 2382-7:1989
07.04.03	2. execution time 2. run time,(TS)	temps d'exécution durée d'exécution,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.04.04	execution profile	profil d'exécution	ISO 2382-7:1989
10.01.05	execution	exécution	ISO 2382-10:1979
15.06.01	execution sequence	séquence d'exécution	ISO 2382-15:1985
EXIT			
07.04.08	to exit	sortir	ISO 2382-7:1989
EXPAND			
06.03.15	to expand	développer	ISO 2382-6:1987
13.05.34	to expand to maximize,(TS)	agrandir	JTC1/SC1 N 1300
EXPANSION			
27.04.02	expansion board add-on board,(TS)	carte d'extension	JTC1/SC1 N 1299
27.04.03	expansion slot	connecteur d'extension	JTC1/SC1 N 1299
EXPECTANCY			
08.06.03	annual loss expectancy annualized loss expectancy,(TS) ALE (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
EXPEDITED			
26.03.08	expedited data unit	unité de données exprès	DIS 2382-26

EXPERT			
01.06.16	expert system ES (abbreviation),(TS) knowledge-based system,(TS)	système expert système à base de connaissances,(TS)	DIS 2382-1
28.01.02	expert system ES (abbreviation),(TS)	système expert SE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.04.12	shell expert system shell,(TS)	système essentiel	JTC1/SC1 N 1302
28.04.17	expert system building tool	outil de développement de systèmes experts	JTC1/SC1 N 1302
EXPIRATION			
08.01.20	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	JTC1/SC1 N 1301
EXPLANATION			
28.04.13	explanation facility	module d'explications justificateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
EXPLOSION			
21.01.06	explosion proof	antidéflagrant (adjectif)	ISO 2382-21:1985
EXPONENT			
05.04.04	exponent (in a floating-point representation)	exposant (en numération à séparation flottante)	ISO 2382-5:1989
EXPONENTIAL			
25.02.07	truncated binary exponential backoff	algorithme de temporisation de retransmission	ISO 2382-25:1992
EXPRESSION			
15.05.01	expression	expression	ISO 2382-15:1985
EXTENDED			
22.03.30	extended result output function	extension de sortie	ISO 2382-22:1986
EXTENSION			
04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382-4:1987
EXTERNAL			
08.10.08	external label	étiquette externe	JTC1/SC1 N 1301
11.01.15	external storage auxiliary storage,(TS)	mémoire externe mémoire auxiliaire,(TS)	ISO 2382-11:1987
15.02.08	external	externe	ISO 2382-15:1985
17.03.01	external level	niveau externe	JTC1/SC1 N 1281
17.03.03	external schema	schéma externe	JTC1/SC1 N 1281
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382-22:1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382-22:1986
EXTRA			
12.01.47	extra-pulse	impulsion parasite	ISO 2382-12:1988
EXTRACT			
06.06.02	to extract	extraire	ISO 2382-6:1987

FACILITY			
09.07.25	call control procedure	procédure de gestion de communication	JTC1/SC1 N 1287
09.08.04	user facility	service complémentaire	JTC1/SC1 N 1287
09.08.10	direct call facility	service d'appel direct	JTC1/SC1 N 1287
17.01.07	data modelling facility DMF (abbreviation),(TS)	service de modélisation de données	JTC1/SC1 N 1281
22.03.09	lock-out facility	verrouillage	ISO 2382-22:1986
26.05.11	directory facility	facilité d'annuaire facilité de répertoire,(TS)	DIS 2382-26
28.02.28	tracing facility	repérage amont	JTC1/SC1 N 1302
28.04.13	explanation facility	module d'explications justificateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
FACSIMILE			
27.03.06	FAX (abbreviation) facsimile,(TS) telefax,(TS)	télécopie (1)	JTC1/SC1 N 1299
27.03.06C	FAX machine facsimile machine,(TS)	télécopieur	JTC1/SC1 N 1299
FACT			
28.02.01	fact (in artificial intelligence)	fait (en intelligence artificielle)	JTC1/SC1 N 1302
FACTOR			
02.09.10	scale factor scaling factor,(TS)	échelle	ISO 2382-2:1976
04.07.09	blocking factor	facteur de groupage	ISO 2382-4:1987
19.02.06	time scale (factor)	échelle de temps	ISO 2382-19:1989
28.04.16	certainty factor confidence factor,(TS)	facteur de certitude facteur de confiance,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
FACTORIAL			
02.03.14	factorial	factorielle	ISO 2382-2:1976
22.03.21	factorial function	fonction factorielle	ISO 2382-22:1986
FAILSAFE			
14.03.09	failsafe	de sécurité intrinsèque (qualificatif) à sûreté intégrée (qualificatif),(TS)	JTC1/SC1 N 1229
21.01.05	failsafe operation	fonctionnement à sécurité intégrée	ISO 2382-21:1985
FAILSOFT			
08.10.02	failsoft	en mode dégradé	JTC1/SC1 N 1301
14.03.10	failsoft	en mode dégradé	JTC1/SC1 N 1229
FAILURE			
14.01.05	mean time to failure mean time to first failure,(TS) MTTF (abbreviation),(TS)	durée moyenne de fonctionnement avant défaillance MTTF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1229
14.01.10	failure	défaillance	JTC1/SC1 N 1229
14.01.11	failure rate	taux de défaillance densité de défaillance,(TS)	JTC1/SC1 N 1229

FAILURES

14.01.04	mean time between failures MTBF (abbreviation),(TS)	temps moyen de bon fonctionnement moyenne des temps de bon fonctionnement,(TS) MTBF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1229
----------	--	--	-----------------

FAMILY

24.02.06	family-of-parts programming	programmation par famille de pièces	JTC1/SC1 N 1230
----------	-----------------------------	--	-----------------

FANFOLD

12.07.25	fanfold paper zig-zag fold paper,(TS) z-fold paper,(TS)	papier en accordéon	ISO 2382-12:1988
----------	---	---------------------	------------------

FAST

09.08.17	fast select	sélection rapide	JTC1/SC1 N 1287
----------	-------------	------------------	-----------------

FATAL

08.10.47	fatal error	erreur fatale	JTC1/SC1 N 1301
----------	-------------	---------------	-----------------

FAULT

08.10.01	(computer system) fault tolerance (computer system) resilience,(TS)	résilience (d'un système informatique)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.15	fault trace	relevé de défauts	JTC1/SC1 N 1301
08.10.16	fault threshold	seuil de défauts	JTC1/SC1 N 1301
08.10.17	fault-rate threshold	seuil de fréquence de défauts	JTC1/SC1 N 1301
14.01.09	fault	incident	JTC1/SC1 N 1229
14.01.13	program sensitive fault	incident mis en évidence par le programme	JTC1/SC1 N 1229
14.01.14	data-sensitive fault	incident mis en évidence par les données	JTC1/SC1 N 1229

FAX

27.03.06	FAX (abbreviation) facsimile,(TS) telefax,(TS)	télécopie (1)	JTC1/SC1 N 1299
27.03.06A	to fax	télécopier	JTC1/SC1 N 1299
27.03.06B	fax telecopy,(TS)	télécopie (2)	JTC1/SC1 N 1299
27.03.06C	FAX machine facsimile machine,(TS)	télécopieur	JTC1/SC1 N 1299
27.03.06D	FAX board FAX adapter,(TS)	carte de télécopie	JTC1/SC1 N 1299

FCS

09.06.15	frame check sequence FCS (abbreviation),(TS)	séquence de contrôle de trame	JTC1/SC1 N 1287
----------	---	-------------------------------	-----------------

FDM

09.05.24	frequency division multiplexing FDM (abbreviation),(TS)	multiplexage en fréquence multiplexage par répartition en fréquence,(TS) MRF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
----------	---	--	-----------------

FDMA			
09.05.28	frequency division multiple access FDMA (abbreviation),(TS)	accès multiple par répartition en fréquence AMRF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
FEASIBILITY			
20.02.02	feasibility study	étude de faisabilité	ISO 2382-20:1990
FEED			
12.06.07	feed hole sprocket hole,(TS)	perforation d'entraînement	ISO 2382-12:1988
12.06.08	feed track sprocket track,(TS)	piste d'entraînement	ISO 2382-12:1988
12.06.09	feed pitch	pas d'entraînement	ISO 2382-12:1988
12.06.19	card feed	mécanisme d'alimentation (en cartes)	ISO 2382-12:1988
12.07.27	1. form feed	présentation de formulaire positionnement de formulaire,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.07.28	2. form feed	présentation de page suivante positionnement de page suivante,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.07.29	line feed	présentation de ligne	ISO 2382-12:1988
22.04.02	paper feed	alimentation en papier	ISO 2382-22:1986
FIBER			
09.04.03	optical fiber	fibre optique	JTC1/SC1 N 1287
FIBONACCI			
06.04.06	Fibonacci search	recherche de Fibonacci	ISO 2382-6:1987
FIELD			
04.07.02	field	zone champ /CAN/,(TS)	ISO 2382-4:1987
09.06.14	frame control field	champ de commande de trame zone de commande de trame,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	JTC1/SC1 N 1300
17.05.10	data field	champ de données zone de données,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.10A	field type	type champ	JTC1/SC1 N 1281
25.01.23	access control field	zone de contrôle d'accès	ISO 2382-25:1992
FILE			
01.08.07	file	fichier	DIS 2382-1
04.07.10	file	fichier	ISO 2382-4:1987
04.07.11	file updating	mise à jour de fichier	ISO 2382-4:1987
04.07.12	file maintenance	maintenance de fichier	ISO 2382-4:1987
08.06.04	audit-review file	fichier d'expertise fichier de vérification,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.07.01	archive file	fichier d'archives	JTC1/SC1 N 1301
08.07.02	archived file	fichier archivé	JTC1/SC1 N 1301
08.07.04	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.07.06	backward (file) recovery	restauration par régression restauration par mise à jour en amont,(TS) restauration par annulation de mise à jour,(TS)	JTC1/SC1 N 1301

08.10.12	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header-label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.13	end-of-file label trailer label,(TS) EOF (abbreviation),(TS)	label de fin de fichier étiquette de fin de fichier,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.49	file clean-up	épuration de fichier	JTC1/SC1 N 1301
12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	ISO 2382-12:1988
17.03.12	(database) file organization	organisation de fichier (de base de données)	JTC1/SC1 N 1281
17.09.02	(database) file organization	organisation de fichiers (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281
26.05.08	file transfer, access, and management FTAM (abbreviation),(TS)	transfert, accès et gestion de fichiers FTAM (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
27.04.07	virtual file	fichier virtuel	JTC1/SC1 N 1299
FILING			
27.01.06	filing	archivage	JTC1/SC1 N 1299
FILL			
13.02.29	polygon fill	remplissage de polygone	JTC1/SC1 N 1300
13.05.13	to fill	remplir	JTC1/SC1 N 1300
13.05.14	fill pattern	motif de remplissage	JTC1/SC1 N 1300
25.04.06	fill	remplissage	ISO 2382-25:1992
FILTERING			
28.03.14	pattern matching filtering (in artificial intelligence),(TS)	appariement de formes filtrage,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
FIND			
23.04.12	search (in text processing) find,(TS)	recherche	DIS 2382-23
23.04.13	search and replace find and replace,(TS)	recherche et remplacement	DIS 2382-23
23.04.14	global search and replace global find and replace,(TS)	recherche et remplacement automatiques	DIS 2382-23
23.04.15	backward search reverse search,(TS) reverse find,(TS)	recherche arrière	DIS 2382-23
FINITE			
24.02.01	finite element analysis	analyse par éléments finis	JTC1/SC1 N 1230
24.02.02	finite element modeling	modélisation par éléments finis	JTC1/SC1 N 1230
FIRE			
28.02.30	to fire a rule	déclencher une règle	JTC1/SC1 N 1302
FIRING			
28.02.31	multiple firing	déclenchement multiple	JTC1/SC1 N 1302

FIRMWARE			
01.01.42	firmware	micrologiciel	DIS 2382-1
FIRST			
14.01.05	mean time to failure mean time to first failure,(TS) MTTF (abbreviation),(TS)	durée moyenne de fonctionnement avant défaillance MTTF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1229
28.03.19	depth-first search	recherche en profondeur	JTC1/SC1 N 1302
28.03.20	breadth-first search	recherche en largeur	JTC1/SC1 N 1302
28.03.23	best-first search	recherche du meilleur	JTC1/SC1 N 1302
FITNESS			
20.05.08	usability test fitness-for-use test,(TS)	test d'utilisation	ISO 2382-20:1990
FIVE			
05.06.03	two-out-of-five code	code deux parmi cinq code quinaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
FIXED			
01.10.01	hard disk fixed disk,(TS)	disque dur	DIS 2382-1
01.10.02	hard disk drive fixed disk drive,(TS)	unité de disque dur	DIS 2382-1
05.03.11	fixed radix (numeration) system fixed radix notation,(TS)	numération à base fixe	ISO 2382-5:1989
05.03.17	fixed-point representation system	numération à séparation fixe représentation à virgule fixe,(TS)	ISO 2382-5:1989
11.02.10	fixed-point register	registre de virgule fixe	ISO 2382-11:1987
19.01.12	fixed function generator	générateur de fonction fixe	ISO 2382-19:1989
22.03.19	fixed decimal mode	mode virgule fixe	ISO 2382-22:1986
FLAG			
07.02.15	flag	drapeau indicateur d'aiguillage,(TS)	ISO 2382-7:1989
11.02.05	flag register	registre à drapeaux	ISO 2382-11:1987
FLASH			
13.05.62	form flash	impression de cadre	JTC1/SC1 N 1300
FLATBED			
13.04.09	flatbed plotter	table traçante table à tracer,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
FLEXIBLE			
12.01.37	floppy (disk) flexible disk,(TS)	disque souple	ISO 2382-12:1988
24.01.14	flexible manufacturing system FMS (abbreviation),(TS)	atelier flexible système flexible de fabrication,(TS)	JTC1/SC1 N 1230
FLICKER			
13.03.28	flicker	papillotement	JTC1/SC1 N 1300
FLIP			
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382-3:1987

FLOATING			
05.04.01	floating-point (representation) system	numération à séparation flottante	ISO 2382-5:1989
05.04.02	floating-point representation	numération à virgule flottante,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.04.05	floating-point base floating-point radix,(TS)	représentation à virgule flottante	ISO 2382-5:1989
11.02.09	floating-point register	base de séparation flottante	ISO 2382-11:1987
12.03.32	floating head flying head,(TS)	registre de virgule flottante	ISO 2382-12:1988
	air-floating head,(TS)	tête flottante	ISO 2382-12:1988
22.03.20	floating decimal mode	mode virgule flottante	ISO 2382-22:1986
FLOP			
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382-3:1987
FLOPPY			
12.01.37	floppy (disk) flexible disk,(TS)	disque souple	ISO 2382-12:1988
FLOW			
01.05.07	flowchart flow diagram,(TS)	organigramme	DIS 2382-1
09.06.21	flow control	contrôle de flux	JTC1/SC1 N 1287
15.04.06	data flow	flux de données	ISO 2382-15:1985
15.06.02	control flow	flux de commande	ISO 2382-15:1985
FLOWCHART			
01.05.07	flowchart flow diagram,(TS)	organigramme	DIS 2382-1
FLUSH			
23.06.14	right-aligned right-adjusted,(TS) flush right,(TS) right-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à droite justifié à droite (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
23.06.15	left-aligned left-adjusted,(TS) flush left,(TS) left-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à gauche justifié à gauche (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
FLY			
12.07.10	on-the-fly printer	imprimante à la volée	ISO 2382-12:1988
FLYING			
12.03.32	floating head flying head,(TS) air-floating head,(TS)	tête flottante	ISO 2382-12:1988
12.05.16	flying height head gap,(TS)	hauteur de survol hauteur de tête,(TS)	ISO 2382-12:1988
FM			
12.03.24	frequency modulation recording FM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence	ISO 2382-12:1988

FMS				
24.01.14	flexible manufacturing system FMS (abbreviation),(TS)	atelier flexible système flexible de fabrication,(TS)		JTC1/SC1 N 1230
FOLD				
12.07.25	fanfold paper zig-zag fold paper,(TS) z-fold paper,(TS)	papier en accordéon		ISO 2382-12:1988
FOLDER				
27.02.11	folder	dossier		JTC1/SC1 N 1299
FOLLOW				
20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS) post-development review,(TS)	suiti d'un système		ISO 2382-20:1990
FOLLOWER				
12.08.16	curve follower	lecteur de courbes		ISO 2382-12:1988
FONT				
13.03.18	glyph font	police de glyphes		JTC1/SC1 N 1300
23.06.34	font	police (de caractères) fonte,(TS)		DIS 2382-23
FOOT				
23.06.10	footer running foot,(TS)	titre de bas de page		DIS 2382-23
FOOTER				
23.06.10	footer running foot,(TS)	titre de bas de page		DIS 2382-23
FOOTNOTE				
23.02.15	automatic footnote tie-in	rattachement automatique de note en bas de page		DIS 2382-23
FOREGROUND				
13.05.60	foreground image dynamic image,(TS)	premier plan d'image		JTC1/SC1 N 1300
FOREIGN				
17.04.13	foreign key	clé étrangère		JTC1/SC1 N 1281
FORM				
05.04.07	normalized form (in a floating-point representation) standard form (in a floating-point representation),(TS)	forme normalisée		ISO 2382-5:1989
12.07.27	1. form feed	présentation de formulaire positionnement de formulaire,(TS)		ISO 2382-12:1988
12.07.28	2. form feed	présentation de page suivante positionnement de page suivante,(TS)		ISO 2382-12:1988
13.05.61	form overlay	cadre de surimpression		JTC1/SC1 N 1300
13.05.62	form flash	impression de cadre		JTC1/SC1 N 1300
23.04.06	form letter	lettre type		DIS 2382-23

FORMAL

02.01.03	formal logic	logique formelle	ISO 2382-2:1976
15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382-15:1985
20.01.04	formal specification	spécification formelle	ISO 2382-20:1990

FORMAT

04.04.04	format effector layout character /GB/, (TS)	caractère de mise en page caractère de présentation,(TS)	ISO 2382-4:1987
07.06.04	instruction format	format d'instruction modèle d'instruction,(TS)	ISO 2382-7:1989
08.10.22	format check	contrôle de format contrôle de disposition,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
15.04.03	format	(description de) format	ISO 2382-15:1985
23.02.06	format (in text processing)	format (en traitement de texte)	DIS 2382-23
23.06.05	landscape landscape format,(TS) horizontal format,(TS)	format à l'italienne format horizontal,(TS)	DIS 2382-23
23.06.06	portrait portrait format,(TS) vertical format,(TS)	format à la française format vertical,(TS)	DIS 2382-23
23.06.07	default format basic format,(TS)	format implicite format par défaut,(TS)	DIS 2382-23
27.01.12	document interchange format	format d'échange de documents	JTC1/SC1 N 1299

FORMATTER

23.06.04	document formatter	programme de mise en page	DIS 2382-23
----------	--------------------	---------------------------	-------------

FORMATTING

12.01.05	formatting	formatage mise au format,(TS)	ISO 2382-12:1988
23.02.07	formatting (in text processing)	formatage (en traitement de texte)	DIS 2382-23
23.06.30	vertical tabulation vertical formatting,(TS)	tabulation verticale mise en page verticale,(TS)	DIS 2382-23

FORMS

12.07.24	continuous forms continuous forms paper,(TS)	papier en continu formulaire en continu,(TS)	ISO 2382-12:1988
----------	---	---	------------------

FORWARD

08.07.09	forward recovery	restauration par progression restauration par mise à jour en aval,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
09.03.15	forward channel	voie d'aller	JTC1/SC1 N 1287
09.07.13	store and forward	stockage et retransmission	JTC1/SC1 N 1287
25.03.03	forward LAN channel	voie d'aller (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
28.03.06	forward chaining	chaînage avant	JTC1/SC1 N 1302

FRAME

09.06.08	frame (in data communication) transmission frame,(TS)	trame (en communication de données) trame de transmission,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.11	frame start delimiter SOF (abbreviation),(TS)	délimiteur de début de trame	JTC1/SC1 N 1287
09.06.12	frame end delimiter EOF (abbreviation),(TS)	délimiteur de fin de trame	JTC1/SC1 N 1287

09.06.14	frame control field	champ de commande de trame zone de commande de trame,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.15	frame check sequence FCS (abbreviation),(TS)	séquence de contrôle de trame	JTC1/SC1 N 1287
10.05.17	page frame	cadre de page	ISO 2382-10:1979
12.01.20	tape row tape frame,(TS)	rangée de bande	ISO 2382-12:1988
13.04.37	frame buffer video RAM,(TS) VRAM (abbreviation),(TS)	vidéo-mémoire à accès direct vidéo-mémoire RAM,(TS) mémoire RAM vidéo,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
24.02.05	wire-frame modeling	modélisation fil de fer	JTC1/SC1 N 1230
25.03.12	control frame	trame de service	ISO 2382-25:1992
28.02.09	frame (in artificial intelligence)	cadre (en intelligence artificielle)	JTC1/SC1 N 1302
FRAUD			
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
FREE			
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382-2:1976
17.08.18	free-space administration	gestion de l'espace disponible	JTC1/SC1 N 1281
FREQUENCY			
09.05.13	frequency shift keying FSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de fréquence	JTC1/SC1 N 1287
09.05.24	frequency division multiplexing FDM (abbreviation),(TS)	multiplexage en fréquence multiplexage par répartition en fréquence,(TS) MRF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.28	frequency division multiple access FDMA (abbreviation),(TS)	accès multiple par répartition en fréquence AMRF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
12.03.24	frequency modulation recording FM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence	ISO 2382-12:1988
12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	ISO 2382-12:1988
FRIENDLY			
01.06.20	user-friendly	convivial	DIS 2382-1
FRONT			
18.03.11	front end processor	processeur frontal	ISO 2382-18:1987
FSK			
09.05.13	frequency shift keying FSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de fréquence	JTC1/SC1 N 1287
09.05.14	phase continuous FSK	modulation par déplacement de fréquence, à phase continue	JTC1/SC1 N 1287
09.05.15	phase coherent FSK	modulation par déplacement de fréquence et cohérence de phase	JTC1/SC1 N 1287

FTAM

26.05.08	file transfer, access, and management FTAM (abbreviation),(TS)	transfert, accès et gestion de fichiers FTAM (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
----------	---	--	-------------

FULL

09.03.07	duplex transmission full-duplex transmission,(TS)	transmission duplex	JTC1/SC1 N 1287
11.03.06	full adder	additionneur complet additionneur à trois entrées,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.03.09	full subtracter	soustracteur complet	ISO 2382-11:1987
23.03.04	full-page display	affichage pleine page	DIS 2382-23

FULLY

18.01.13	fully-connected network	réseau à interconnexion intégrale	ISO 2382-18:1987
----------	-------------------------	-----------------------------------	------------------

FUNCTION

02.04.01	switching function logic function,(TD)	fonction logique	ISO 2382-2:1976
02.04.02	boolean function /USA/	fonction booléenne	ISO 2382-2:1976
02.04.06	generating function	fonction génératrice	ISO 2382-2:1976
02.04.07	threshold function	fonction de seuil	ISO 2382-2:1976
15.05.03	function (procedure)	fonction (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985
19.01.11	function generator	générateur de fonction	ISO 2382-19:1989
19.01.12	fixed function generator	générateur de fonction fixe	ISO 2382-19:1989
19.01.13	variable function generator	générateur de fonction variable	ISO 2382-19:1989
21.03.12	diagnostic function	diagnostic	ISO 2382-21:1985
21.03.13	recovery function	fonction de récupération	ISO 2382-21:1985
22.03.01	manual function	fonction manuelle	ISO 2382-22:1986
22.03.02	machine function	fonction-machine	ISO 2382-22:1986
22.03.03	automatic function	fonction automatique	ISO 2382-22:1986
22.03.04	function preselection capability	présélection de fonctions	ISO 2382-22:1986
22.03.06	nonadd function	fonction de non-addition	ISO 2382-22:1986
22.03.10	square function	fonction d'élévation au carré	ISO 2382-22:1986
22.03.11	square root function	fonction racine carrée	ISO 2382-22:1986
22.03.12	percentage function	fonction pourcentage	ISO 2382-22:1986
22.03.13	direct percentage function	fonction pourcentage direct	ISO 2382-22:1986
22.03.14	constant function	fonction facteur constant	ISO 2382-22:1986
22.03.15	automatic constant function	fonction facteur constant automatique	ISO 2382-22:1986
22.03.17	sign change function	fonction changement de signe	ISO 2382-22:1986
22.03.21	factorial function	fonction factorielle	ISO 2382-22:1986
22.03.22	clear entry function	fonction d'effacement de l'entrée	ISO 2382-22:1986
22.03.23	clear all function	fonction d'effacement total	ISO 2382-22:1986
22.03.24	clear memory function	fonction d'effacement de mémoire	ISO 2382-22:1986
22.03.25	nonprint function	fonction de non-impression	ISO 2382-22:1986
22.03.26	equals function	fonction "égale"	ISO 2382-22:1986
22.03.27	subtotal function	fonction sous-total	ISO 2382-22:1986
22.03.28	total function	fonction total	ISO 2382-22:1986
22.03.29	zero suppression function	suppression de zéros	ISO 2382-22:1986
22.03.30	extended result output function	extension de sortie	ISO 2382-22:1986
22.03.32	round-up function rounding,(TS)	fonction arrondi par excès	ISO 2382-22:1986

22.03.33	round-off function	fonction arrondi au plus près	ISO 2382-22:1986
22.03.34	round down function	fonction arrondi par défaut	ISO 2382-22:1986
28.03.24	evaluation function	fonction d'évaluation	JTC1/SC1 N 1302
FUNCTIONAL			
01.01.30	functional unit	unité fonctionnelle	DIS 2382-1
03.03.01	functional design	étude fonctionnelle conception fonctionnelle,(TS)	ISO 2382-3:1987
07.01.13	functional language	langage fonctionnel	ISO 2382-7:1989
07.02.04	functional programming	programmation fonctionnelle	ISO 2382-7:1989
10.01.01	functional unit	unité fonctionnelle	ISO 2382-10:1979
17.04.15	functional dependence	dépendance fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1281
20.02.06	functional analysis	analyse fonctionnelle	ISO 2382-20:1990
20.03.03	functional design	étude fonctionnelle conception fonctionnelle,(TS)	ISO 2382-20:1990
FUZZY			
28.02.14	fuzzy-set logic fuzzy logic,(TS)	logique floue	JTC1/SC1 N 1302
28.02.15	fuzzy set	ensemble flou	JTC1/SC1 N 1302
GAIN			
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
GAP			
12.03.36	interblock gap IBG (abbreviation),(TS)	espace interbloc espace entre blocs,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.37	interrecord gap	espace inter-enregistrement	ISO 2382-12:1988
12.05.15	gap width	entrefer	ISO 2382-12:1988
12.05.16	flying height head gap,(TS)	hauteur de survol hauteur de tête,(TS)	ISO 2382-12:1988
GAS			
13.04.07	plasma panel gas panel,(TS)	écran à plasma	JTC1/SC1 N 1300
GATE			
03.04.04	gate logic element,(TS)	porte élément logique,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.05	NOT gate NOT element,(TS)	porte NON circuit NON,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.06	NOT-IF-THEN gate NOT-IF-THEN element,(TS)	porte d'exclusion circuit d'exclusion,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.07	AND gate AND element,(TS)	porte ET circuit ET,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.08	EXCLUSIVE-OR gate EXCLUSIVE-OR element,(TS)	porte OU exclusif porte de disjonction exclusive,(TS) circuit de disjonction exclusive,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.09	(INCLUSIVE-)OR gate (INCLUSIVE-)OR element,(TS)	porte OU inclusif circuit OU inclusif,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.10	NOR gate NOR element,(TS)	porte NON-OU circuit NON-OU,(TS) porte NI,(TS) circuit NI,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.11	IF-AND-ONLY-IF gate IF-AND-ONLY-IF element,(TS)	porte d'équivalence circuit d'équivalence,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.12	IF-THEN gate IF-THEN element,(TS)	porte d'inclusion circuit d'inclusion,(TS)	ISO 2382-3:1987

03.04.13	NAND gate NAND element,(TS)	porte NON-ET circuit NON-ET,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.14	identity gate identity element,(TS)	porte d'identité circuit d'identité,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.15	threshold gate threshold element,(TS)	porte à seuil circuit à seuil,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.16	majority gate majority element,(TS)	porte majoritaire circuit majoritaire,(TS)	ISO 2382-3:1987
GATEWAY			
18.03.15	gateway	passerelle	ISO 2382-18:1987
25.01.14	LAN gateway	passerelle (de réseaux locaux)	ISO 2382-25:1992
GENERAL			
11.02.08	general purpose register	registre général	ISO 2382-11:1987
GENERATE			
28.03.13	generate-and-test	générer et éliminer	JTC1/SC1 N 1302
GENERATING			
02.04.06	generating function	fonction génératrice	ISO 2382-2:1976
GENERATION			
01.07.03	computer generation	génération (d'ordinateur)	DIS 2382-1
10.02.18	system generation sysgen (acronym),(TS)	génération de système	ISO 2382-10:1979
GENERATOR			
07.03.24	(program) generator	générateur (de programmes)	ISO 2382-7:1989
13.04.13	character generator	générateur de caractères	JTC1/SC1 N 1300
13.04.14	stroke character generator	générateur de caractères par traits	JTC1/SC1 N 1300
13.04.15	dot matrix character generator	générateur de caractères par points	JTC1/SC1 N 1300
13.04.17	curve generator	générateur de courbes	JTC1/SC1 N 1300
13.04.18	vector generator	générateur de vecteurs	JTC1/SC1 N 1300
19.01.11	function generator	générateur de fonction	ISO 2382-19:1989
19.01.12	fixed function generator	générateur de fonction fixe	ISO 2382-19:1989
19.01.13	variable function generator	générateur de fonction variable	ISO 2382-19:1989
GENERIC			
07.03.22	generic unit	unité générique	ISO 2382-7:1989
GEOMETRIC			
24.02.03	geometric modeling	modélisation géométrique	JTC1/SC1 N 1230
GET			
23.03.07	WYSIWYG what-you-see-is-what-you-get,(TS)	tel écran - tel écrit	DIS 2382-23
GKS			
13.01.14	Graphical Kernel System GKS (abbreviation),(TS)	système graphique GKS GKS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
GLOBAL			
15.02.07	global	global	ISO 2382-15:1985
23.04.14	global search and replace global find and replace,(TS)	recherche et remplacement automatiques	DIS 2382-23

25.01.17	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	ISO 2382-25:1992
25.01.20	universal administrationglobal administration	administration générale	ISO 2382-25:1992
GLYPH			
13.03.16	glyph	glyphe	JTC1/SC1 N 1300
13.03.18	glyph font	police de glyphes	JTC1/SC1 N 1300
GOURAUD			
13.02.24	Gouraud shading	ombrage Guiraud	JTC1/SC1 N 1300
GRAMMAR			
23.04.08	grammar checker	correcteur grammatical	DIS 2382-23
GRAPHIC			
04.03.01	graphic character	caractère graphique	ISO 2382-4:1987
12.08.14	graphic display (device)	écran graphique visu graphique,(TS)	ISO 2382-12:1988
13.02.14	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
GRAPHICAL			
13.01.14	Graphical Kernel System GKS (abbreviation),(TS)	système graphique GKS GKS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
GRAPHICS			
01.06.07	computer graphics	infographie	DIS 2382-1
13.01.01	computer graphics	infographie	JTC1/SC1 N 1300
13.01.02	interactive computer graphics	infographie interactive	JTC1/SC1 N 1300
13.01.07	coordinate graphics line graphics,(TS)	infographie par coordonnées	JTC1/SC1 N 1300
13.01.08	raster graphics	infographie par quadrillage	JTC1/SC1 N 1300
13.01.15	Computer Graphics Metafile CGM (abbreviation),(TS)	métafichier infographique CGM CGM (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.01.16	Programmer Hierarchical Interactive Graphics System PHIGS (abbreviation),(TS)	système infographique PHIGS PHIGS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.02.19	wireframe graphics	représentation fil de fer maillage graphique,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.04.04	graphics workstation graphics terminal,(TS)	poste graphique	JTC1/SC1 N 1300
13.04.20	digitizer graphics digitizer,(TS)	numériseur graphique table à numériser,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.04.27	(graphics) tablet	tablette (graphique)	JTC1/SC1 N 1300
GRAY			
13.03.19	gray scale	échelle de gris échelle de grisé,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
GRID			
13.02.15	grid	grille	JTC1/SC1 N 1300
GROUP			
09.08.14	closed user group CUG (abbreviation),(TS)	groupe fermé d'utilisateurs GFU (abbreviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.08.15	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	JTC1/SC1 N 1287

09.08.16	closed user group with incoming access	groupe fermé d'usagers avec accès entrant	JTC1/SC1 N 1287
24.03.01A	group technology	technique de groupe	JTC1/SC1 N 1230
25.01.16	LAN group address	adresse de groupe (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
GROUPING			
21.03.14	grouping isolation	isolation par groupe	ISO 2382-21:1985
GUIDE			
12.01.19	reference edge guide edge,(TS)	bord de référence	ISO 2382-12:1988
20.06.03	user manual user's guide,(TS)	manuel de l'utilisateur	ISO 2382-20:1990
HACKER			
01.07.04	1. hacker	mordu (d'informatique)	DIS 2382-1
01.07.05	2. hacker	pirate informatique	DIS 2382-1
HALF			
09.03.06	half-duplex transmission	transmission semi-duplex	JTC1/SC1 N 1287
11.03.05	half adder	demi-additionneur additionneur à deux entrées,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.03.08	half subtracter	demi-soustracteur	ISO 2382-11:1987
HAND			
22.02.01	pocket calculator hand-held calculator,(TS)	calculette	ISO 2382-22:1986
28.02.23	left-hand side	partie gauche membre gauche,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.02.24	right-hand side	partie droite membre droit,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
HANDLE			
13.05.55	handle	poignée	JTC1/SC1 N 1300
HANDLER			
17.08.03	database handler	gestionnaire de base de données	JTC1/SC1 N 1281
HANDLING			
26.05.13	message handling service message-oriented text interchange system,(TS) MHS (abbreviation),(TS) MOTIS (abbreviation),(TS)	service de messagerie	DIS 2382-26
27.02.01B	message handling system messaging system,(TS)	système de messagerie	JTC1/SC1 N 1299
HARD			
01.06.04	hard copy	copie d'écran copie papier,(TS) imprimé,(TS)	DIS 2382-1
01.10.01	hard disk fixed disk,(TS)	disque dur	DIS 2382-1
01.10.02	hard disk drive fixed disk drive,(TS)	unité de disque dur	DIS 2382-1
12.01.16	hard error	erreur récurrente	ISO 2382-12:1988
12.01.38	hard disk	disque rigide disque dur,(TS)	ISO 2382-12:1988

12.05.17	hard sectoring	sectorisation physique	ISO 2382-12:1988
23.04.23	no-break space hard space,(TS)	espace imposé	DIS 2382-23
23.04.25	hard hyphen required hyphen,(TS)	trait d'union trait d'union imposé,(TS)	DIS 2382-23
23.06.25	hard page break required page break,(TS)	saut de page obligatoire saut de page impératif,(TS)	DIS 2382-23
HARDWARE			
01.01.05	hardware	matériel	DIS 2382-1
HASH			
06.04.11	hash table search	recherche par calcul d'adresse recherche par adresse calculée,(TS)	ISO 2382-6:1987
08.10.19	hash total	total mélé total factice,(TS) total par tronçons,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
HASHING			
07.02.18	hashing	adressage calculé tronçonnage,(TS)	ISO 2382-7:1989
HDA			
12.05.05	head/disk assembly HDA (abbreviation),(TS)	ensemble têtes-disques	ISO 2382-12:1988
HDLC			
09.06.31	high-level data link control HDLC (abbreviation),(TS)	commande de liaison de données à haut niveau HDLC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
HDR			
08.10.12	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
HEAD			
12.03.26	magnetic head	tête magnétique	ISO 2382-12:1988
12.03.27	read head	tête de lecture	ISO 2382-12:1988
12.03.28	read/write head	tête de lecture-écriture	ISO 2382-12:1988
12.03.29	pre-read head	tête de pré-lecture	ISO 2382-12:1988
12.03.30	write head	tête d'écriture	ISO 2382-12:1988
12.03.31	erase head erasing head,(TS)	tête magnétique d'effacement tête d'effacement,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.32	floating head flying head,(TS) air-floating head,(TS)	tête flottante	ISO 2382-12:1988
12.03.33	head loading zone	zone de chargement de têtes	ISO 2382-12:1988
12.05.09	head crash	écrasement de tête	ISO 2382-12:1988
12.05.16	flying height head gap,(TS)	hauteur de survol hauteur de tête,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.05.19	head switching	commutation de têtes	ISO 2382-12:1988
13.04.12	plotting head	tête traçante	JTC1/SC1 N 1300
23.06.09	page header running head,(TS)	titre de haut de page	DIS 2382-23

HEADDISK			
12.05.05	head/disk assembly HDA (abbreviation),(TS)	ensemble têtes-disques	ISO 2382-12:1988
HEADEND			
25.03.02	headend	tête de bus	ISO 2382-25:1992
HEADER			
08.10.10	beginning-of-volume label volume (header) label,(TS) volume header,(TS)	label de début de volume étiquette d'en-tête de volume,(TS) en-tête de volume,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.12	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
23.06.09	page header running head,(TS)	titre de haut de page	DIS 2382-23
HEIGHT			
12.05.16	flying height head gap,(TS)	hauteur de survol hauteur de tête,(TS)	ISO 2382-12:1988
HELD			
22.02.01	pocket calculator hand-held calculator,(TS)	calculette	ISO 2382-22:1986
HETEROGENEOUS			
18.03.05	heterogeneous computer network	réseau hétérogène	ISO 2382-18:1987
HEURISTIC			
02.01.01	heuristic method	méthode heuristique	ISO 2382-2:1976
28.03.22	heuristic method	méthode heuristique	JTC1/SC1 N 1302
28.04.11	heuristic rule	règle heuristique	JTC1/SC1 N 1302
HEXADECIMAL			
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	ISO 2382-5:1989
05.03.13	hexadccimal (numeration) system	numération hexadécimale	ISO 2382-5:1989
HIDDEN			
13.02.17	hidden line	ligne cachée	JTC1/SC1 N 1300
13.02.18	hidden surface hidden layer,(TS)	surface cachée	JTC1/SC1 N 1300
23.03.08	hidden character	caractère caché	DIS 2382-23

HIERARCHICAL

13.01.16	Programmer Hierarchical Interactive Graphics System PHIGS (abbreviation),(TS)	système infographique PHIGS PHIGS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
17.05.01	hierarchical model	modèle hiérarchique	JTC1/SC1 N 1281
18.03.03	hierarchical computer network	réseau hiérarchisé	ISO 2382-18:1987
28.03.30	hierarchical planning	planification hiérarchique	JTC1/SC1 N 1302

HIGH

07.01.10	high-level language	langage évolué	ISO 2382-7:1989
09.06.31	high-level data link control HDLC (abbreviation),(TS)	commande de liaison de données à haut niveau HDLC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
11.03.14	high-speed carry	report simultané report accéléré,(TS) accélération de la retenue,(TS)	ISO 2382-11:1987

HIGHLIGHTING

13.05.16	highlighting	mise en évidence	JTC1/SC1 N 1300
----------	--------------	------------------	-----------------

HIGHWAY

21.02.01	highway	canal (en commande de processus)	ISO 2382-21:1985
----------	---------	----------------------------------	------------------

HOLD

19.01.20			
19.02.05	hold mode	mode maintien mode gel (terme déconseillé),(TD)	ISO 2382-19:1989
21.03.09	sample-and-hold device	échantillonneur bloqueur	ISO 2382-21:1985

HOLE

12.01.56	hole pattern	configuration de trous	ISO 2382-12:1988
12.05.11	index hole	trou d'index repère d'indexation,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.06.07	feed hole sprocket hole,(TS)	perforation d'entraînement	ISO 2382-12:1988

HOME

12.05.06	home address	adresse piste adresse de piste,(TS)	ISO 2382-12:1988
----------	--------------	-------------------------------------	------------------

HOMOGENEOUS

18.03.04	homogeneous computer network	réseau homogène	ISO 2382-18:1987
----------	------------------------------	-----------------	------------------

HOMONYMS

17.07.04	homonyms	homonymes	JTC1/SC1 N 1281
----------	----------	-----------	-----------------

HOPPER

12.06.20	card hopper	magasin d'alimentation (de cartes)	ISO 2382-12:1988
----------	-------------	------------------------------------	------------------

HORIZONTAL

23.06.05	landscape landscape format,(TS) horizontal format,(TS)	format à l'italienne format horizontal,(TS)	DIS 2382-23
----------	--	---	-------------

HOST			
17.07.17	host language (in databases)	langage hôte	JTC1/SC1 N 1281
18.03.07	host computer	ordinateur hôte	ISO 2382-18:1987
18.03.08	host node	hôte,(TS) noeud d'hôte	ISO 2382-18:1987
HOT			
14.03.06	hot standby	secours automatique	JTC1/SC1 N 1229
HOTSPOT			
13.03.20	hotspot	pointe	JTC1/SC1 N 1300
HUB			
12.01.60	tape spool hub,(TS)	mandrin	ISO 2382-12:1988
HUMAN			
14.01.08	mistake human error,(TS) error (deprecated in this sense),(TD)	erreur humaine erreur (à éviter dans ce contexte),(TD)	JTC1/SC1 N 1229
HYBRID			
01.03.06	hybrid computer	calculateur hybride	DIS 2382-1
HYPHEN			
23.04.24	soft hyphen discretionary hyphen,(TS)	tiret tiret conditionnel,(TS)	DIS 2382-23
23.04.25	hard hyphen required hyphen,(TS)	trait d'union trait d'union imposé,(TS)	DIS 2382-23
23.04.26	hyphen drop	suppression de tiret	DIS 2382-23
IBG			
12.03.36	interblock gap IBG (abbreviation),(TS)	espace interbloc espace entre blocs,(TS)	ISO 2382-12:1988
IC			
01.09.10	integrated circuit IC (abbreviation),(TS) microchip,(TS) chip,(TS)	puce circuit intégré,(TS)	DIS 2382-1
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	ISO 2382-12:1988
ICON			
01.10.03	icon pictogram,(TS)	icône pictogramme,(TS)	DIS 2382-1
13.03.17	icon pictogram,(TS)	icone (nom masculin) pictogramme,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
ICONIZE			
13.05.33	to iconize to stow,(TS) to shrink,(TS)	iconiser	JTC1/SC1 N 1300
IDENTIFICATION			
17.02.14	(entity) identification	identificateur (d'entités)	JTC1/SC1 N 1281
IDENTIFIER			
04.09.02	identifier	identificateur	ISO 2382-4:1987
15.01.02	identifier	identificateur	ISO 2382-15:1985

IDENTITY			
02.05.07	identity operation	opération d'identité	ISO 2382-2:1976
02.05.08	non-identity operation	opération de non-identité	ISO 2382-2:1976
03.04.14	identity gate	porte d'identité	ISO 2382-3:1987
	identity element,(TS)	circuit d'identité,(TS)	
IDEOGRAM			
04.03.04	ideogram	idéogramme	ISO 2382-4:1987
	ideographic character,(TS)		
23.04.33	ideogram entry	saisie d'idéogrammes	DIS 2382-23
IDEOGRAPHIC			
04.03.04	ideogram	idéogramme	ISO 2382-4:1987
	ideographic character,(TS)		
IDLE			
14.03.05	idle time	temps mort	JTC1/SC1 N 1229
IF			
02.05.09	equivalence operation	équivalence logique	ISO 2382-2:1976
	IF-AND-ONLY-IF operation,(TS)		
	IFF (abbreviation),(TS)		
02.05.15	exclusion	exclusion	ISO 2382-2:1976
	NOT-IF-THEN operation,(TS)		
	AND-NOT operation,(TD)		
	EXCEPT operation,(TD)		
02.05.16	implication	inclusion	ISO 2382-2:1976
	IF-THEN operation,(TS)	implication,(TS)	
	conditional implication (operation),(TS)		
	inclusion,(TD)		
03.04.06	NOT-IF-THEN gate	porte d'exclusion	ISO 2382-3:1987
	NOT-IF-THEN element,(TS)	circuit d'exclusion,(TS)	
03.04.11	IF-AND-ONLY-IF gate	porte d'équivalence	ISO 2382-3:1987
	IF-AND-ONLY-IF element,(TS)	circuit d'équivalence,(TS)	
03.04.12	IF-THEN gate	porte d'inclusion	ISO 2382-3:1987
	IF-THEN element,(TS)	circuit d'inclusion,(TS)	
28.02.22	if-then rule	règle conditionnelle	JTC1/SC1 N 1302
	if-then statement,(TS)	règle "si...alors", (TS)	
IFF			
02.05.09	equivalence operation	équivalence logique	ISO 2382-2:1976
	IF-AND-ONLY-IF operation,(TS)		
	IFF (abbreviation),(TS)		
IMAGE			
01.06.18	image processing	traitement de l'image	DIS 2382-1
	picture processing,(TS)		
10.02.13	storage image	image mémoire	ISO 2382-10:1979
	core image,(TS)		
13.01.03	image processing	traitement d'image	JTC1/SC1 N 1300
	picture processing,(TS)		
13.02.01	digitized image	image numérisée	JTC1/SC1 N 1300
13.02.02	coded image	image codée	JTC1/SC1 N 1300
13.03.03	display image	image	JTC1/SC1 N 1300
13.05.02	regeneration	régénération (d'image)	JTC1/SC1 N 1300
	image regeneration,(TS)		
13.05.59	background image	fond d'image	JTC1/SC1 N 1300
	static image,(TS)	arrière plan d'image,(TS)	

13.05.60	foreground image dynamic image,(TS)	premier plan d'image	JTC1/SC1 N 1300
17.08.09	before-image	image avant	JTC1/SC1 N 1281
17.08.10	after-image	image après	JTC1/SC1 N 1281
28.01.05	image recognition	reconnaissance d'image	JTC1/SC1 N 1302
28.01.08	image understanding	compréhension d'image	JTC1/SC1 N 1302
IMMEDIATE			
07.06.10	immediate instruction	instruction à opérande immédiat	ISO 2382-7:1989
IMPACT			
12.07.03	impact printer	imprimante à impact imprimante à percussion,(TS)	ISO 2382-12:1988
IMPLEMENTATION			
20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS)	suivi d'un système	ISO 2382-20:1990
20.04.01	post-development review,(TS) implementation (of a system)	mise en oeuvre (d'un système)	ISO 2382-20:1990
IMPLICATION			
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS)	ISO 2382-2:1976
IMPLICIT			
15.02.03	implicit declaration	déclaration implicite	ISO 2382-15:1985
IMPORTEXPORT			
01.10.04	import/export	import/export	DIS 2382-1
IMPULSE			
03.01.08	pulse impulse,(TS)	impulsion	ISO 2382-3:1987
IN			
01.01.49	to log on to log in,(TS)	entrée en communication	DIS 2382-1
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
09.08.07	manual calling (in a data network)	appel manuel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.08	automatic calling (in a data network)	appel automatique	JTC1/SC1 N 1287
10.05.08	to roll in	rappeler reloger,(TS)	ISO 2382-10:1979
12.01.46	drop-in	information parasite	ISO 2382-12:1988
14.03.15	burn in	rodage	JTC1/SC1 N 1229
15.02.04	built-in predefined,(TS)	incorporé intrinsèque,(TS)	ISO 2382-15:1985
17.05.11	set (in a network model)	ensemble (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.12	set type (in a network model)	type d'ensemble (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.13	owner record (in a network model)	enregistrement propriétaire (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.14	member record (in a network model)	enregistrement membre (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281

17.05.15	realm (in a network model)	partition (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
23.02.15	automatic footnote tie-in	rattachement automatique de note en bas de page	DIS 2382-23
23.04.12	search (in text processing) find,(TS)	recherche	DIS 2382-23
23.04.16	block move (in text processing)	déplacement de bloc	DIS 2382-23
27.02.04	in-basket inbox,(TS)	corbeille arrivée	JTC1/SC1 N 1299
INACTIVE			
13.05.31	pushed window inactive window,(TS)	fenêtre inactive	JTC1/SC1 N 1300
INBOX			
27.02.04	in-basket inbox,(TS)	corbeille arrivée	JTC1/SC1 N 1299
INCLUSION			
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS)	ISO 2382-2:1976
INCLUSIVE			
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
03.04.09	(INCLUSIVE-)OR gate (INCLUSIVE-)OR element,(TS)	porte OU inclusif circuit OU inclusif,(TS)	ISO 2382-3:1987
INCOMING			
09.08.16	closed user group with incoming access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès entrant	JTC1/SC1 N 1287
INCREMENT			
13.03.23	increment size	pas incrément,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
INCREMENTAL			
13.02.07	incremental coordinate	coordonnée incrémentielle	JTC1/SC1 N 1300
INDENT			
23.06.12	to indent	décaler renforcer,(TS)	DIS 2382-23
INDEPENDENCE			
17.03.16	access path independence	indépendance de chemin d'accès	JTC1/SC1 N 1281
17.08.19	data independence	indépendance des données	JTC1/SC1 N 1281

INDEPENDENT

07.03.21	independent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation indépendante	ISO 2382-7:1989
09.08.02	code-independent data communication	mode indépendant du code	JTC1/SC1 N 1287

INDEX

06.05.05	index	index	ISO 2382-6:1987
07.06.25	index (in programming)	index (en programmation)	ISO 2382-7:1989
11.02.03	index register	registre d'index	ISO 2382-11:1987
12.01.10	index track	piste d'index	ISO 2382-12:1988
12.05.11	index hole	trou d'index	ISO 2382-12:1988
17.08.07	primary index	repère d'indexation,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.08.08	secondary index	index primaire	JTC1/SC1 N 1281
		index secondaire	JTC1/SC1 N 1281

INDEXED

07.06.26	indexed address	adresse indexée	ISO 2382-7:1989
----------	-----------------	-----------------	-----------------

INDICATION

22.04.04	negative indication	signe moins	ISO 2382-22:1986
22.04.06	error indication	indicateur d'erreur	ISO 2382-22:1986
22.04.07	memory indication storage indication,(TS)	indicateur de mémoire	ISO 2382-22:1986
22.04.08	underflow indication	indicateur de sous-passement	ISO 2382-22:1986
22.04.09	overflow indication	indicateur de dépassement	ISO 2382-22:1986
26.03.17	indication primitive	primitive d'indication	DIS 2382-26

INDICATOR

12.02.26	stack pointer stack indicator,(TS)	pointeur de pile	ISO 2382-12:1988
12.08.19	indicator	indicateur	ISO 2382-12:1988
22.04.01	operating voltage indicator	indicateur de mise sous tension	ISO 2382-22:1986

INDIRECT

07.06.23	indirect address	adresse indirecte	ISO 2382-7:1989
15.04.05	indirect referencing	référence indirecte	ISO 2382-15:1985

INDIVIDUAL

25.01.15	LAN individual address	adresse individuelle (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
----------	------------------------	--	------------------

INDUCTION

02.01.02	mathematical induction	raisonnement par récurrence	ISO 2382-2:1976
28.03.03	induction inductive inference,(TS)	induction inférence inductive,(TS)	JTC1/SC1 N 1302

INDUCTIVE

28.03.03	induction inductive inference,(TS)	induction inférence inductive,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
----------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

INDUSTRIAL

24.04.03	manipulating industrial robot	robot manipulateur industriel	JTC1/SC1 N 1230
----------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

INFERENCE

28.03.01	inference	inférence	JTC1/SC1 N 1302
28.03.02	deduction deductive inference,(TS)	déduction inférence déductive,(TS)	JTC1/SC1 N 1302

28.03.03	induction	induction	JTC1/SC1 N 1302
	inductive inference,(TS)	inférence inductive,(TS)	
28.03.04	model-driven inference	inférence guidée par modèle	JTC1/SC1 N 1302
28.04.06	inference engine	moteur d'inférence	JTC1/SC1 N 1302
INFINITE			
07.02.13	infinite loop	boucle fermée	ISO 2382-7:1989
	closed loop /USA/,(TS)		
INFIX			
02.08.01	infix notation	notation infixée	ISO 2382-2:1976
INFORMATION			
01.01.01	information (in information processing)	information (en traitement de l'information)	DIS 2382-1
01.01.04	information processing	traitement de l'information	DIS 2382-1
01.01.15	information processing system	système de traitement de l'information	DIS 2382-1
01.06.03	information retrieval IR (abbreviation),(TS)	recherche documentaire recherche d'informations,(TS)	DIS 2382-1
01.08.01	information management	gestion de l'information	DIS 2382-1
01.08.08	information system	système d'information	DIS 2382-1
08.01.09	accountability information		JTC1/SC1 N 1301
08.01.12	authentication information	information d'authentification	JTC1/SC1 N 1301
09.06.09	information bit	bit d'information	JTC1/SC1 N 1287
16.01.01	information theory	théorie de l'information	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.01.03	information (in information theory)	information (en théorie de l'information)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.02.02	message source	source de messages	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
	information source,(TS)	source d'information,(TS)	
16.02.06	stationary message source	source de messages	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
	stationary information source,(TS)	stationnaire source d'information stationnaire,(TS)	
16.03.02	information content	quantité d'information	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.03	joint information content	quantité d'information conjointe	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.04	conditional entropy	entropie conditionnelle	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
	mean conditional information content,(TS)	néguentropie conditionnelle (terme déconseillé),(TD)	
	average conditional information content,(TS)		
16.04.07	transinformation content	transinformation	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
	transferred information,(TS)	(quantité d')information mutuelle,(TS)	
	transmitted information,(TS)		
	mutual information,(TS)		
16.04.09	character mean entropy	entropie moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
	character mean information content,(TS)		
	character average information content,(TS)		
	character information rate,(TS)		
16.04.10	(average) information rate	débit (moyen) d'entropie entropie moyenne (par unité de temps),(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
17.01.03	information system (in databases)	système d'information (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281

17.01.04	management information system MIS (abbreviation),(TS) dictionary,(TS)	système d'information de gestion système d'information d'entreprise,(TS) SIG (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.02.04	information base	base d'information	JTC1/SC1 N 1281
17.06.01	data dictionary information resource dictionary,(TS) IRD (abbreviation),(TS)	dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
17.06.02	data dictionary system information resource dictionary system,(TS) IRDS (abbreviation),(TS)	système de dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
20.02.07	information analysis	analyse de l'information	ISO 2382-20:1990
26.03.04	protocol control information PCI (abbreviation),(TS)	informations de contrôle du protocole PCI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
26.05.14	common management information service CMIS (abbreviation),(TS)	service commun d'information de gestion	DIS 2382-26
INHERITANCE			
28.02.08	inheritance	héritage	JTC1/SC1 N 1302
INHIBITING			
03.01.14	inhibiting signal	signal d'interdiction	ISO 2382-3:1987
INITIAL			
19.02.03	initial condition mode reset mode,(TS)	mode conditions initiales	ISO 2382-19:1989
INITIALIZATION			
12.01.04	initialization	initialisation	ISO 2382-12:1988
INITIALIZE			
15.04.09	to initialize	initialiser	ISO 2382-15:1985
INK			
12.01.48	magnetic ink	encre magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.49	magnetic ink character	caractère magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	ISO 2382-12:1988
12.07.17	ink jet printer	imprimante à jet d'encre	ISO 2382-12:1988
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	ISO 2382-12:1988
INKED			
12.07.26	inked ribbon	ruban encreur	ISO 2382-12:1988
INKING			
13.05.12	inking	trac	JTC1/SC1 N 1300
INPUT			
01.01.22	input (data)	données d'entrée	DIS 2382-1
01.01.23	input (process)	entrée introduction,(TS)	DIS 2382-1
01.01.24	input (adjective)	d'entrée (qualificatif)	DIS 2382-1
06.02.01	input (data)	données d'entrée	ISO 2382-6:1987

06.02.02	input (process)	entrée	ISO 2382-6:1987
06.02.03	input (adjective)	introduction,(TS)	
06.02.07	input (adjective) input-output (adjective) I/O (adjective),(TS)	d'entrée (qualificatif) d'entrée-sortie (qualificatif) E-S (abréviation),(TS)	ISO 2382-6:1987 ISO 2382-6:1987
10.02.08	job stream input stream,(TS) run stream,(TS)	flux de travaux flot de travaux,(TS) file de travaux,(TS)	ISO 2382-10:1979
11.01.20	input-output channel	canal d'entrée-sortie	ISO 2382-11:1987
11.01.22	(input-output) controller IOC (abbreviation),(TS)	contrôleur d'entrée-sortie contrôleur de périphériques,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.01.23	input [output] [input-output] unit input [output] [input-output] device,(TS)	organe d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie] unité d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie],(TS)	ISO 2382-11:1987
12.08.03	data input station data collection station,(TS)	poste d'entrée de données	ISO 2382-12:1988
13.02.30	input primitive	primitive d'entrée	JTC1/SC1 N 1300
21.03.01	input subsystem	sous-système d'entrée	ISO 2382-21:1985
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382-21:1985
21.04.01	input protection	protection d'entrée	ISO 2382-21:1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382-21:1985
21.05.01	contact input	entrée par contact	ISO 2382-21:1985
21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382-21:1985
22.02.18	calculator with keyboard program input	calculatrice programmable au clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382-22:1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382-22:1986
INQUIRY			
12.08.02	inquiry station	poste d'interrogation	ISO 2382-12:1988
INSERT			
23.04.10	insert	insertion	DIS 2382-23
INSTANCE			
17.02.09	(entity) occurrence (entity) instance,(TS)	occurrence (d'entité) instance (d'entité),(TS)	JTC1/SC1 N 1281
INSTANT			
09.02.08	significant instant	instant significatif	JTC1/SC1 N 1287
INSTANTIATION			
28.03.05	instantiation	instanciation	JTC1/SC1 N 1302
INSTRUCTION			
07.06.01	instruction statement (deprecated in this sense),(TD)	instruction	ISO 2382-7:1989
07.06.02	machine instruction	instruction-machine	ISO 2382-7:1989
07.06.04	instruction format	format d'instruction modèle d'instruction,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	ISO 2382-7:1989

07.06.09	zero address instruction	instruction sans adresse	ISO 2382-7:1989
07.06.10	immediate instruction	instruction à opérande immédiat	ISO 2382-7:1989
07.06.11	no operation instruction no op (abbreviation),(TS)	instruction inefficace	ISO 2382-7:1989
07.06.12	privileged instruction	instruction privilégiée	ISO 2382-7:1989
07.06.13	jump instruction	instruction de saut	ISO 2382-7:1989
07.06.14	unconditional jump instruction	instruction de saut inconditionnel	ISO 2382-7:1989
07.06.15	conditional jump instruction	instruction de saut conditionnel	ISO 2382-7:1989
11.01.02	(instruction) control unit	unité de commande organe de commande,(TS) unité de contrôle,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.02.01	instruction register	registre d'instruction	ISO 2382-11:1987
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382-11:1987
13.01.09	display command display instruction,(TS)	commande d'affichage	JTC1/SC1 N 1300
13.01.10	absolute command absolute instruction,(TS)	commande absolue	JTC1/SC1 N 1300
13.01.11	relative command relative instruction,(TS)	commande relative	JTC1/SC1 N 1300
INSTRUCTIONS			
01.03.19	MIPS (abbreviation) millions of instructions per second,(TS)	MIPS (abréviation)	DIS 2382-1
INTEGER			
02.03.01	natural number nonnegative integer,(TS)	entier naturel	ISO 2382-2:1976
02.03.02	integer integer number,(TS)	entier relatif	ISO 2382-2:1976
INTEGRATED			
01.09.10	integrated circuit IC (abbreviation),(TS) microchip,(TS) chip,(TS)	puce circuit intégré,(TS)	DIS 2382-1
09.07.12	integrated services digital network ISDN (abbreviation),(TS)	réseau numérique à intégration de services RNIS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	ISO 2382-12:1988
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	production intégrée par ordinateur PIO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
27.01.17	integrated software	logiciel intégré	JTC1/SC1 N 1299
INTEGRATION			
20.04.02	(system) integration	intégration (d'un système)	ISO 2382-20:1990
20.05.06	integration test	essai d'intégration test d'intégration,(TS)	ISO 2382-20:1990
INTEGRATOR			
19.01.09	integrator	intégrateur	ISO 2382-19:1989
19.01.10	summing integrator	intégrateur sommateur	ISO 2382-19:1989

INTEGRITY			
08.01.05	data integrity	intégrité des données	JTC1/SC1 N 1301
08.06.11	Clark-Wilson integrity model		JTC1/SC1 N 1301
17.04.11	referential integrity	intégrité référentielle	JTC1/SC1 N 1281
INTELLIGENCE			
01.06.10	artificial intelligence AI (abbreviation),(TS)	intelligence artificielle IA (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
28.01.01	artificial intelligence AI (abbreviation),(TS)	intelligence artificielle IA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
INTELLIGENT			
01.03.12	programmable terminal intelligent terminal,(TS)	terminal programmable terminal intelligent,(TS)	DIS 2382-1
INTERACTIVE			
10.03.03	conversational mode interactive mode,(TS) time sharing (deprecated in this sense),(TD)	mode dialogué	ISO 2382-10:1979
13.01.02	interactive computer graphics	infographie interactive	JTC1/SC1 N 1300
13.01.16	Programmer Hierarchical Interactive Graphics System PHIGS (abbreviation),(TS)	système infographique PHIGS PHIGS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
27.03.04	videotex interactive videography,(TS) viewdata /UK/,(TS)	vidéotex vidéographie interactive,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
INTERBLOCK			
12.03.36	interblock gap IBG (abbreviation),(TS)	espace interbloc espace entre blocs,(TS)	ISO 2382-12:1988
INTERCHANGE			
26.05.13	message handling service message-oriented text interchange system,(TS) MHS (abbreviation),(TS) MOTIS (abbreviation),(TS)	service de messagerie	DIS 2382-26
27.01.12	document interchange format	format d'échange de documents	JTC1/SC1 N 1299
27.03.06E	electronic data interchange EDI (abbreviation),(TS)	échange de données informatisé EDI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1299
INTERCONNECTION			
01.01.40	open systems interconnection OSI (abbreviation),(TS)	interconnexion de systèmes ouverts OSI (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
26.01.04	open systems interconnection OSI (abbreviation),(TS)	interconnexion de systèmes ouverts OSI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
26.01.05	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	DIS 2382-26
INTERFACE			
01.01.28	interface	interface jonction,(TS)	DIS 2382-1
09.01.06	interface	interface	JTC1/SC1 N 1287
21.01.03	process interface system	interface de commande	ISO 2382-21:1985

25.01.28	medium interface connector MIC (abbreviation),(TS)	connecteur d'interface au support	ISO 2382-25:1992
25.01.30	medium dependent interface MDI (abbreviation),(TS)	interface dépendant du support	ISO 2382-25:1992
25.01.31	attachment unit interface AUI (abbreviation),(TS)	interface de raccordement (de station)	ISO 2382-25:1992
INTERLEAVE			
10.01.10	to interleave	imbriquer entrelacer,(TS)	ISO 2382-10:1979
INTERMEDIATE			
07.03.12	intermediate language	langage intermédiaire	ISO 2382-7:1989
09.06.34	intermediate equipment	dispositif intermédiaire	JTC1/SC1 N 1287
18.01.07	intermediate node	noeud intermédiaire	ISO 2382-18:1987
26.01.09	intermediate system	système intermédiaire	DIS 2382-26
INTERNAL			
08.10.09	internal label	label (interne) étiquette interne,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
11.01.14	internal storage internal memory,(TS)	mémoire interne	ISO 2382-11:1987
17.03.02	internal level	niveau interne	JTC1/SC1 N 1281
17.03.04	internal schema	schéma interne	JTC1/SC1 N 1281
INTEROPERABILITY			
01.01.43	interoperability	aptitude à l'interfonctionnement interopérabilité,(TS)	DIS 2382-1
INTERPRET			
07.03.04	to interpret	interpréter	ISO 2382-7:1989
INTERPRETER			
07.03.08	interpreter interpretive program,(TS)	interprèteur programme interprétatif,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.18	translator [assembler] [compiler] [interpreter] directive	directive de traduction [d'assemblage] [de compilation] [d'interprétation]	ISO 2382-7:1989
12.06.25	interpreter (device)	traductrice	ISO 2382-12:1988
12.06.26	transfer interpreter	reporteuse traductrice de transfert,(TS)	ISO 2382-12:1988
INTERPRETIVE			
07.03.08	interpreter interpretive program,(TS)	interprèteur programme interprétatif,(TS) interprète,(TS)	ISO 2382-7:1989
INTERRECORD			
12.03.37	interrecord gap	espace inter-enregistrement	ISO 2382-12:1988
INTERROGATING			
09.06.27	interrogating	interrogation demande d'identification,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
INTERROGATION			
21.04.03	contact interrogation signal	signal d'interrogation de contact	ISO 2382-21:1985

INTERRUPT			
10.01.09	interrupt interruption,(TS)	interruption	ISO 2382-10:1979
11.02.06	interrupt register	registre d'interruption	ISO 2382-11:1987
21.01.11	process interrupt signal	signal d'interruption du processus	ISO 2382-21:1985
INTERRUPTION			
10.01.09	interrupt interruption,(TS)	interruption	ISO 2382-10:1979
INTERSECTION			
02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS)	ISO 2382-2:1976
INTERVAL			
09.02.09	significant interval	intervalle significatif	JTC1/SC1 N 1287
11.02.16	interval timer	rythmeur	ISO 2382-11:1987
INVARIANT			
07.05.11	loop invariant	invariant de boucle	ISO 2382-7:1989
INVENTORY			
20.01.06	data inventory	recensement des données	ISO 2382-20:1990
INVERSION			
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382-2:1976
INVERTED			
17.09.03	inverted	inversé	JTC1/SC1 N 1281
INVERTER			
19.01.04	invert	inverseur changeur de signe,(TS)	ISO 2382-19:1989
INVOLVES			
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
IO			
06.02.07	input-output (adjective) I/O (adjective),(TS)	d'entrée-sortie (qualificatif) E-S (abréviation),(TS)	ISO 2382-6:1987
IOC			
11.01.22	(input-output) controller IOC (abbreviation),(TS)	contrôleur d'entrée-sortie contrôleur de périphériques,(TS)	ISO 2382-11:1987
IR			
01.06.03	information retrieval IR (abbreviation),(TS)	recherche documentaire recherche d'informations,(TS)	DIS 2382-1

IRD	17.06.01	data dictionary information resource dictionary,(TS) IRD (abbreviation),(TS)	dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
IRDS	17.06.02	data dictionary system information resource dictionary system,(TS) IRDS (abbreviation),(TS)	système de dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
IRRATIONAL	02.03.05	irrational number	nombre irrationnel	ISO 2382-2:1976
IRRELEVANCE	16.04.06	irrelevance	altération	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
		prevarication,(TS) spread,(TS)	mesure de l'incertitude,(TS) dispersion,(TS)	
IS	23.03.07	WYSIWYG what-you-see-is-what-you -get,(TS)	tel écran - tel écrit	DIS 2382-23
ISDN	09.07.12	integrated services digital network ISDN (abbreviation),(TS)	réseau numérique à intégration de services RNIS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
ISLAND	13.02.27	island	lot	JTC1/SC1 N 1300
ISOLATED	21.03.05	isolated amplifier	amplificateur isolé	ISO 2382-21:1985
	21.03.06	non-isolated amplifier	amplificateur non isolé	ISO 2382-21:1985
ISOLATION	21.03.14	grouping isolation	isolation par groupe	ISO 2382-21:1985
ITERATIVE	19.02.09	iterative operation automatic sequential operation,(TS)	fonctionnement itératif	ISO 2382-19:1989
JABBER	25.02.08	jabber	jabotage jacassement,(TS)	ISO 2382-25:1992
	25.02.09	jabber control	contrôle de jabotage contrôle de jacassement,(TS)	ISO 2382-25:1992
JAM	25.02.05	jam signal	signal de bourrage	ISO 2382-25:1992
JET	12.07.17	ink jet printer	imprimante à jet d'encre	ISO 2382-12:1988
JITTER	09.02.10	jitter	gigue	JTC1/SC1 N 1287
	09.02.11	phase jitter	gigue de phase	JTC1/SC1 N 1287

JOB			
08.07.04	backup file	fichier de sauvegarde	JTC1/SC1 N 1301
	job-recovery control file,(TS)	fichier de secours,(TS)	
10.02.01	job	travail	ISO 2382-10:1979
10.02.06	(job) run	exécution de travail	ISO 2382-10:1979
10.02.08	job stream	flux de travaux	ISO 2382-10:1979
	input stream,(TS)	flot de travaux,(TS)	
	run stream,(TS)	file de travaux,(TS)	
10.04.03	remote job entry	introduction des travaux à distance	ISO 2382-10:1979
	RJE (abbreviation),(TS)		
26.05.09	job transfer, access and management	transfert et manipulation de travaux	DIS 2382-26
	JTM (abbreviation),(TS)	JTM (abréviation),(TS)	
JOIN			
17.04.09	join	jointure	JTC1/SC1 N 1281
JOINT			
16.04.03	joint information content	quantité d'information	JTC1/SC1 N 1123 & N
1136		conjointe	
JOURNAL			
08.10.48	journal log,(TS)	journal	JTC1/SC1 N 1301
JOYSTICK			
13.04.22	joystick	manche à balai	JTC1/SC1 N 1300
JTM			
26.05.09	job transfer, access and management	transfert et manipulation de travaux	DIS 2382-26
	JTM (abbreviation),(TS)	JTM (abréviation),(TS)	
JUMP			
07.02.14	jump	saut	ISO 2382-7:1989
07.06.13	jump instruction	instruction de saut	ISO 2382-7:1989
07.06.14	unconditional jump instruction	instruction de saut inconditionnel	ISO 2382-7:1989
07.06.15	conditional jump instruction	instruction de saut conditionnel	ISO 2382-7:1989
JUSTIFIED			
23.06.14	right-aligned	aligné à droite	DIS 2382-23
	right-adjusted,(TS)	justifié à droite (déconseillé dans ce sens),(TS)	
	flush right,(TS)		
	right-justified (deprecated in this sense),(TD)		
23.06.15	left-aligned	aligné à gauche	DIS 2382-23
	left-adjusted,(TS)	justifié à gauche (déconseillé dans ce sens),(TS)	
	flush left,(TS)		
	left-justified (deprecated in this sense),(TD)		
JUSTIFY			
06.06.06	to justify	cadrer	ISO 2382-6:1987
06.06.07	to left-justify [right-justify]	cadrer à gauche [à droite]	ISO 2382-6:1987
23.06.18	to justify (in text processing)	justifier (en traitement de texte)	DIS 2382-23

KARNAUGH				
02.12.06	Karnaugh map		table de Karnaugh	ISO 2382-2:1976
KBS				
28.01.03	knowledge-based system KBS (abbreviation),(TS)		système à base de connaissances SBC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
KERNEL				
13.01.14	Graphical Kernel System GKS (abbreviation),(TS)		système graphique GKS GKS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
KERNING				
23.06.35	kerning		crénage	DIS 2382-23
KEY				
04.09.04	key		clé	ISO 2382-4:1987
06.04.03	search key		clé de recherche	ISO 2382-6:1987
08.10.39	check key		clé de contrôle indicatif de contrôle,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.41	key matching		concordance par clé	JTC1/SC1 N 1301
17.03.13	primary key		clé primaire	JTC1/SC1 N 1281
17.03.14	secondary key		clé secondaire	JTC1/SC1 N 1281
17.04.13	foreign key		clé étrangère	JTC1/SC1 N 1281
17.08.06	database key		clé de base de données	JTC1/SC1 N 1281
KEYBOARD				
12.06.06	keypunch keyboard punch,(TS)		perforatrice (à clavier)	ISO 2382-12:1988
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage		calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage		calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.18	calculator with keyboard program input		calculatrice programmable au clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input		calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382-22:1986
KEYING				
09.05.12	amplitude shift keying ASK (abbreviation),(TS)		modulation par déplacement d'amplitude	JTC1/SC1 N 1287
09.05.13	frequency shift keying FSK (abbreviation),(TS)		modulation par déplacement de fréquence	JTC1/SC1 N 1287
09.05.16	phase shift keying PSK (abbreviation),(TS)		modulation par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1287
KEYPUNCH				
12.06.06	keypunch keyboard punch,(TS)		perforatrice (à clavier)	ISO 2382-12:1988
KEYSTROKE				
08.06.20	keystroke verification		vérification au clavier contrôle par double frappe,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
KEYWORD				
15.01.03	keyword		mot-clé	ISO 2382-15:1985

KNOWLEDGE

01.06.16	expert system ES (abbreviation),(TS) knowledge-based system,(TS)	système expert système à base de connaissances,(TS)	DIS 2382-1
01.06.17	knowledge base	base de connaissances	DIS 2382-1
01.09.07	knowledge engineering	cognitique	DIS 2382-1
28.01.03	knowledge-based system KBS (abbreviation),(TS)	système à base de connaissances SBC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.01.12	knowledge	connaissance	JTC1/SC1 N 1302
28.01.13	knowledge acquisition	acquisition de connaissance	JTC1/SC1 N 1302
28.01.14			
28.01.15	knowledge representation	représentation des connaissances	JTC1/SC1 N 1302
28.02.04	knowledge tree	arbre de connaissances	JTC1/SC1 N 1302
28.02.21	declarative knowledge	connaissance déclarative	JTC1/SC1 N 1302
28.02.34	compiled knowledge	connaissance compilée	JTC1/SC1 N 1302
28.04.01	knowledge engineer	cogniticien ingénieur cogniticien,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.04.02	knowledge base K-base (abbreviation),(TS)	base de connaissances BC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.04.03	knowledge source	source de connaissances	JTC1/SC1 N 1302
28.04.04	domain knowledge	connaissance d'un domaine	JTC1/SC1 N 1302

KOALA

13.04.26	koala pad	tablette à style	JTC1/SC1 N 1300
----------	-----------	------------------	-----------------

LABEL

04.09.03	label	label	ISO 2382-4:1987
08.10.08	external label	étiquette externe	JTC1/SC1 N 1301
08.10.09	internal label	label (interne) étiquette interne,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.10	beginning-of-volume label volume (header) label,(TS) volume header,(TS)	label de début de volume étiquette d'en-tête de volume,(TS) en-tête de volume,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.11	end-of-volume label EOV (abbreviation),(TS)	label de fin de volume étiquette de fin de volume,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.12	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.13	end-of-file label trailer label,(TS) EOF (abbreviation),(TS)	label de fin de fichier étiquette de fin de fichier,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
12.05.20	write protection label	étiquette de protection d'écriture	ISO 2382-12:1988
15.05.06	label (in programming languages)	étiquette (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985

LAN

01.01.37	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
09.07.09	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abbreviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287

25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.01.02	baseband LAN	réseau local en bande de base	ISO 2382-25:1992
25.01.03	broadband LAN	réseau local à large bande	ISO 2382-25:1992
25.01.04	LAN broadcast	diffusion (sur un réseau local) diffusion générale (sur un réseau local),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.01.05	LAN multicast	diffusion sélective (sur un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.12	LAN server	serveur (de réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.14	LAN gateway	passerelle (de réseaux locaux)	ISO 2382-25:1992
25.01.15	LAN individual address	adresse individuelle (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.16	LAN group address	adresse de groupe (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.16A	LAN multicast address	adresse multidestinataire (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.17	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	ISO 2382-25:1992
25.03.03	forward LAN channel	voie d'aller (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.03.04	backward LAN channel reverse LAN channel,(TS)	voie de retour (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.03.07	single-cable broadband LAN	réseau local à large bande à câble unique	ISO 2382-25:1992
25.03.08	dual-cable broadband LAN	réseau local à large bande à deux câbles	ISO 2382-25:1992
LANDSCAPE			
23.06.05	landscape landscape format,(TS) horizontal format,(TS)	format à l'italienne format horizontal,(TS)	DIS 2382-23
LANGUAGE			
01.05.09	natural language	langage naturel	DIS 2382-1
01.05.10	artificial language	langage artificiel	DIS 2382-1
01.05.11	programming language	langage de programmation	DIS 2382-1
07.01.05	algorithmic language	langage algorithmique	ISO 2382-7:1989
07.01.06	programming language	langage de programmation	ISO 2382-7:1989
07.01.07	problem-oriented language	langage adapté aux problèmes langage orienté (vers les) problèmes,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.01.08	machine language	langage-machine	ISO 2382-7:1989
07.01.09	assembly language	langage d'assemblage	ISO 2382-7:1989
07.01.10	high-level language	langage évolué	ISO 2382-7:1989
07.01.11	declarative language	langage déclaratif	ISO 2382-7:1989
07.01.12	procedural language	langage de procédure langage procédural,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.01.13	functional language	langage fonctionnel	ISO 2382-7:1989
07.01.14	object-oriented language	langage adapté à l'objet langage orienté (vers l')objet,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.09	source language	langage d'origine langage-source,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.10	target language	langage résultant	ISO 2382-7:1989
07.03.11	object language	langage-objet	ISO 2382-7:1989
07.03.12	intermediate language	langage intermédiaire	ISO 2382-7:1989

07.03.25	(language) preprocessor	préprocesseur	ISO 2382-7:1989
07.04.01	language processor	processeur de langage	ISO 2382-7:1989
10.02.09	command language	langage de commande	ISO 2382-10:1979
	control language,(TS)		
17.07.06	database language	langage de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.07.07	conceptual schema language	langage de schéma conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.07.08	data definition language	langage de définition de données	JTC1/SC1 N 1281
	data description language,(TS)	langage de description de données,(TS)	
	DDL (abbreviation),(TS)	DDL,(TS)	
17.07.09	data manipulation language	langage de manipulation de données	JTC1/SC1 N 1281
	DML (abbreviation),(TS)	DML,(TS)	
17.07.10	storage structure language	langage de description de stockage de données	JTC1/SC1 N 1281
		langage de structure de stockage,(TS)	
		langage de définition de stockage de données,(TS)	
17.07.11	database administration language	langage d'administration de base de données	JTC1/SC1 N 1281
	DAL (abbreviation),(TS)		
17.07.12	query language	langage d'interrogation	JTC1/SC1 N 1281
17.07.14	relational language	langage relationnel	JTC1/SC1 N 1281
17.07.15	embedded (database) language	langage (de base de données) intégré	JTC1/SC1 N 1281
17.07.16	self-contained (database) language	langage (de base de données) autonome	JTC1/SC1 N 1281
17.07.17	host language (in databases)	langage hôte	JTC1/SC1 N 1281
23.06.32	markup language	langage de balisage	DIS 2382-23
23.06.33	page description language	langage de description de page	DIS 2382-23
28.01.09	natural language understanding	compréhension du langage naturel	JTC1/SC1 N 1302
	NL understanding,(TS)		
LAPADULA			
08.06.06	Bell-LaPadula security model		JTC1/SC1 N 1301
LAPTOP			
01.09.08	laptop computer	ordinateur portatif	DIS 2382-1
LASER			
12.07.20	laser printer	imprimante à laser	ISO 2382-12:1988
	laser beam printer,(TS)		
LATENCY			
12.02.30	latency	temps d'attente	ISO 2382-12:1988
	waiting time,(TS)		
25.04.03	ring latency	temps de révolution	ISO 2382-25:1992
LAYER			
13.02.18	hidden surface	surface cachée	JTC1/SC1 N 1300
	hidden layer,(TS)		
18.02.04	layer	couche	ISO 2382-18:1987
26.02.01	layer	couche	DIS 2382-26
26.02.03	application layer	couche application	DIS 2382-26
26.02.04	presentation layer	couche présentation	DIS 2382-26
26.02.05	session layer	couche session	DIS 2382-26

26.02.06	transport layer	couche transport	DIS 2382-26
26.02.07	network layer	couche réseau	DIS 2382-26
26.02.08	data link layer	couche liaison de données	DIS 2382-26
26.02.09	physical layer	couche physique	DIS 2382-26
LAYOUT			
04.04.04	format effector layout character /GB/, (TS)	caractère de mise en page caractère de présentation, (TS)	ISO 2382-4:1987
23.02.03	layout object	objet physique	DIS 2382-23
LEADER			
12.04.05	(magnetic tape) leader	amorce (de bande magnétique)	ISO 2382-12:1988
LEAF			
17.05.07	terminal node leaf, (TS)	noeud terminal feuille, (TS)	JTC1/SC1 N 1281
LEARNING			
28.01.17	machine learning	apprentissage-machine apprentissage automatique, (TS)	JTC1/SC1 N 1302
LEAST			
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation), (TS)	chiffre [bit] le moins significatif	ISO 2382-5:1989
LEFT			
06.06.07	to left-justify [right-justify]	cadrer à gauche [à droite]	ISO 2382-6:1987
23.06.15	left-aligned left-adjusted, (TS) flush left, (TS) left-justified (deprecated in this sense), (TD)	aligné à gauche justifié à gauche (déconseillé dans ce sens), (TS)	DIS 2382-23
23.06.17	ragged left	fer à gauche	DIS 2382-23
28.02.23	left-hand side	partie gauche membre gauche, (TS)	JTC1/SC1 N 1302
LENGTH			
04.06.05	word size word length, (TS)	longueur de mot	ISO 2382-4:1987
04.07.06	record length record size, (TS)	longueur d'enregistrement	ISO 2382-4:1987
04.07.08	block size block length, (TS)	longueur de bloc	ISO 2382-4:1987
11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register, (TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382-11:1987
11.02.15	register length	longueur de registre	ISO 2382-11:1987
13.02.03	run-length encoding	codage par longueur de plage	JTC1/SC1 N 1300
23.06.03	page length control page depth control, (TS)	commande de longueur de page	DIS 2382-23
23.06.23	page length page depth, (TS)	longueur de page	DIS 2382-23
LETTER			
04.03.02	letter	lettre	ISO 2382-4:1987
08.05.08	bacterium chain letter, (TS)		JTC1/SC1 N 1301
23.04.06	form letter	lettre type	DIS 2382-23

23.07.01	letter quality LQ (abbreviation),(TS)	qualité courrier	DIS 2382-23
23.07.02	near letter quality NLQ (abbreviation),(TS)	qualité quasi-courrier	DIS 2382-23
LEVEL			
07.01.10	high-level language	langage évolué	ISO 2382-7:1989
08.04.05	access level		JTC1/SC1 N 1301
09.06.31	high-level data link control HDLC (abbreviation),(TS)	commande de liaison de données à haut niveau HDLC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
17.02.01	conceptual level	niveau conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.03.01	external level	niveau externe	JTC1/SC1 N 1281
17.03.02	internal level	niveau interne	JTC1/SC1 N 1281
17.03.07	logical level	niveau logique	JTC1/SC1 N 1281
17.03.08	physical level	niveau physique	JTC1/SC1 N 1281
LEXICAL			
15.01.01	lexical unit (lexical) token,(TS)	unité lexicale entité lexicale,(TS)	ISO 2382-15:1985
LIBRARY			
07.01.03	(program) library	bibliothèque (de programmes) programmathèque,(TS)	ISO 2382-7:1989
LIFE			
20.01.05	system life cycle	cycle de vie d'un système	ISO 2382-20:1990
LIFETIME			
15.02.11	lifetime	durée de vie	ISO 2382-15:1985
LIGHT			
13.04.31	light-pen	photostyle pointeur optique,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.04.33	light button virtual pushbutton,(TS)	touche virtuelle	JTC1/SC1 N 1300
LIMIT			
08.10.25	limit check	contrôle de valeur limite	JTC1/SC1 N 1301
LIMITER			
19.01.15	limiter (in analog computing)	limiteur (en calcul analogique)	ISO 2382-19:1989
LINE			
01.01.31	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (qualificatif) en connecté (qualificatif),(TS)	DIS 2382-1
01.01.32	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (qualificatif),(TS) en non connecté (qualificatif),(TS)	DIS 2382-1
03.01.07	delay line	ligne de retard ligne à retard,(TS)	ISO 2382-3:1987
09.05.01	line code	code en ligne	JTC1/SC1 N 1287
09.06.03	line transmission line,(TS)	ligne ligne de transmission,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
10.03.05	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (adjectif) en connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382-10:1979

10.03.06	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (adjectif),(TS) en non connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382-10:1979
12.07.06	line printer	imprimante par ligne	ISO 2382-12:1988
12.07.29	line feed	présentation de ligne	ISO 2382-12:1988
13.01.07	coordinate graphics line graphics,(TS)	infographie par coordonnées	JTC1/SC1 N 1300
13.02.17	hidden line	ligne cachée	JTC1/SC1 N 1300
13.02.32	scan line scanning line,(TS)	ligne de balayage ligne d'exploration,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
23.02.08	line (of text)	ligne (de texte)	DIS 2382-23
23.02.10	line spacing	interligne	DIS 2382-23
23.05.02	line editor	éditeur de lignes éditeur ligne à ligne,(TS)	DIS 2382-23
23.06.19	ruler line	ligne de format	DIS 2382-23
23.06.27	widow widow line,(TS)	veuve	DIS 2382-23
23.06.28	orphan orphan line,(TS)	orphelin	DIS 2382-23
LINEAR			
04.08.04	linear list	liste linéaire	ISO 2382-4:1987
06.04.08	linear search sequential search,(TS)	recherche linéaire recherche séquentielle,(TS)	ISO 2382-6:1987
18.01.08	linear network	réseau linéaire	ISO 2382-18:1987
LINES			
08.05.09	between-the-lines entry		JTC1/SC1 N 1301
LINK			
07.03.31	to link	lier	ISO 2382-7:1989
09.06.01	data link	liaison de données	JTC1/SC1 N 1287
09.06.30	basic mode link control	commande de liaison en mode de base	JTC1/SC1 N 1287
09.06.31	high-level data link control HDLC (abbreviation),(TS)	commande de liaison de données à haut niveau HDLC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
25.05.01	logical link control protocol LLC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle de liaison logique	ISO 2382-25:1992
25.05.03	logical link control sublayer LLC sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de contrôle de liaison logique sous-couche LLC (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.07	logical link control type 1 LLC type 1 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 1 LLC de type 1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.08	logical link control type 2 LLC type 2 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 2 LLC de type 2 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.09	logical link control type 3 LLC type 3 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 3 LLC de type 3 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
26.02.08	data link layer	couche liaison de données	DIS 2382-26

LINKAGE			
07.03.32	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	ISO 2382-7:1989
10.02.12	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	ISO 2382-10:1979
LINKED			
04.08.02	chained list linked list,(TS)	liste chaînée	ISO 2382-4:1987
06.04.09	chained list search linked list search,(TS)	recherche en chaîne	ISO 2382-6:1987
LINKER			
07.03.32	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	ISO 2382-7:1989
10.02.12	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	ISO 2382-10:1979
LIST			
04.08.01	list	liste	ISO 2382-4:1987
04.08.02	chained list linked list,(TS)	liste chaînée	ISO 2382-4:1987
04.08.03	symmetrical list	liste symétrique	ISO 2382-4:1987
04.08.04	linear list	liste linéaire	ISO 2382-4:1987
04.08.05	pushdown list (pushdown) stack,(TS)	pile	ISO 2382-4:1987
04.08.06	queue pushup list,(TS)	liste refoulée,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.08.07	list processing	file d'attente	ISO 2382-4:1987
06.04.09	chained list search linked list search,(TS)	liste directe,(TS)	ISO 2382-4:1987
08.04.03	access control list access list,(TS)	traitement de liste	ISO 2382-4:1987
08.04.10	capability list	recherche en chaîne	ISO 2382-6:1987
27.01.08	distribution list	liste de contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1301
28.02.11	property list	liste de distribution	JTC1/SC1 N 1301
		liste de propriétés	JTC1/SC1 N 1299
			JTC1/SC1 N 1302
LITERAL			
15.01.05	literal	libellé	ISO 2382-15:1985
		littéral,(TS)	
LLC			
25.05.01	logical link control protocol LLC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle de liaison logique	ISO 2382-25:1992
25.05.03	logical link control sublayer LLC sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de contrôle de liaison logique	ISO 2382-25:1992
25.05.07	logical link control type 1 LLC type 1 (abbreviation),(TS)	sous-couche LLC (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.08	logical link control type 2 LLC type 2 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 1	ISO 2382-25:1992
25.05.09	logical link control type 3 LLC type 3 (abbreviation),(TS)	LLC de type 1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
		contrôle de liaison logique de type 2	ISO 2382-25:1992
		LLC de type 2 (abréviation),(TS)	
		contrôle de liaison logique de type 3	ISO 2382-25:1992
		LLC de type 3 (abréviation),(TS)	

LOAD

06.03.03	to load	charger	ISO 2382-6:1987
07.03.27	load module	module chargeable	ISO 2382-7:1989
10.02.11	load module	module chargeable	ISO 2382-10:1979
12.04.02	load point	point de chargement	ISO 2382-12:1988
17.08.11	to load (in databases)	charger (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281

LOADING

12.03.33	head loading zone	zone de chargement de têtes	ISO 2382-12:1988
----------	-------------------	-----------------------------	------------------

LOBE

25.01.26	drop cable lobe,(TS)	câble de dérivation	ISO 2382-25:1992
----------	----------------------	---------------------	------------------

LOCAL

01.01.37	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
09.07.09	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
15.02.06	local	local (adjectif)	ISO 2382-15:1985
25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.01.19	local administration	administration locale	ISO 2382-25:1992

LOCATION

12.02.05	(storage) location	emplacement de mémoire position de mémoire,(TS)	ISO 2382-12:1988
----------	--------------------	--	------------------

LOCATOR

13.04.19	locator	releveur de coordonnées	JTC1/SC1 N 1300
----------	---------	-------------------------	-----------------

LOCK

10.05.10	protection lock out,(TS) lock-out /GB,(TS)	verrouillage	ISO 2382-10:1979
22.03.09	lock-out facility	verrouillage	ISO 2382-22:1986

LOG

01.01.49	to log on to log in,(TS)	entrée en communication	DIS 2382-1
01.01.50	to log off to log out,(TS)	fin de communication	DIS 2382-1
08.10.48	journal log,(TS)	journal	JTC1/SC1 N 1301
14.03.13	to log out (in reliability, maintenance and availability)	sauvegarder d'urgence (en fiabilité, maintenance et disponibilité)	JTC1/SC1 N 1229

LOGARITHM

02.02.08	characteristic (of a logarithm)	caractéristique (d'un logarithme)	ISO 2382-2:1976
02.02.09	mantissa (of a logarithm)	mantisse (d'un logarithme)	ISO 2382-2:1976

LOGGER

12.08.04	logger	enregistreur chronologique (automatique)	ISO 2382-12:1988
----------	--------	--	------------------

LOGIC

02.01.03	formal logic	logique formelle	ISO 2382-2:1976
02.02.01	switching variable logic variable,(TD)	variable logique	ISO 2382-2:1976
02.04.01	switching function logic function,(TD)	fonction logique	ISO 2382-2:1976
02.01.04			
02.10.08	logic operation 1 logical operation 1,(TS)	opération logique 1	ISO 2382-2:1976
02.10.09	logic operation 2 logical operation 2,(TS)	opération logique 2	ISO 2382-2:1976
02.11.03	logical shift logic shift,(TS)	décalage logique	ISO 2382-2:1976
03.03.02	logic design	étude logique conception logique,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.03.03	logic diagram	schéma logique logigramme,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.03.04	logic symbol	symbole logique	ISO 2382-3:1987
03.04.01	logic device	dispositif logique	ISO 2382-3:1987
03.04.04	gate logic element,(TS)	porte élément logique,(TS)	ISO 2382-3:1987
07.02.06	logic programming	programmation en logique	ISO 2382-7:1989
11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382-11:1987
22.02.06	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382-22:1986
22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382-22:1986
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382-22:1986
28.02.14	fuzzy-set logic fuzzy logic,(TS)	logique floue	JTC1/SC1 N 1302

LOGICAL

02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.10.08	logic operation 1 logical operation 1,(TS)	opération logique 1	ISO 2382-2:1976
02.10.09	logic operation 2 logical operation 2,(TS)	opération logique 2	ISO 2382-2:1976
02.10.13	logical comparison	comparaison logique	ISO 2382-2:1976
02.11.03	logical shift logic shift,(TS)	décalage logique	ISO 2382-2:1976
04.07.04	logical record	article enregistrement logique,(TS)	ISO 2382-4:1987
17.03.09	logical schema	schéma logique	JTC1/SC1 N 1281

17.03.07	logical level	niveau logique	JTC1/SC1 N 1281
23.02.04	logical object	objet logique	DIS 2382-23
25.03.09	logical ring	anneau logique	ISO 2382-25:1992
25.05.01	logical link control protocol LLC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle de liaison logique	ISO 2382-25:1992
25.05.03	logical link control sublayer LLC sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de contrôle de liaison logique sous-couche LLC (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.07	logical link control type 1 LLC type 1 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 1 LLC de type 1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.08	logical link control type 2 LLC type 2 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 2 LLC de type 2 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.09	logical link control type 3 LLC type 3 (abbreviation),(TS)	contrôle de liaison logique de type 3 LLC de type 3 (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
LONGITUDINAL			
08.10.36	longitudinal parity check	contrôle de parité longitudinale	JTC1/SC1 N 1301
12.03.09	longitudinal magnetic recording	enregistrement magnétique longitudinal	ISO 2382-12:1988
LOOP			
07.02.12	loop	boucle	ISO 2382-7:1989
07.02.13	infinite loop closed loop /USA/,(TS)	boucle fermée	ISO 2382-7:1989
07.05.11	loop invariant	invariant de boucle	ISO 2382-7:1989
08.10.31	echo check loop check,(TS)	contrôle par retour contrôle par écho,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
15.06.05	loop construct	élément de boucle	ISO 2382-15:1985
18.01.09	ring network loop,(TS)	réseau en boucle réseau en anneau,(TS)	ISO 2382-18:1987
LOSS			
08.06.03	annual loss expectancy annualized loss expectancy,(TS) ALE (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
LQ			
23.07.01	letter quality LQ (abbreviation),(TS)	qualité courrier	DIS 2382-23
LSB			
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	ISO 2382-5:1989
LSD			
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	ISO 2382-5:1989

LUKASIEWICZ			
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382-2:1976
MAC			
25.01.22	medium access control MAC (abbreviation),(TS)	contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
25.05.02	medium access control protocol MAC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
25.05.04	medium access control sublayer MAC sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de contrôle d'accès au support sous-couche MAC (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
MACHINE			
01.01.47	virtual machine VM (abbreviation),(TS)	machine virtuelle	DIS 2382-1
04.06.04	computer word machine word,(TS)	mot-machine	ISO 2382-4:1987
07.01.08	machine language	langage-machine	ISO 2382-7:1989
07.06.02	machine instruction	instruction-machine	ISO 2382-7:1989
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	ISO 2382-7:1989
17.08.01	databasc machine	machine base de données	JTC1/SC1 N 1281
22.03.02	machine function	fonction-machine	ISO 2382-22:1986
27.03.06C	FAX machine facsimile machine,(TS)	télécopieur	JTC1/SC1 N 1299
28.01.11	machine vision	visionique	JTC1/SC1 N 1302
28.01.17	machine learning	apprentissage-machine apprentissage automatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
MACRO			
07.02.26	macro call	macro-instruction	ISO 2382-7:1989
MACRODEFINITION			
07.02.27	macrodefinition	macrodéfinition	ISO 2382-7:1989
MACROGENERATOR			
07.03.23	macrogenerator macroprocessor,(TS)	macrogénérateur macroprocesseur,(TS)	ISO 2382-7:1989
MACROPROCESSOR			
07.03.23	macrogenerator macroprocessor,(TS)	macrogénérateur macroprocesseur,(TS)	ISO 2382-7:1989
MAGNETIC			
01.09.13	magnetic disk	disque magnétique	DIS 2382-1
12.01.30	(magnetic) core	tore (magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.01.31	magnetic tape	bande magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.32	(magnetic tape) cassette	cassette (de bande magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.01.33	(magnetic tape) cartridge	cartouche (de bande magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.01.34	magnetic card	carte magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.35	magnetic drum	tambour magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.36	magnetic disk	disque magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.48	magnetic ink	encre magnétique	ISO 2382-12:1988

12.01.49	magnetic ink character	caractère magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	ISO 2382-12:1988
12.03.04	magnetic storage	mémoire magnétique	ISO 2382-12:1988
12.03.08	magnetic recording	enregistrement magnétique	ISO 2382-12:1988
12.03.09	longitudinal magnetic recording	enregistrement magnétique longitudinal	ISO 2382-12:1988
12.03.10	perpendicular magnetic recording vertical magnetic recording,(TS)	enregistrement magnétique perpendiculaire enregistrement magnétique vertical,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.11	magnetic drum storage	mémoire à tambour magnétique	ISO 2382-12:1988
12.03.12	(magnetic) disk storage	mémoire à disques magnétiques	ISO 2382-12:1988
12.03.13	magnetic tape storage	mémoire à bande magnétique	ISO 2382-12:1988
12.03.14	magnetic card storage	mémoire à cartes magnétiques	ISO 2382-12:1988
12.03.26	magnetic head	tête magnétique	ISO 2382-12:1988
12.04.05	(magnetic tape) leader	amorçe (de bande magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.04.06	(magnetic tape) trailer	queue (de bande magnétique) garde de fin (de bande magnétique),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.04.08	(magnetic) tape drive (magnetic) tape transport,(TS)	dérrouleur de bande (magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.04.09	(magnetic) tape unit	unité de bande magnétique	ISO 2382-12:1988
12.05.13	(magnetic) disk unit	unité de disques (magnétiques)	ISO 2382-12:1988
12.05.14	(magnetic) drum unit	unité à tambour (magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	ISO 2382-12:1988
MAGNETOGRAPHIC			
12.07.21	magnetographic printer	imprimante magnétographique	ISO 2382-12:1988
MAIL			
01.06.15	electronic mail	courrier électronique	DIS 2382-1
27.01.13A	voice mail	message vocal	JTC1/SC1 N 1299
27.02.01	electronic mail	courrier électronique	JTC1/SC1 N 1299
27.02.07	broadcast mail	courrier en multidiffusion	JTC1/SC1 N 1299
MAILBOX			
27.02.02	mailbox electronic mailbox,(TS)	boîte aux lettres boîte aux lettres électronique,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
MAIN			
11.01.03	main control unit	unité de commande principale unité de contrôle principale,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.01.16	main storage main memory,(TS)	mémoire centrale mémoire principale,(TS)	ISO 2382-11:1987
MAINFRAME			
01.03.02	mainframe	ordinateur central	DIS 2382-1
MAINS			
22.02.03	mains-powered calculator	calculatrice (à alimentation) sur secteur	ISO 2382-22:1986
MAINTAINABILITY			
14.02.02	maintainability serviceability,(TS)	maintenabilité	JTC1/SC1 N 1229

MAINTENANCE

04.07.12	file maintenance	maintenance de fichier	ISO 2382-4:1987
12.08.21			
14.02.01	maintenance	maintenance	JTC1/SC1 N 1229
14.02.03	corrective maintenance	maintenance corrective dépannage,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
14.02.04	controlled maintenance	maintenance dirigée	JTC1/SC1 N 1229
14.02.05	preventive maintenance	maintenance préventive entretien,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
14.02.06	scheduled maintenance	maintenance systématique entretien systématique,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
14.02.07	remote maintenance telemaintenance,(TS)	télémaintenance	JTC1/SC1 N 1229
14.02.11	test and maintenance program	programme de test et de maintenance	JTC1/SC1 N 1229
20.05.09	system maintenance	maintenance d'un système entretien d'un système,(TS)	ISO 2382-20:1990
20.06.08	program maintenance manual	manuel de maintenance de programme	ISO 2382-20:1990
28.04.08	truth maintenance system	système de maintien vérifonctionnel	JTC1/SC1 N 1302

MAJORITY

02.10.11	majority operation	opération majoritaire	ISO 2382-2:1976
03.04.16	majority gate majority element,(TS)	porte majoritaire circuit majoritaire,(TS)	ISO 2382-3:1987

MAN

09.07.10	metropolitan area network MAN (abbreviation),(TS)	réseau métropolitain	JTC1/SC1 N 1287
----------	--	----------------------	-----------------

MANAGEMENT

01.08.01	information management	gestion de l'information	DIS 2382-1
01.08.02	data management	gestion des données	DIS 2382-1
01.08.05	database management system DBMS (abbreviation),(TS)	système de gestion de base de données	DIS 2382-1
	database system,(TS)	SGBD (abréviation),(TS)	
17.01.02	database management system DBMS (abbreviation),(TS)	système de gestion de base de données	JTC1/SC1 N 1281
		SGBD (abréviation),(TS)	
17.01.04	management information system MIS (abbreviation),(TS)	système d'information de gestion	JTC1/SC1 N 1281
		système d'information d'entreprise,(TS)	
		SIG (abréviation),(TS)	
17.04.04B	relational database management system RDBMS (abbreviation),(TS)	système de gestion de base de données relationnelle	JTC1/SC1 N 1281
		SGBDR (abréviation),(TS)	
20.07.02	project management	gestion de projet	ISO 2382-20:1990
24.01.07	computer-aided production management CAPM (abbreviation),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
	computer-aided production control,(TS)	GPAO (abréviation),(TS)	
	CAPC (abbreviation),(TS)		
26.01.06	OSI management	gestion OSI	DIS 2382-26
26.05.08	file transfer, access, and management FTAM (abbreviation),(TS)	transfert, accès et gestion de fichiers FTAM (abréviation),(TS)	DIS 2382-26

26.05.09	job transfer, access and management JTM (abbreviation),(TS)	transfert et manipulation de travaux JTM (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
26.05.14	common management information service CMIS (abbreviation),(TS)	service commun d'information de gestion	DIS 2382-26
MANCHESTER			
09.05.03	Manchester encoding	codage de type Manchester codage biphase,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.04	differential Manchester encoding	codage de type Manchester différentiel codage biphase différentiel,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
MANIPULATING			
24.04.03	manipulating industrial robot	robot manipulateur industriel	JTC1/SC1 N 1230
MANIPULATION			
17.01.09	data manipulation rule	règle de manipulation de données	JTC1/SC1 N 1281
17.07.09	data manipulation language DML (abbreviation),(TS)	langage de manipulation de données DML,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
MANTISSA			
02.02.09	mantissa (of a logarithm)	mantisse (d'un logarithme)	ISO 2382-2:1976
05.04.03	mantissa (in a floating-point representation),(TS)	mantisse (en numération à séparation flottante)	ISO 2382-5:1989
MANUAL			
09.08.07	manual calling (in a data network)	appel manuel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.12	manual answering	réponse manuelle	JTC1/SC1 N 1287
20.06.03	user manual user's guide,(TS)	manuel de l'utilisateur	ISO 2382-20:1990
20.06.08	program maintenance manual	manuel de maintenance de programme	ISO 2382-20:1990
22.03.01	manual function	fonction manuelle	ISO 2382-22:1986
MANUFACTURING			
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	production intégrée par ordinateur PIO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.06	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.12	manufacturing resource planning MRP II,(TS)	planification des ressources de production MRP II,(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.14	flexible manufacturing system FMS (abbreviation),(TS)	atelier flexible système flexible de fabrication,(TS)	JTC1/SC1 N 1230
26.05.12	manufacturing message service MMS (abbreviation),(TS)	service de messagerie industrielle	DIS 2382-26
MAP			
02.04.04	to map (over)	appliquer	ISO 2382-2:1976
02.04.05	map mapping,(TD)	application	ISO 2382-2:1976

02.12.06	Karnaugh map	table de Karnaugh	ISO 2382-2:1976
13.02.12	device transformation workstation transformation,(TS)	transformation de coordonnée d'appareil	JTC1/SC1 N 1300
MAPPING			
02.04.05	map mapping,(TD)	application	ISO 2382-2:1976
13.02.21	texture mapping	mappage de texture	JTC1/SC1 N 1300
13.05.17	mapping (in computer graphics)	mappage (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
MARGIN			
23.06.08	margin	marge	DIS 2382-23
MARGINAL			
14.02.08	marginal test marginal check,(TS)	test aux marges	JTC1/SC1 N 1229
MARK			
12.01.54	mark scanning optical mark reading,(TS)	lecture (optique) de marques	ISO 2382-12:1988
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
MARKER			
12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande	ISO 2382-12:1988
12.04.04	end-of-tape marker EOT marker,(TS)	repère de fin de bande	ISO 2382-12:1988
22.04.05	decimal marker	signe décimal	ISO 2382-22:1986
MARKUP			
23.06.32	markup language	langage de balisage	DIS 2382-23
MASK			
06.06.03	mask	masque	ISO 2382-6:1987
13.05.44	clip mask	masque de découpage	JTC1/SC1 N 1300
MASTER			
09.06.38	master station	station maîtresse	JTC1/SC1 N 1287
11.01.05	master clock	horloge maîtresse	ISO 2382-11:1987
MATCHING			
08.10.41	key matching	concordance par clé	JTC1/SC1 N 1301
28.03.14	pattern matching filtering (in artificial intelligence),(TS)	appariement de formes filtrage,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.03.15	template matching	appariement par modèle de référence	JTC1/SC1 N 1302
28.03.16	rule matching	appariement par règles	JTC1/SC1 N 1302
MATERIAL			
24.01.13	material requirements planning MRP (abbreviation),(TS)	planification des besoins en matières MRP (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230

MATHEMATICAL

02.01.02 mathematical induction raisonnement par récurrence ISO 2382-2:1976
02.01.04

MATRIX

12.07.16 dot (matrix) printer imprimante par points ISO 2382-12:1988
matrix printer,(TS) imprimante à matrice (de points),(TS) imprimante matricielle,(TS)
13.04.15 dot matrix character générateur de caractères par points JTC1/SC1 N 1300
generator

MAU

25.01.29 medium attachment unit unité de raccordement au support ISO 2382-25:1992
MAU (abbreviation),(TS)

MAXIMIZE

13.05.34 to expand agrandir JTC1/SC1 N 1300
to-maximize,(TS)

MAXIMUM

21.05.03 maximum normal mode voltage tension maximale de mode normal ISO 2382-21:1985
21.05.04 maximum common mode voltage tension maximale de mode commun ISO 2382-21:1985
21.05.05 maximum operating normal mode tension maximale de mode normal, avec dégradation ISO 2382-21:1985
voltage
21.05.06 maximum operating common mode tension maximale de mode commun, avec dégradation ISO 2382-21:1985
voltage
21.05.07 maximum allowable normal mode surtension maximale de mode normal permise ISO 2382-21:1985
overvoltage
21.05.08 maximum allowable common mode surtension maximale de mode commun permise ISO 2382-21:1985
overvoltage

MDI

25.01.30 medium dependent interface interface dépendant du support ISO 2382-25:1992
MDI (abbreviation),(TS)

MDT

14.01.07 mean down time temps moyen d'indisponibilité JTC1/SC1 N 1229
MDT (abbreviation),(TS) durée moyenne d'indisponibilité,(TS) TMI (abréviation),(TS)

MEAN

12.02.32 mean access time temps d'accès moyen ISO 2382-12:1988
14.01.04 mean time between failures temps moyen de bon fonctionnement JTC1/SC1 N 1229
MTBF (abbreviation),(TS) moyenne des temps de bon fonctionnement,(TS) MTBF (abréviation),(TS)
14.01.05 mean time to failure durée moyenne de JTC1/SC1 N 1229
mean time to first fonctionnement avant défaillance
failure,(TS) MTTF (abréviation),(TS)
14.01.06 mean time to recovery durée moyenne de panne JTC1/SC1 N 1229
mean time to repair
(deprecated in this sense),(TD)
MTTR (abbreviation),(TS)

14.01.07	mean down time MDT (abbreviation),(TS)	temps moyen d'indisponibilité durée moyenne d'indisponibilité,(TS) TMI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1229
16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle (terme déconseillé),(TD)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.09	character mean entropy character mean information content,(TS) character average information content,(TS) character information rate,(TS)	entropie moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.11	character mean transinformation content	transinformation moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
21.03.19 16.04.08 28.03.12	mean rate accuracy means-end analysis means-ends analysis,(TS)	précision nominale moyenne analyse moyens-fin analyse moyens-fins,(TS)	ISO 2382-21:1985 JTC1/SC1 N 1302
MECHANISM			
12.05.08	access mechanism actuator,(TS)	mécanisme d'accès positionneur,(TS)	ISO 2382-12:1988
MEDIUM			
01.01.48	data medium	support de données support d'information,(TS)	DIS 2382-1
08.10.07	prerecorded (data) medium	support (de données) préenregistré	JTC1/SC1 N-1301
09.01.05	transmission medium	support de transmission	JTC1/SC1 N 1287
12.01.01	blank medium virgin medium,(TS)	support vierge	ISO 2382-12:1988
12.01.02	empty medium	support vide	ISO 2382-12:1988
12.01.27	data medium protection device	dispositif de protection de support de données	ISO 2382-12:1988
12.01.28	1. to backspace (a data medium)	1. reculer faire un retour arrière,(TS)	ISO 2382-12:1988
25.01.10	transmission medium	support de transmission	ISO 2382-25:1992
25.01.22	medium access control MAC (abbreviation),(TS)	contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
25.01.28	medium interface connector MIC (abbreviation),(TS)	connecteur d'interface au support	ISO 2382-25:1992
25.01.29	medium attachment unit MAU (abbreviation),(TS)	unité de raccordement au support	ISO 2382-25:1992
25.01.30	medium dependent interface MDI (abbreviation),(TS)	interface dépendant du support	ISO 2382-25:1992
25.05.02	medium access control protocol MAC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
25.05.04	medium access control sublayer MAC sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de contrôle d'accès au support sous-couche MAC (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.06	physical medium attachment sublayer PMA sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de raccordement au support physique sous-couche PMA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992

MEGAFLOPS			
01.03.20	MFLOPS (abbreviation) megaflops,(TS)	mégaflops	DIS 2382-1
MEMBER			
17.05.14	member record (in a network model)	enregistrement membre (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
MEMORY			
10.05.11	virtual storage virtual memory,(TD)	mémoire virtuelle	ISO 2382-10:1979
11.01.13	memory	2. mémoire	ISO 2382-11:1987
11.01.14	internal storage internal memory,(TS)	mémoire interne	ISO 2382-11:1987
11.01.16	main storage main memory,(TS)	mémoire centrale mémoire principale,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.01.18	cache (memory)	antémémoire mémoire cache,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.01.21	direct memory access DMA (abbreviation),(TS)	accès direct en mémoire	ISO 2382-11:1987
12.02.13	ROM (abbreviation) read-only memory,(TS)	mémoire morte	ISO 2382-12:1988
12.02.15	PROM (abbreviation) programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte programmable	ISO 2382-12:1988
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	ISO 2382-12:1988
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	ISO 2382-12:1988
12.03.05	optical storage optical memory,(TS)	mémoire optique	ISO 2382-12:1988
12.03.06	bubble memory	mémoire à bulles	ISO 2382-12:1988
22.01.02	sigma memory	mémoire de cumul mémoire sigma,(TS)	ISO 2382-22:1986
22.01.03	memory partitioning storage partitioning,(TS)	partition (de mémoire)	ISO 2382-22:1986
22.03.24	clear memory function	fonction d'effacement de mémoire	ISO 2382-22:1986
22.04.07	memory indication storage indication,(TS)	indicateur de mémoire	ISO 2382-22:1986
MENU			
01.06.06	menu	menu	DIS 2382-1
13.05.35	menu	menu	JTC1/SC1 N 1300
13.05.36	menu bar action bar,(TS)	barre de menus	JTC1/SC1 N 1300
13.05.37	pull-down menu	menu déroulant	JTC1/SC1 N 1300
MERGE			
06.05.07	to merge	fusionner	ISO 2382-6:1987
23.06.01	document merge	fusion de documents	DIS 2382-23
MESH			
18.01.12	mesh network	réseau maillé	ISO 2382-18:1987
MESSAGE			
09.07.17	message switching	commutation de messages	JTC1/SC1 N 1287
16.02.01	message (in information theory and communication theory)	message (en théorie de l'information et en théorie des communications)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136

16.02.02	message source information source,(TS)	source de messages source d'information,(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.02.03	message sink	collecteur de messages	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.02.06	stationary message source stationary information source,(TS)	source de messages stationnaire source d'information stationnaire,(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
26.05.12	manufacturing message service MMS (abbreviation),(TS)	service de messagerie industrielle	DIS 2382-26
26.05.13	message handling service message-oriented text interchange system,(TS) MHS (abbreviation),(TS) MOTIS (abbreviation),(TS)	service de messagerie	DIS 2382-26
27.01.13	message (in electronic messaging)	message (en messagerie électronique)	JTC1/SC1 N 1299
27.02.01B	message handling system messaging system,(TS)	système de messagerie	JTC1/SC1 N 1299
27.02.08	message retrieval	récupération de message	JTC1/SC1 N 1299
27.02.09	message switching	commutation de messages	JTC1/SC1 N 1299
MESSAGING			
27.02.01A	electronic messaging	messagerie électronique	JTC1/SC1 N 1299
27.02.01B	message handling system messaging system,(TS)	système de messagerie	JTC1/SC1 N 1299
METADATA			
17.06.03	metadata	métadonnée	JTC1/SC1 N 1281
METAFIILE			
13.01.15	Computer Graphics Metafile CGM (abbreviation),(TS)	métafichier infographique CGM CGM (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
METARULE			
28.02.26	metarule	métarègle	JTC1/SC1 N 1302
METASTABLE			
03.01.03	unstable state metastable state,(TS) quasistable state,(TS)	état instable	ISO 2382-3:1987
METHOD			
01.09.02	access method	méthode d'accès	DIS 2382-1
02.01.01	heuristic method	méthode heuristique	ISO 2382-2:1976
28.03.22	heuristic method	méthode heuristique	JTC1/SC1 N 1302
METROPOLITAN			
09.07.10	metropolitan area network MAN (abbreviation),(TS)	réseau métropolitain	JTC1/SC1 N 1287
MFLOPS			
01.03.20	MFLOPS (abbreviation) megaflops,(TS)	mégaflops	DIS 2382-1
MFM			
12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	ISO 2382-12:1988

MHS				
26.05.13	message handling service message-oriented text interchange system,(TS) MHS (abbreviation),(TS) MOTIS (abbreviation),(TS)	service de messagerie		DIS 2382-26
MIC				
ISO 2382-1:1988	medium interface connector MIC (abbreviation),(TS)	connecteur d'interface au support		
MICR				
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques		ISO 2382-12:1988
MICROCHIP				
01.09.10	integrated circuit IC (abbreviation),(TS) microchip,(TS) chip,(TS)	puce circuit intégré,(TS)		DIS 2382-1
MICROCOMPUTER				
01.03.17	microcomputer	micro-ordinateur		DIS 2382-1
MICRODIAGNOSTICS				
14.02.10	microdiagnostics	microdiagnostic		JTC1/SC1 N 1229
MICROFILM				
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes		ISO 2382-12:1988
MICROINSTRUCTION				
07.06.03	microinstruction	micro-instruction		ISO 2382-7:1989
MICROPROCESSOR				
01.09.11	microprocessor	microprocesseur		DIS 2382-1
11.01.06	microprocessor	microprocesseur		ISO 2382-11:1987
MICROPROGRAM				
07.01.15	microprogram	microprogramme		ISO 2382-7:1989
MICROPROGRAMMING				
07.02.07	1. microprogramming	1. microprogrammation		ISO 2382-7:1989
07.02.08	2. microprogramming	2. microprogrammation		ISO 2382-7:1989
MILLIONS				
01.03.19	MIPS (abbreviation) millions of instructions per second,(TS)	MIPS (abréviation)		DIS 2382-1
MINICOMPUTER				
01.03.18	minicomputer	mini-ordinateur		DIS 2382-1
MINIDISK				
01.10.05	minidisk	minidisque		DIS 2382-1
01.10.06	virtual disk minidisk (in a virtual system),(TS)	minidisque (dans un système virtuel) disque virtuel,(TS)		DIS 2382-1

MINUS				
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)		ISO 2382-5:1989
MIPS				
01.03.19	MIPS (abbreviation) millions of instructions per second,(TS)	MIPS (abréviation)		DIS 2382-1
MIRRORING				
13.05.23	mirroring	réflexion		JTC1/SC1 N 1300
MIS				
17.01.04	management information system MIS (abbreviation),(TS)	système d'information de gestion système d'information d'entreprise,(TS) SIG (abréviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1281
MISSING				
12.01.45	missing-pulse	impulsion manquante		ISO 2382-12:1988
MISTAKE				
14.01.08	mistake human error,(TS) error (deprecated in this sense),(TD)	erreur humaine erreur (à éviter dans ce contexte),(TD)		JTC1/SC1 N 1229
MIXED				
05.03.10	mixed radix (numeration) system mixed radix notation,(TS)	numération mixte		ISO 2382-5:1989
05.03.19	mixed base (numeration) system mixed base notation,(TS)	numération à bases multiples		ISO 2382-5:1989
MMS				
26.05.12	manufacturing message service MMS (abbreviation),(TS)	service de messagerie industrielle		DIS 2382-26
MODE				
09.06.30	basic mode link control	commande de liaison en mode de base		JTC1/SC1 N 1287
09.07.21				
10.03.03	conversational mode interactive mode,(TS) time sharing (deprecated in this sense),(TD)	mode dialogué		ISO 2382-10:1979
19.02.01	potentiometer set mode	mode repos mode réglage des potentiomètres,(TS)		ISO 2382-19:1989
19.02.02	static test mode	mode vérification statique		ISO 2382-19:1989
19.02.03	initial condition mode reset mode,(TS)	mode conditions initiales		ISO 2382-19:1989
19.02.04	compute mode operate mode,(TS)	mode calcul		ISO 2382-19:1989
19.02.05	hold mode	mode maintien mode gel (terme déconseillé),(TD)		ISO 2382-19:1989
21.03.15	normal mode voltage	tension de mode normal		ISO 2382-21:1985

21.03.16	common mode voltage	tension de mode commun	ISO 2382-21:1985
21.03.17	normal mode rejection	réjection de mode normal	ISO 2382-21:1985
21.03.18	common mode rejection	réjection de mode commun	ISO 2382-21:1985
21.05.03	maximum normal mode voltage	tension maximale de mode normal	ISO 2382-21:1985
21.05.04	maximum common mode voltage	tension maximale de mode commun	ISO 2382-21:1985
21.05.05	maximum operating normal mode voltage	tension maximale de mode normal, avec dégradation	ISO 2382-21:1985
21.05.06	maximum operating common mode voltage	tension maximale de mode commun, avec dégradation	ISO 2382-21:1985
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382-21:1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382-21:1985
22.03.18	add mode	mode addition	ISO 2382-22:1986
22.03.19	fixed decimal mode	mode virgule fixe	ISO 2382-22:1986
22.03.20	floating decimal mode	mode virgule flottante	ISO 2382-22:1986
23.06.02	adjust text mode	modé justification	DIS 2382-23
26.04.04	connection-mode transmission connection-oriented transmission,(TS)	transmission en mode connexion connexion avec connexion,(TS)	DIS 2382-26
26.04.05	connectionless-mode transmission connectionless transmission,(TS)	transmission en mode sans connexion transmission sans connexion,(TS)	DIS 2382-26

MODEL

08.06.06	Bell-LaPadula security model		JTC1/SC1 N 1301
08.06.11	Clark-Wilson integrity model		JTC1/SC1 N 1301
17.01.06	data model (1)	modèle de données (1)	JTC1/SC1 N 1281
17.01.06A	data model (2)	modèle de données (2)	JTC1/SC1 N 1281
17.02.02	conceptual model	modèle conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.04.04	relational model	modèle relationnel	JTC1/SC1 N 1281
17.05.01	hierarchical model	modèle hiérarchique	JTC1/SC1 N 1281
17.05.03	network model	modèle en réseau	JTC1/SC1 N 1281
17.05.11	set (in a network model)	ensemble (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.12	set type (in a network model)	type d'ensemble (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.13	owner record (in a network model)	enregistrement propriétaire (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.14	member record (in a network model)	enregistrement membre (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.15	realm (in a network model)	partition (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
26.01.05	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	DIS 2382-26
28.02.05	blackboard (model)	modèle du tableau noir	JTC1/SC1 N 1302
28.03.04	model-driven inference	inférence guidée par modèle	JTC1/SC1 N 1302
28.04.05	domain model	modèle de domaine	JTC1/SC1 N 1302
28.04.10	model-based system	système à base de modèles système basé sur un modèle,(TS)	JTC1/SC1 N 1302

MODELING			
24.02.02	finite element modeling	modélisation par éléments finis	JTC1/SC1 N 1230
24.02.03	geometric modeling	modélisation géométrique	JTC1/SC1 N 1230
24.02.03A	surfacing surface modeling,(TS)	surfaçage	JTC1/SC1 N 1230
24.02.04	solid modeling volume modeling,(TS)	modélisation solide	JTC1/SC1 N 1230
24.02.04A	product modeling	modélisation de produit	JTC1/SC1 N 1230
24.02.05	wire-frame modeling	modélisation fil de fer	JTC1/SC1 N 1230
28.01.04	cognitive modeling	modélisation cognitive	JTC1/SC1 N 1302
MODELLING			
17.01.07	data modelling facility DMF (abbreviation),(TS)	service de modélisation de données	JTC1/SC1 N 1281
MODEM			
09.04.07	modem	modem	JTC1/SC1 N 1287
MODERATED			
27.03.05A	moderated conference		JTC1/SC1 N 1299
MODIFIED			
12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	ISO 2382-12:1988
MODULATION			
09.05.10	modulation	modulation	JTC1/SC1 N 1287
09.05.18	modulation rate	rapidité de modulation	JTC1/SC1 N 1287
12.03.17	phase modulation recording phase encoding,(TS)	enregistrement par modulation de phase	ISO 2382-12:1988
12.03.24	frequency modulation recording FM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence	ISO 2382-12:1988
12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	ISO 2382-12:1988
MODULE			
07.03.19	source module compilation unit,(TS)	module-source unité de compilation,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.26	object module	module-objet	ISO 2382-7:1989
07.03.27	load module	module chargeable	ISO 2382-7:1989
10.02.10	object module	module résultant	ISO 2382-10:1979
10.02.11	load module	module chargeable	ISO 2382-10:1979
12.01.42	data module	chargeur autonome	ISO 2382-12:1988
15.01.09	module program unit,(TS)	module de programme unité de programme,(TS)	ISO 2382-15:1985
MODULO			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
08.10.38	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle modulo N	JTC1/SC1 N 1301
11.03.22	modulo-n counter	compteur modulo-n	ISO 2382-11:1987

MONADIC			
02.10.04	monadic operation unary operation,(TS)	opération monadique	ISO 2382-2:1976
02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382-2:1976
MONETARY			
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
MONITOR			
12.08.20	monitor	appareil de surveillance	ISO 2382-12:1988
MONOSTABLE			
03.01.05	monostable (trigger) circuit	bascule monostable circuit monostable,(TS)	ISO 2382-3:1987
MOST			
05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	ISO 2382-5:1989
MOTION			
13.01.04	motion dynamics	dynamique d'animation	JTC1/SC1 N 1300
MOTIS			
26.05.13	message handling service message-oriented text interchange system,(TS) MHS (abbreviation),(TS) MOTIS (abbreviation),(TS)	service de messagerie	DIS 2382-26
MOUNT			
12.01.06	to mount	monter	ISO 2382-12:1988
MOUSE			
13.04.24	mouse	souris	JTC1/SC1 N 1300
MOVE			
06.03.01	to transfer to move,(TS)	transférer	ISO 2382-6:1987
23.04.16	block move (in text processing)	déplacement de bloc	DIS 2382-23
MRP			
24.01.12	manufacturing resource planning MRP II,(TS)	planification des ressources de production MRP II,(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.13	material requirements planning MRP (abbreviation),(TS)	planification des besoins en matières MRP (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
MSB			
05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	ISO 2382-5:1989
MSD			
05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	ISO 2382-5:1989

MTBF			
14.01.04	mean time between failures MTBF (abbreviation),(TS)	temps moyen de bon fonctionnement moyenne des temps de bon fonctionnement,(TS) MTBF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1229
MTTF			
14.01.05	mean time to failure mean time to first failure,(TS) MTTF (abbreviation),(TS)	durée moyenne de fonctionnement avant défaillance MTTF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1229
MTTR			
14.01.06	mean time to recovery mean time to repair (deprecated in this sense),(TD) MTTR (abbreviation),(TS)	durée moyenne de panne	JTC1/SC1 N 1229
MULTI			
10.04.07	multitasking multi-tasking /GB/,(TS)	fonctionnement multitâche	ISO 2382-10:1979
MULTICAST			
09.07.07	multicast	diffusion sélective	JTC1/SC1 N 1287
25.01.05	LAN multicast	diffusion sélective (sur un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.16A	LAN multicast address	adresse multidestinataire (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
MULTIPLE			
02.06.02	multiple-precision	en précision multiple	ISO 2382-2:1976
09.05.27	multiple access	accès multiple	JTC1/SC1 N 1287
09.05.28	frequency division multiple access FDMA (abbreviation),(TS)	accès multiple par répartition en fréquence AMRF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.29	time division multiple access TDMA (abbreviation),(TS)	accès multiple par répartition dans le temps AMRT (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
28.02.31	multiple firing	déclenchement multiple	JTC1/SC1 N 1302
MULTIPLEXER			
09.04.05	multiplexer (in data communication) data multiplexer,(TS)	multiplexeur (en communication de données) multiplexeur de données,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
21.03.10	multiplexer	multiplexeur	ISO 2382-21:1985

MULTIPLEXING

09.05.22	multiplexing	multiplexage	JTC1/SC1 N 1287
09.05.24	frequency division multiplexing FDM (abbreviation),(TS)	multiplexage en fréquence multiplexage par répartition en fréquence,(TS) MRF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.25	time division multiplexing TDM (abbreviation),(TS)	multiplexage temporel multiplexage dans le temps,(TS) multiplexage par répartition dans le temps,(TS) MRT (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.26	statistical time division multiplexing	multiplexage temporel statistique	JTC1/SC1 N 1287
26.04.06	multiplexing	multiplexage	DIS 2382-26

MULTIPLIER

19.01.05			
19.01.06	analog multiplier	multiplieur analogique	ISO 2382-19:1989
19.01.07	quarter-squares multiplier	multiplieur parabolique	ISO 2382-19:1989

MULTIPOINT

09.07.05	multipoint connection	connexion multipoint	JTC1/SC1 N 1287
----------	-----------------------	----------------------	-----------------

MULTIPROCESSING

10.04.08	multiprocessing	multitraitement	ISO 2382-10:1979
----------	-----------------	-----------------	------------------

MULTIPROCESSOR

11.01.07	multiprocessor	multiprocesseur	ISO 2382-11:1987
----------	----------------	-----------------	------------------

MULTIPROGRAMMING

10.04.06	multiprogramming	multiprogrammation	ISO 2382-10:1979
----------	------------------	--------------------	------------------

MULTIRANGE

21.03.08	multirange amplifier	amplificateur multigamme	ISO 2382-21:1985
----------	----------------------	--------------------------	------------------

MULTISTROKE

23.04.32	multistroke character entry	saisie multitouche	DIS 2382-23
----------	-----------------------------	--------------------	-------------

MULTITASKING

10.04.07	multitasking multi-tasking /GB/,(TS)	fonctionnement multitâche	ISO 2382-10:1979
----------	---	---------------------------	------------------

MUTUAL

07.02.20	mutual exclusion	exclusion mutuelle	ISO 2382-7:1989
16.04.07	transinformation content transferred information,(TS) transmitted information,(TS) mutual information,(TS)	transinformation (quantité d')information mutuelle,(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136

N

02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976

02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382-2:1976
04.05.06	n-bit byte	multiplet	ISO 2382-4:1987
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
08.10.38	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle modulo N	JTC1/SC1 N 1301
09.05.05	n-ary encoding	codage n-aire	JTC1/SC1 N 1287
11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register,(TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382-11:1987
11.03.22	modulo-n counter	compteur modulo-n	ISO 2382-11:1987
NAME			
15.02.13	(name) qualification	qualification par nom	ISO 2382-15:1985
15.04.08	assignment by name	assignation par nom affectation par nom,(TS)	ISO 2382-15:1985
NAND			
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382-2:1976
03.04.13	NAND gate NAND element,(TS)	porte NON-ET circuit NON-ET,(TS)	ISO 2382-3:1987
NARROWBAND			
09.03.12	narrowband	bande étroite	JTC1/SC1 N 1287
NATURAL			
01.05.09	natural language	langage naturel	DIS 2382-1
02.03.01	natural number nonnegative integer,(TS)	entier naturel	ISO 2382-2:1976
28.01.09	natural language understanding NL understanding,(TS)	compréhension du langage naturel	JTC1/SC1 N 1302
NDC			
13.02.11	normalized device coordinate NDC (abbreviation),(TS)	coordonnée d'appareil normée	JTC1/SC1 N 1300
NEAR			
23.07.02	near letter quality NLQ (abbreviation),(TS)	qualité quasi-courrier	DIS 2382-23
NEGATE			
02.05.18	to negate	inverser (logiquement)	ISO 2382-2:1976
NEGATION			
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382-2:1976
NEGATIVE			
22.03.16	negative entry	entrée négative	ISO 2382-22:1986
22.04.04	negative indication	signe moins	ISO 2382-22:1986

NEIGHBOR				
25.04.07	neighbor notification		notification de voisinage	ISO 2382-25:1992
NEITHER				
02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)		(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382-2:1976
NEST				
07.02.03	to nest		emboîter	ISO 2382-7:1989
NETWORK				
01.01.34	computer network		réseau d'ordinateurs	DIS 2382-1
01.01.37	local area network LAN (abbreviation),(TS)		réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
09.07.08	data network		réseau de données	JTC1/SC1 N 1287
09.07.09	local area network LAN (abbreviation),(TS)		réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.07.10	metropolitan area network MAN (abbreviation),(TS)		réseau métropolitain	JTC1/SC1 N 1287
09.07.11	wide area network WAN (abbreviation),(TS)		grand réseau /CAN/	JTC1/SC1 N 1287
09.07.12	integrated services digital network ISDN (abbreviation),(TS)		réseau numérique à intégration de services RNIS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.08.07	manual calling (in a data network)		appel manuel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.08	automatic calling (in a data network)		appel automatique	JTC1/SC1 N 1287
17.05.03	network model		modèle en réseau	JTC1/SC1 N 1281
17.05.04	network structure		structure en réseau	JTC1/SC1 N 1281
17.05.11	set (in a network model)		ensemble (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.12	set type (in a network model)		type d'ensemble (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.13	owner record (in a network model)		enregistrement propriétaire (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.14	member record (in a network model)		enregistrement membre (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.15	realm (in a network model)		partition (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
18.01.01	network		réseau	ISO 2382-18:1987
18.01.08	linear network		réseau linéaire	ISO 2382-18:1987
18.01.09	ring network loop,(TS)		réseau en boucle réseau en anneau,(TS)	ISO 2382-18:1987
18.01.10	tree network		réseau arborescent	ISO 2382-18:1987
18.01.11	star network		réseau en étoile	ISO 2382-18:1987
18.01.12	mesh network		réseau-maillé	ISO 2382-18:1987
18.01.13	fully-connected network		réseau à interconnexion intégrale	ISO 2382-18:1987
18.02.01	computer network		réseau d'ordinateurs	ISO 2382-18:1987
18.02.02	network architecture		architecture de réseau	ISO 2382-18:1987
18.03.03	hierarchical computer network		réseau hiérarchisé	ISO 2382-18:1987
18.03.04	homogeneous computer network		réseau homogène	ISO 2382-18:1987
18.03.05	heterogeneous computer network		réseau hétérogène	ISO 2382-18:1987
20.07.05	network chart		diagramme de planification	ISO 2382-20:1990

20.07.06	network planning	planification par diagrammes	ISO 2382-20:1990
25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.01.09	bus network	réseau en bus	ISO 2382-25:1992
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.03.01	token-bus network	réseau en bus à jeton	ISO 2382-25:1992
25.04.01	token-ring network	réseau en anneau à jeton	ISO 2382-25:1992
25.04.02	slotted-ring network	réseau en anneau à découpage temporel	ISO 2382-25:1992
25.04.04	star/ring network	réseau en anneau étoilé	ISO 2382-25:1992
26.02.07	network layer	couche réseau	DIS 2382-26
27.04.08	value-added network VAN (abbreviation),(TS)	réseau à valeur ajoutée RVA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1299
28.02.03	semantic network	réseau sémantique	JTC1/SC1 N 1302
NINE			
05.07.06	nines complement complement on nine,(TS)	complément à neuf	ISO 2382-5:1989
NINES			
05.07.06	nines complement complement on nine,(TS)	complément à neuf	ISO 2382-5:1989
11.03.15	standing-on-nines carry	report bloqué à neuf	ISO 2382-11:1987
NL			
28.01.09	natural language understanding NL understanding,(TS)	compréhension du langage naturel	JTC1/SC1 N-1302
NLQ			
23.07.02	near letter quality NLQ (abbreviation),(TS)	qualité quasi-courrier	DIS 2382-23
NO			
07.06.11	no operation instruction no op (abbreviation),(TS)	instruction inefficace	ISO 2382-7:1989
23.04.23	no-break space hard space,(TS)	espace imposé	DIS 2382-23
NODE			
09.07.01	node	noeud	JTC1/SC1 N 1287
17.05.05	root node	noeud racine	JTC1/SC1 N 1281
17.05.06	parent node	noeud parent	JTC1/SC1 N 1281
17.05.07	terminal node leaf,(TS)	noeud terminal feuille,(TS)	JTC1/SC1 N 1281
18.01.02	node	noeud	ISO 2382-18:1987
18.01.06	endpoint node peripheral node,(TS)	noeud d'extrémité noeud périphérique,(TS)	ISO 2382-18:1987

18.01.07	intermediate node	noeud intermédiaire	ISO 2382-18:1987
18.03.06	data processing node	noeud (de traitement de données)	ISO 2382-18:1987
18.03.08	host node	noeud d'hôte	ISO 2382-18:1987
NODES			
18.01.05	adjacent nodes	noeuds adjacents	ISO 2382-18:1987
NOISE			
21.01.10	noise	bruit	ISO 2382-21:1985
25.03.10	noise burst signal	signal de rafale de bruits	ISO 2382-25:1992
NOMINAL			
12.02.38	nominal transfer rate	débit nominal de transfert débit théorique de transfert,(TS)	ISO 2382-12:1988
NON			
02.05.08	non-identity operation	opération de non-identité	ISO 2382-2:1976
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382-2:1976
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS) non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement sans retour à zéro enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	ISO 2382-12:1988
21.03.06	non-isolated amplifier	amplificateur non isolé	ISO 2382-21:1985
NONADD			
22.03.06	nonadd function	fonction de non-addition	ISO 2382-22:1986
NONDESTRUCTIVE			
12.02.19	nondestructive read	lecture non destructive	ISO 2382-12:1988
NONHIERARCHICAL			
28.03.31	nonhierarchical planning	planification non hiérarchique	JTC1/SC1 N 1302

NONIMPACT			
12.07.04	nonimpact printer	imprimante sans impact	ISO 2382-12:1988
NONNEGATIVE			
02.03.01	natural number nonnegative integer,(TS)	entier naturel	ISO 2382-2:1976
NONPRINT			
22.03.25	nonprint function	fonction de non-impression	ISO 2382-22:1986
NONPROGRAMMABLE			
01.03.13	nonprogrammable terminal dumb terminal,(TS)	terminal non programmable terminal non intelligent,(TS)	DIS 2382-1
22.02.16	nonprogrammable calculator	calculatrice non-programmable	ISO 2382-22:1986
NONVOLATILE			
12.02.18	nonvolatile storage	mémoire rémanente	ISO 2382-12:1988
NOR			
02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382-2:1976
03.04.10	NOR gate NOR element,(TS)	porte NON-OU circuit NON-OU,(TS) porte NI,(TS) circuit NI,(TS)	ISO 2382-3:1987
NORMAL			
21.03.15	normal mode voltage	tension de mode normal	ISO 2382-21:1985
21.03.17	normal mode rejection	réjection de mode normal	ISO 2382-21:1985
21.05.03	maximum normal mode voltage	tension maximale de mode normal	ISO 2382-21:1985
21.05.05	maximum operating normal mode voltage	tension maximale de mode normal, avec dégradation	ISO 2382-21:1985
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382-21:1985
NORMALIZATION			
17.04.10	normalization (in databases)	normalisation (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281
NORMALIZE			
02.09.01	to normalize (in a floating-point representation system) to standardize,(TS)	normaliser (en numération à séparation flottante)	ISO 2382-2:1976
02.09.09	to scale to normalize (deprecated in this sense),(TD)	réduire	ISO 2382-2:1976
05.04.08	to normalize	normaliser (en numération à séparation flottante)	ISO 2382-5:1989
NORMALIZED			
05.04.07	normalized form (in a floating-point representation) standard form (in a floating-point representation),(TS)	forme normalisée	ISO 2382-5:1989

13.02.11	normalized device coordinate NDC (abbreviation),(TS)	coordonnée d'appareil normée	JTC1/SC1 N 1300
13.02.13	normalized transformation	transformation normée	JTC1/SC1 N 1300
NOT			
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.15	exclusion NOT-IF-THEN operation,(TS) AND-NOT operation,(TD) EXCEPT operation,(TD)	exclusion	ISO 2382-2:1976
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382-2:1976
03.04.05	NOT gate NOT element,(TS)	porte NON circuit NON,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.06	NOT-IF-THEN gate NOT-IF-THEN element,(TS)	porte d'exclusion circuit d'exclusion,(TS)	ISO 2382-3:1987
NOTATION			
02.08.01	infix notation	notation infixée	ISO 2382-2:1976
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.08.03	postfix notation suffix notation,(TS) reverse Polish notation,(TS)	notation suffixée notation polonaise inversée,(TS)	ISO 2382-2:1976
05.01.01	notation	notation	ISO 2382-5:1989
05.03.01	positional (representation) system positional notation,(TS)	numération pondérée notation pondérée,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.03.07	radix (numeration) system radix notation,(TS)	numération à base	ISO 2382-5:1989
05.03.10	mixed radix (numeration) system mixed radix notation,(TS)	numération mixte	ISO 2382-5:1989
05.03.11	fixed radix (numeration) system fixed radix notation,(TS)	numération à base fixe	ISO 2382-5:1989
05.03.19	mixed base (numeration) system mixed base notation,(TS)	numération à bases multiples	ISO 2382-5:1989
05.05.01	decimal notation	notation décimale	ISO 2382-5:1989
05.05.02	binary notation	notation binaire	ISO 2382-5:1989
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	ISO 2382-5:1989

05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.06.05	packed decimal notation	notation décimale condensée	ISO 2382-5:1989
05.06.06	unpacked decimal notation	notation décimale étendue	ISO 2382-5:1989
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382-22:1986
NOTIFICATION			
25.04.07	neighbor notification	notification de voisinage	ISO 2382-25:1992
NRZ			
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS) non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement sans retour à zéro enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	ISO 2382-12:1988
NRZC			
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
NRZM			
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
NUCLEUS			
10.02.17	nucleus resident control program,(TS)	noyau programme de commande résident,(TS) programme de contrôle résident,(TS)	ISO 2382-10:1979
NULL			
04.05.03	null string	chaîne vide	ISO 2382-4:1987
25.01.21	null address	adresse nulle	ISO 2382-25:1992

NUMBER

02.03.01	natural number nonnegative integer,(TS)	entier naturel	ISO 2382-2:1976
02.03.02	integer integer number,(TS)	entier relatif	ISO 2382-2:1976
02.03.03	real number	nombre réel	ISO 2382-2:1976
02.03.04	rational number	nombre rationnel	ISO 2382-2:1976
02.03.05	irrational number	nombre irrationnel	ISO 2382-2:1976
02.03.06	complex number	nombre complexe	ISO 2382-2:1976
02.03.07	random number	nombre au hasard	ISO 2382-2:1976
02.03.08	random number sequence	nombre aléatoire,(TS) suite de nombres aléatoires	ISO 2382-2:1976
02.03.09	pseudo-random number sequence	suite aléatoire de nombres,(TS) suite de nombres pseudo-aléatoires	ISO 2382-2:1976
02.03.10	serial number	(nombre) ordinal numéro d'ordre,(TS)	ISO 2382-2:1976
05.01.02	numeration system number representation system,(TS)	système de numération	ISO 2382-5:1989
05.01.03	number representation numeration,(TS)	numération	ISO 2382-5:1989

NUMBERING

23.06.20	automatic page numbering	numérotation automatique de page	DIS 2382-23
23.06.22	automatic paragraph numbering	numérotation automatique de paragraphe	DIS 2382-23

NUMERAL

05.01.06	numeral	numéral (substantif) forme (de nombre),(TS)	ISO 2382-5:1989
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	ISO 2382-5:1989

NUMERATION

05.01.02	numeration system number representation system,(TS)	système de numération	ISO 2382-5:1989
05.01.03	number representation numeration,(TS)	numération	ISO 2382-5:1989
05.03.07	radix (numeration) system radix notation,(TS)	numération à base	ISO 2382-5:1989
05.03.10	mixed radix (numeration) system mixed radix notation,(TS)	numération mixte	ISO 2382-5:1989
05.03.11	fixed radix (numeration) system fixed radix notation,(TS)	numération à base fixe	ISO 2382-5:1989
05.03.12	decimal (numeration) system	numération décimale	ISO 2382-5:1989
05.03.13	hexadecimal (numeration) system	numération hexadécimale	ISO 2382-5:1989
05.03.14	octal (numeration) system	numération octale	ISO 2382-5:1989
05.03.15	binary (numeration) system	numération binaire	ISO 2382-5:1989
05.03.19	mixed base (numeration) system mixed base notation,(TS)	numération à bases multiples	ISO 2382-5:1989

NUMERIC

01.02.03	numeric numerical,(TS)	1 numérique	DIS 2382-1
01.02.11	digit numeric character,(TS)	chiffre	DIS 2382-1
04.01.04	numeric character set	jeu (de caractères) numérique	ISO 2382-4:1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.03.05	digit numeric character,(TS)	chiffre	ISO 2382-4:1987
04.06.03	numeric word	mot numérique	ISO 2382-4:1987
05.01.08	numeric representation	représentation numérique	ISO 2382-5:1989
05.01.09	numeric data	donnée numérique	ISO 2382-5:1989

NUMERICAL

01.02.03	numeric numerical,(TS)	1 numérique	DIS 2382-1
24.03.01			
24.03.02	computer-numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.03.03	direct numerical control DNC (abbreviation),(TS)	commande numérique directe	JTC1/SC1 N 1230

OA

01.01.44	office automation OA (abbreviation),(TS)	bureautique	DIS 2382-1
27.01.01	office automation OA (abbreviation),(TS)	bureautique	JTC1/SC1 N 1299

OBJECT

07.01.14	object-oriented language	langage adapté à l'objet langage orienté (vers l'objet),(TS)	ISO 2382-7:1989
07.02.05	object-oriented programming	programmation adaptée à l'objet programmation orientée (vers l'objet),(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.11	object language	langage-objet	ISO 2382-7:1989
07.03.15	object program	programme-objet	ISO 2382-7:1989
07.03.26	object module	module-objet	ISO 2382-7:1989
10.02.10	object module	module résultant	ISO 2382-10:1979
23.02.03	layout object	objet physique	DIS 2382-23
23.02.04	logical object	objet logique	DIS 2382-23
28.02.07	object (in artificial intelligence)	objet (en intelligence artificielle)	JTC1/SC1 N 1302

OBSCURE

13.05.46	to obscure	occulter	JTC1/SC1 N 1300
----------	------------	----------	-----------------

OBTAIN

08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
----------	----------------	--	-----------------

OCCLUDE

13.05.47	to occlude	oblitérer	JTC1/SC1 N 1300
----------	------------	-----------	-----------------

OCCURRENCE

17.02.09	(entity) occurrence (entity) instance,(TS)	occurrence (d'entité) instance (d'entité),(TS)	JTC1/SC1 N 1281
----------	---	---	-----------------

OCR			
12.01.53	optical character recognition OCR (abbreviation),(TS)	reconnaissance optique de caractères ROC (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
OCTAL			
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadécimal or hexadécimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadécimal or hexadécimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadécimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	ISO 2382-5:1989
05.03.14	octal (numeration) system	numération octale	ISO 2382-5:1989
OCTET			
01.02.10	octet 8-bit byte,(TS)	octet	DIS 2382-1
04.05.07	byte octet,(TS) 8-bit byte,(TS)	octet	ISO 2382-4:1987
OCTREE			
13.02.34	octree	arbre octogonal	JTC1/SC1 N 1300
OFF			
01.01.32	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (qualificatif),(TS) en non connecté (qualificatif),(TS)	DIS 2382-1
01.01.50	to log off to log out,(TS)	fin de communication	DIS 2382-1
02.09.07	to round off 1	arrondir au plus près 1	ISO 2382-2:1976
02.09.08	to round off 2	arrondir au plus près 2	ISO 2382-2:1976
10.03.06	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (adjectif),(TS) en non connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382-10:1979
22.03.33	round-off function	fonction arrondi au plus près	ISO 2382-22:1986
28.03.26	pruning cut-off,(TS)	élagage	JTC1/SC1 N 1302
OFFICE			
01.01.44	office automation OA (abbreviation),(TS)	bureautique	DIS 2382-1
27.01.01	office automation OA (abbreviation),(TS)	bureautique	JTC1/SC1 N 1299
27.01.02	office automation system	système bureautique	JTC1/SC1 N 1299
OFFLINE			
01.01.32	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (qualificatif),(TS) en non connecté (qualificatif),(TS)	DIS 2382-1
10.03.06	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (adjectif),(TS) en non connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382-10:1979

ON			
01.01.31	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (qualificatif) en connecté (qualificatif),(TS)	DIS 2382-1
01.01.49	to log on to log in,(TS)	entrée en communication	DIS 2382-1
05.07.02	tens complement complement on ten,(TS)	complément à dix	ISO 2382-5:1989
05.07.04	twos complement complement on two,(TS)	complément à deux	ISO 2382-5:1989
05.07.06	nines complement complement on nine,(TS)	complément à neuf	ISO 2382-5:1989
05.07.07	ones complement complement on one,(TS)	complément à un	ISO 2382-5:1989
10.03.05	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (adjectif) en connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382-10:1979
11.03.15	standing-on-nines carry	report bloqué à neuf	ISO 2382-11:1987
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	ISO 2382-12:1988
12.07.10	on-the-fly printer	imprimante à la volée	ISO 2382-12:1988
21.01.08	turn-on stabilizing time	temps de montée en régime	ISO 2382-21:1985
27.04.02	expansion board add-on board,(TS)	carte d'extension	JTC1/SC1 N 1299
ONE			
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.07.07	ones complement complement on one,(TS)	complément à un	ISO 2382-5:1989
25.03.14	transmission path delay one-way propagation time,(TS)	temps de propagation	ISO 2382-25:1992
ONES			
05.07.07	ones complement complement on one,(TS)	complément à un	ISO 2382-5:1989
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
ONLINE			
01.01.31	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (qualificatif) en connecté (qualificatif),(TS)	DIS 2382-1
10.03.05	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (adjectif) en connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382-10:1979

ONLY

02.05.09	equivalence operation IF-AND-ONLY-IF operation,(TS) IFF (abbreviation),(TS)	équivalence logique	ISO 2382-2:1976
03.04.11	IF-AND-ONLY-IF gate IF-AND-ONLY-IF element,(TS)	porte d'équivalence circuit d'équivalence,(TS)	ISO 2382-3:1987
12.02.13	ROM (abbreviation) read-only memory,(TS)	mémoire morte	ISO 2382-12:1988
12.02.15	PROM (abbreviation) programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte programmable	ISO 2382-12:1988
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	ISO 2382-12:1988

OP

07.06.11	no operation instruction no op (abbreviation),(TS)	instruction ineffective	ISO 2382-7:1989
----------	---	-------------------------	-----------------

OPEN

01.01.38	open system	système ouvert	DIS 2382-1
01.01.40	open systems interconnection OSI (abbreviation),(TS)	interconnexion de systèmes ouverts OSI (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
26.01.02	real open system	système ouvert réel	DIS 2382-26
26.01.03	open system	système ouvert	DIS 2382-26
26.01.04	open systems interconnection OSI (abbreviation),(TS)	interconnexion de systèmes ouverts OSI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
26.01.05	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	DIS 2382-26
26.01.07	end open system	système ouvert d'extrémité	DIS 2382-26

OPENING

12.05.12	read/write slot read/write opening,(TS)	fenêtre de lecture-écriture	ISO 2382-12:1988
----------	--	-----------------------------	------------------

OPERAND

02.10.02	operand	opérande	ISO 2382-2:1976
----------	---------	----------	-----------------

OPERATE

19.02.04	compute mode operate mode,(TS)	mode calcul	ISO 2382-19:1989
----------	-----------------------------------	-------------	------------------

OPERATING

01.04.05	operating system OS (abbreviation),(TS)	système d'exploitation	DIS 2382-1
13.03.06	display space operating space,(TS)	espace d'affichage surface utile,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
21.05.05	maximum operating normal mode voltage	tension maximale de mode normal, avec dégradation	ISO 2382-21:1985
21.05.06	maximum operating common mode ISO 2382-21:1985 voltage	commun, avec dégradation	tension maximale de mode
22.04.01	operating voltage indicator	indicateur de mise sous tension	ISO 2382-22:1986

OPERATION

02.05.01	Boolean operation 1 binary operation,(TD)	opération booléenne 1 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.02	Boolean operation 2 binary operation,(TD)	opération booléenne 2 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.05.05	complementary operation	opération complémentaire (d'une opération booléenne)	ISO 2382-2:1976
02.05.06	dual operation	opération duale (d'une opération booléenne)	ISO 2382-2:1976
02.05.07	identity operation	opération d'identité	ISO 2382-2:1976
02.05.08	non-identity operation	opération de non-identité	ISO 2382-2:1976
02.05.09	equivalence operation IF-AND-ONLY-IF operation,(TS) IFF (abbreviation),(TS)	équivalence logique	ISO 2382-2:1976
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.15	exclusion NOT-IF-THEN operation,(TS) AND-NOT operation,(TD) EXCEPT operation,(TD)	exclusion	ISO 2382-2:1976
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.10.01	operation	opération	ISO 2382-2:1976

02.10.04	monadic operation unary operation,(TS)	opération monadique	ISO 2382-2:1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382-2:1976
02.10.08	logic operation 1 logical operation 1,(TS)	opération logique 1	ISO 2382-2:1976
02.10.09	logic operation 2 logical operation 2,(TS)	opération logique 2	ISO 2382-2:1976
02.10.10	threshold operation	opération de seuil	ISO 2382-2:1976
02.10.11	majority operation	opération majoritaire	ISO 2382-2:1976
02.12.01	operation table	table d'opération	ISO 2382-2:1976
02.12.02	Boolean operation table	table d'opérations booléennes	ISO 2382-2:1976
07.04.13	operation code trap	déroutement	ISO 2382-7:1989
07.06.05	operation part	partie opérateur partie type d'opération,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.06.08	operation code	code (d')opération	ISO 2382-7:1989
07.06.11	no operation instruction no op (abbreviation),(TS)	instruction inefficace	ISO 2382-7:1989
10.03.07	single step operation step-by-step operation,(TS)	exécution pas à pas	ISO 2382-10:1979
19.02.07	real-time operation (in analog computing)	calcul en temps réel (en calcul analogique)	ISO 2382-19:1989
19.02.08	repetitive operation	fonctionnement répétitif	ISO 2382-19:1989
19.02.09	iterative operation automatic sequential operation,(TS)	fonctionnement itératif	ISO 2382-19:1989
21.01.05	failsafe operation	fonctionnement à sécurité intégrée	ISO 2382-21:1985
OPERATIONAL			
19.01.02	operational amplifier	amplificateur opérationnel	ISO 2382-19:1989
OPERATIONS			
26.05.05	remote operations service element ROSE (abbreviation),(TS)	élément de service d'opérations distantes	DIS 2382-26
OPERATOR			
02.05.04	Boolean operator	opérateur booléen	ISO 2382-2:1976
02.10.06	operator (in symbols manipulation)	opérateur (en symbolique)	ISO 2382-2:1976
02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382-2:1976
12.08.17	(operator) console	pupitre de commande	ISO 2382-12:1988
12.08.18	operator control panel	panneau de commande tableau de commande,(TS)	ISO 2382-12:1988
15.06.13	(operator) precedence	priorité (des opérateurs)	ISO 2382-15:1985
OPPORTUNISTIC			
28.03.32	opportunistic planning	planification opportuniste	JTC1/SC1 N 1302
OPPORTUNITY			
20.02.01	opportunity study	étude d'opportunité	ISO 2382-20:1990
OPTICAL			
01.09.14	optical disk digital optical disk,(TS)	disque optique disque optique numérique,(TS)	DIS 2382-1
09.04.03	optical fiber	DON (abréviation),(TS) fibre optique	JTC1/SC1 N 1287

12.01.43	optical disk digital optical disk,(TS)	disque optique disque optique numérique,(TS) DON (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.01.50	optical character	caractère optique	ISO 2382-12:1988
12.01.53	optical character recognition OCR (abbreviation),(TS)	reconnaissance optique de caractères ROC (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.01.54	mark scanning optical mark reading,(TS)	lecture (optique) de marques	ISO 2382-12:1988
12.03.05	optical storage optical memory,(TS)	mémoire optique	ISO 2382-12:1988
12.08.06	optical scanner	explorateur optique analyseur optique,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.08.09	optical character reader	lecteur de caractères optiques	ISO 2382-12:1988
OR			
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadécimal or hexadécimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadécimal or hexadécimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.13	disjonction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.05.14	non-disjonction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382-2:1976
03.04.08	EXCLUSIVE-OR gate EXCLUSIVE-OR element,(TS)	porte OU exclusif porte de disjonction exclusive,(TS) circuit de disjonction exclusive,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.09	(INCLUSIVE-)OR gate (INCLUSIVE-)OR element,(TS)	porte OU inclusif circuit OU inclusif,(TS)	ISO 2382-3:1987
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
ORDER			
06.05.01	to order	ranger classer,(TS)	ISO 2382-6:1987
06.05.02	order	rangement classement,(TS)	ISO 2382-6:1987
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
ORGANIZATION			
17.03.11	storage organization	organisation de mémoire	JTC1/SC1 N 1281
17.03.12	(database) file organization	organisation de fichier (de base de données)	JTC1/SC1 N 1281
17.09.02	(database) file organization	organisation de fichiers (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281

ORGANIZED				
12.02.08	word-organized storage	mémoire organisée par mots	ISO 2382-12:1988	
ORIENTED				
07.01.07	problem-oriented language	langage adapté aux problèmes langage orienté (vers les) problèmes,(TS)	ISO 2382-7:1989	
07.01.14	object-oriented language	langage adapté à l'objet langage orienté (vers l')objet,(TS)	ISO 2382-7:1989	
07.02.05	object-oriented programming	programmation adaptée à l'objet programmation orientée (vers l')objet,(TS)	ISO 2382-7:1989	
09.06.05	character-oriented protocol	protocole orienté caractère protocole basé sur le caractère,(TS)	JTC1/SC1 N 1287	
09.06.06	bit-oriented protocol	protocole orienté bit protocole basé sur l'élément binaire,(TS)	JTC1/SC1 N 1287	
26.04.04	connection-mode transmission connection-oriented transmission,(TS)	transmission en mode connexion transmission avec connexion,(TS)	DIS 2382-26	
26.05.13	message handling service message-oriented text interchange system,(TS) MHS (abbreviation),(TS) MOTIS (abbreviation),(TS)	service de messagerie	DIS 2382-26	
ORIGINATOR				
27.01.09	originator	expéditeur	JTC1/SC1 N 1299	
ORPHAN				
23.06.28	orphan orphan line,(TS)	orphelin	DIS 2382-23	
OS				
01.04.05	operating system OS (abbreviation),(TS)	système d'exploitation	DIS 2382-1	
OSI				
01.01.40	open systems interconnection OSI (abbreviation),(TS)	interconnexion de systèmes ouverts OSI (abréviation),(TS)	DIS 2382-1	
26.01.04	open systems interconnection OSI (abbreviation),(TS)	interconnexion de systèmes ouverts OSI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26	
26.01.05	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	DIS 2382-26	
26.01.06	OSI management	gestion OSI	DIS 2382-26	
26.01.10	OSI environment OSIE (abbreviation),(TS)	environnement OSI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26	
OSIE				
26.01.10	OSI environment OSIE (abbreviation),(TS)	environnement OSI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26	

OUT			
01.01.50	to log off to log out,(TS)	fin de communication	DIS 2382-1
05.06.03	two-out-of-five code	code deux parmi cinq code quinaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
09.06.28	time-out	temporisation	JTC1/SC1 N 1287
10.05.07	to roll out	retirer déloger,(TS)	ISO 2382-10:1979
10.05.10	protection lock out,(TS) lock-out /GB/,(TS)	verrouillage	ISO 2382-10:1979
12.01.44	drop-out	perte d'information	ISO 2382-12:1988
14.03.13	to log out (in reliability, maintenance and availability)	sauvegarder d'urgence (en fiabilité, maintenance et disponibilité)	JTC1/SC1 N 1229
22.03.09	lock-out facility	verrouillage	ISO 2382-22:1986
27.02.05	out-basket	corbeille départ	JTC1/SC1 N 1299
OUTAGE			
14.03.14	outage	état d'incapacité	JTC1/SC1 N 1229
OUTGOING			
09.08.15	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	JTC1/SC1 N 1287
OUTLINE			
13.02.28	outline representation	représentation de contour	JTC1/SC1 N 1300
OUTPUT			
01.01.25	output (data)	données de sortie	DIS 2382-1
01.01.26	output (process)	sortie	DIS 2382-1
01.01.27	output (adjective)	de sortie (qualificatif)	DIS 2382-1
06.02.04	output (data)	données de sortie	ISO 2382-6:1987
06.02.05	output (process)	sortie	ISO 2382-6:1987
06.02.06	output (adjective)	de sortie (qualificatif)	ISO 2382-6:1987
06.02.07	input-output (adjective) I/O (adjective),(TS)	d'entrée-sortie (qualificatif) E-S (abréviation),(TS)	ISO 2382-6:1987
11.01.20	input-output channel	canal d'entrée-sortie	ISO 2382-11:1987
11.01.22	(input-output) controller IOC (abbreviation),(TS)	contrôleur d'entrée-sortie contrôleur de périphériques,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.01.23	input [output] [input-output] unit input [output] [input-output] device,(TS)	organe d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie] unité d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie],(TS)	ISO 2382-11:1987
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	ISO 2382-12:1988
13.02.14	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
21.03.02	output subsystem	sous-système de sortie	ISO 2382-21:1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382-21:1985
22.03.30	extended result output function	extension de sortie	ISO 2382-22:1986
OVER			
02.04.04	to map (over)	appliquer	ISO 2382-2:1976
20.04.03	change-over system	système de transition	ISO 2382-20:1990

OVERFLOW			
02.07.03	(arithmetic) overflow	dépassement (de capacité) 1	ISO 2382-2:1976
02.07.04	overflow	dépassement (de capacité) 2	ISO 2382-2:1976
08.10.27	overflow check	contrôle de dépassement	JTC1/SC1 N 1301
22.03.08	overflow (in calculators)	contrôle de débordement,(TS)	
22.04.09	overflow indication	dépassement de capacité (dans une calculatrice)	ISO 2382-22:1986
		indicateur de dépassement	ISO 2382-22:1986
OVERHEAD			
09.06.10	service bit	bit de service	JTC1/SC1 N 1287
OVERLAY			
07.03.29	overlay (segment)	segment en recouvrement	ISO 2382-7:1989
13.05.61	form overlay	cadre de surimpression	JTC1/SC1 N 1300
OVERVOLTAGE			
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382-21:1985
21.05.08	maximum allowable common mode mode	surtension maximale de commun permise	
	ISO 2382-21:1985		
OVERWRITE			
23.04.29	to overwrite	écraser	DIS 2382-23
23.04.30	to overwrite (in text processing)	recouvrir,(TS) écraser (en traitement de texte) recouvrir,(TS)	DIS 2382-23
OWNER			
17.05.13	owner record (in a network model)	enregistrement propriétaire (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
PACK			
06.03.11	to pack	condenser	ISO 2382-6:1987
12.01.40	disk pack	chargeur (de disques)	ISO 2382-12:1988
PACKAGE			
01.04.02	software package	progiciel	DIS 2382-1
20.01.16	software package	produit-programme,(TS) progiciel produit-programme,(TS)	ISO 2382-20:1990
PACKED			
05.06.05	packed decimal notation	notation décimale condensée	ISO 2382-5:1989
PACKET			
09.07.18	packet switching	commutation de paquets	JTC1/SC1 N 1287
09.07.19	packet	commutation par paquets,(TS) paquet	JTC1/SC1 N 1287
09.07.20	packet sequencing	ordonnancement des paquets	JTC1/SC1 N 1287
09.07.21		remise en ordre des paquets,(TS)	
09.07.22	packet assembler/disassembler PAD (abbreviation),(TS)	assembleur-désassembleur de paquets PAD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287

PACKING			
06.03.12	packing	tassement	ISO 2382-6:1987
12.01.26	data density	densité de données	ISO 2382-12:1988
	packing density (deprecated in this sense),(TD)	densité d'enregistrement (déconseillé dans ce sens),(TD)	
PAD			
09.07.22	packet assembler/disassembler PAD (abbreviation),(TS)	assembleur-désassembleur de paquets PAD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
13.04.26	koala pad	tablette à style	JTC1/SC1 N 1300
PAGE			
10.05.16	page (in a virtual storage system)	page (dans un système à mémoire virtuelle)	ISO 2382-10:1979
10.05.17	page frame	cadre de page	ISO 2382-10:1979
12.07.07	page printer	imprimante par page	ISO 2382-12:1988
12.08.10	page reader	lecteur de pages	ISO 2382-12:1988
23.03.04	full-page display	affichage pleine page	DIS 2382-23
23.06.03	page length control page depth control,(TS)	commande de longueur de page	DIS 2382-23
23.06.09	page header running head,(TS)	titre de haut de page	DIS 2382-23
23.06.20	automatic page numbering	numérotation automatique de page	DIS 2382-23
23.06.23	page length page depth,(TS)	longueur de page	DIS 2382-23
23.06.24	page break	saut de page	DIS 2382-23
23.06.25	hard page break required page break,(TS)	saut de page obligatoire saut de page impératif,(TS)	DIS 2382-23
23.06.26	soft page break	saut de page conditionnel	DIS 2382-23
23.06.33	page description language	langage de description de page	DIS 2382-23
PAGINATION			
23.06.21	automatic pagination	mise en page automatique	DIS 2382-23
PAGING			
10.05.18	paging	mouvement de page	ISO 2382-10:1979
10.05.19	paging technique	pagination (dans un système à mémoire virtuelle)	ISO 2382-10:1979
10.05.20	demand paging	appel de page à la demande	ISO 2382-10:1979
10.05.21	anticipatory paging	appel de page anticipé	ISO 2382-10:1979
PAIR			
09.04.01	twisted pair	paire torsadée	JTC1/SC1 N 1287
09.04.02	coaxial pair	paire coaxiale	JTC1/SC1 N 1287
PANEL			
12.08.18	operator control panel	panneau de commande tableau de commande,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.08.21			
13.04.07	plasma panel gas panel,(TS)	écran à plasma	JTC1/SC1 N 1300
PANNING			
13.05.58	panning panoramic translating,(TS)	panoramique	JTC1/SC1 N 1300

PANORAMIC			
13.05.58	panning panoramic translating,(TS)	panoramique	JTC1/SC1 N 1300
PAPER			
12.07.23	paper skip paper throw,(TS) paper slew,(TS)	saut de papier	ISO 2382-12:1988
12.07.24	continuous forms continuous forms paper,(TS)	papier en continu formulaire en continu,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.07.25	fanfold paper zig-zag fold paper,(TS) z-fold paper,(TS)	papier en accordéon	ISO 2382-12:1988
22.04.02	paper feed	alimentation en papier	ISO 2382-22:1986
PARAGRAPH			
23.06.22	automatic paragraph numbering	numérotation automatique de paragraphe	DIS 2382-23
PARALLEL			
03.02.01	parallel	en parallèle	ISO 2382-3:1987
09.03.03	parallel transmission	transmission parallèle transmission en parallèle,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
11.03.03	parallel adder	additionneur parallèle	ISO 2382-11:1987
11.03.12	parallel addition	addition parallèle	ISO 2382-11:1987
11.04.05	staticizer serial-parallel converter,(TS)	convertisseur série-parallèle	ISO 2382-11:1987
11.04.06	serializer parallel-serial converter,(TS) dynamicizer,(TS)	convertisseur parallèle-série	ISO 2382-11:1987
20.04.05	parallel run	exploitation en double passage en parallèle,(TS)	ISO 2382-20:1990
PARAMETER			
02.02.04	parameter	paramètre	ISO 2382-2:1976
15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382-15:1985
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382-15:1985
15.06.08	parameter association	association de paramètres	ISO 2382-15:1985
PARENT			
17.05.06	parent node	noeud parent	JTC1/SC1 N 1281
PARENTHESIS			
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382-2:1976
PARITY			
08.10.34	parity bit	bit de parité (bit d'imparité)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.35	parity check	contrôle de parité	JTC1/SC1 N 1301
08.10.36	longitudinal parity check	contrôle de parité longitudinale contrôle longitudinal,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.37	transverse parity check	contrôle de parité transversale contrôle transversal,(TS)	JTC1/SC1 N 1301

PART			
07.06.05	operation part	partie opérateur	ISO 2382-7:1989
07.06.06	address part	partie type d'opération,(TS) partie adresse	ISO 2382-7:1989
15.03.06	variant part (of a record)	zone adresse,(TS) partie variable. (d'un article)	ISO 2382-15:1985
PARTIAL			
11.03.17	partial carry	report partiel	ISO 2382-11:1987
PARTITIONING			
22.01.03	memory partitioning storage partitioning,(TS)	partition (de mémoire)	ISO 2382-22:1986
PARTS			
24.02.06	family-of-parts programming	programmation par famille de pièces	JTC1/SC1 N 1230
PASSING			
25.01.07	token passing procedure	procédure de passage du jeton	ISO 2382-25:1992
PASSIVE			
09.06.39	passive station	station à la veille station passive,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
PASSWORD			
08.04.11	password	mot de passe	JTC1/SC1 N 1301
PASTE			
23.04.17	cut and paste	couper-coller	DIS 2382-23
PATCH			
07.05.09	to patch	rapiécer	ISO 2382-7:1989
PATH			
12.06.18	card path	chemin de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.22	punch path	chemin de perforation	ISO 2382-12:1988
12.06.24	read path	chemin de lecture	ISO 2382-12:1988
17.03.15	access path	chemin d'accès	JTC1/SC1 N 1281
17.03.16	access path independence	indépendance de chemin d'accès	JTC1/SC1 N 1281
18.01.04	path	chemin	ISO 2382-18:1987
25.03.14	transmission path delay one-way propagation time,(TS)	temps de propagation	ISO 2382-25:1992
PATTERN			
12.01.56	hole pattern	configuration de trous	ISO 2382-12:1988
12.01.57	pattern recognition	reconnaissance de formes	ISO 2382-12:1988
13.05.14	fill pattern	motif de remplissage	JTC1/SC1 N 1300
13.05.43	stipple pattern	pointillé (de fond)	JTC1/SC1 N 1300
28.02.12	pattern (in artificial intelligence)	forme (en intelligence artificielle)	JTC1/SC1 N 1302
28.03.14	pattern matching filtering (in artificial intelligence),(TS)	appariement de formes filtrage,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
PC			
01.03.21	personal computer PC (abbreviation),(TS)	ordinateur individuel	DIS 2382-1

PCI				
26.03.04	protocol control information PCI (abbreviation),(TS)	informations de contrôle du protocole PCI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26	
PDU				
26.03.06	protocol data unit PDU (abbreviation),(TS)	unité de données du protocole PDU (abréviation),(TS)	DIS 2382-26	
PEER				
26.04.01	peer entities	entités homologues	DIS 2382-26	
PEL				
13.03.08	pixel picture element,(TS) PEL (abbreviation),(TS)	pixel élément d'image,(TS)	JTC1/SC1 N 1300	
PEN				
13.04.31	light-pen	photostyle pointeur optique,(TS)	JTC1/SC1 N 1300	
PER				
01.03.19	MIPS (abbreviation) millions of instructions per second,(TS)	MIPS (abréviation)	DIS 2382-1	
PERCENTAGE				
22.03.12	percentage function	fonction pourcentage	ISO 2382-22:1986	
22.03.13	direct percentage function	fonction pourcentage direct	ISO 2382-22:1986	
PERIOD				
08.01.20	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	JTC1/SC1 N 1301	
08.04.06	access period		JTC1/SC1 N 1301	
12.04.11	retention period,(TS)	période de rétention	ISO 2382-12:1988	
PERIPHERAL				
01.03.07	peripheral equipment	périphérique	DIS 2382-1	
18.01.06	endpoint node peripheral node,(TS)	noeud d'extrémité noeud périphérique,(TS)	ISO 2382-18:1987	
PERMANENT				
12.02.12	permanent storage	mémoire permanente	ISO 2382-12:1988	
PERMISSIBLE				
17.02.20	permissible action	action autorisée	JTC1/SC1 N 1281	
PERMISSION				
08.06.02	access permission	permis d'accès	JTC1/SC1 N 1301	
PERPENDICULAR				
12.03.10	perpendicular magnetic recording vertical magnetic recording,(TS)	enregistrement magnétique perpendiculaire enregistrement magnétique vertical,(TS)	ISO 2382-12:1988	
PERSONAL				
01.03.21	personal computer PC (abbreviation),(TS)	ordinateur individuel	DIS 2382-1	

PHASE			
09.02.11	phase jitter	gigue de phase	JTC1/SC1 N 1287
09.05.02	phase encoding (in data communication)	codage de phase (en communication de données)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.14	phase continuous FSK	modulation par déplacement de fréquence, à phase continue	JTC1/SC1 N 1287
09.05.15	phase coherent FSK	modulation par déplacement de fréquence et cohérence de phase	JTC1/SC1 N 1287
09.05.16	phase shift keying PSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1287
09.06.26	data transfer phase	phase de transfert de données	JTC1/SC1 N 1287
12.03.17	phase modulation recording phase encoding,(TS)	enregistrement par modulation de phase	ISO 2382-12:1988
PHIGS			
13.01.16	Programmer Hierarchical Interactive Graphics System PHIGS (abbreviation),(TS)	système infographique PHIGS PHIGS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
PHONG			
13.02.25	Phong shading	ombrage Phong	JTC1/SC1 N 1300
PHYSICAL			
04.07.05	physical record	enregistrement physique	ISO 2382-4:1987
12.01.24	physical recording density	densité physique d'enregistrement	ISO 2382-12:1988
17.03.08	physical level	niveau physique	JTC1/SC1 N 1281
17.03.10	physical schema	schéma physique	JTC1/SC1 N 1281
25.05.05	physical signaling sublayer PLS sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de signalisation physique sous-couche PLS (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.05.06	physical medium attachment sublayer PMA sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de raccordement au support physique sous-couche PMA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
26.02.09	physical layer	couche physique	DIS 2382-26
PICK			
13.04.30	pick device	dispositif de désignation	JTC1/SC1 N 1300
PICTOGRAM			
01.10.03	icon pictogram,(TS)	icône pictogramme,(TS)	DIS 2382-1
13.03.17	icon pictogram,(TS)	icône (nom masculin) pictogramme,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
PICTORIAL			
23.02.14	pictorial character	caractère pictural	DIS 2382-23
PICTURE			
01.06.18	image processing picture processing,(TS)	traitement de l'image	DIS 2382-1
13.01.03	image processing picture processing,(TS)	traitement d'image	JTC1/SC1 N 1300
13.03.08	pixel picture element,(TS) PEL (abbreviation),(TS)	pixel élément d'image,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
15.04.02	picture (in programming languages)	image (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985

PILOT			
20.01.07	pilot project	projet pilote	ISO 2382-20:1990
PIPELINE			
11.01.09	pipeline processor	processeur pipeline	ISO 2382-11:1987
PIRACY			
01.07.06	software piracy	piratage (informatique)	DIS 2382-1
PITCH			
12.01.21	row pitch	pas longitudinal	ISO 2382-12:1988
12.01.22	track pitch	pas transversal entre-axe des pistes,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.06.09	feed pitch	pas d'entraînement	ISO 2382-12:1988
PIXEL			
13.03.08	pixel picture element,(TS) PEL (abbreviation),(TS)	pixel élément d'image,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.03.10	pixel value	valeur de pixel	JTC1/SC1 N 1300
PIXMAP			
13.02.12	device transformation workstation transformation,(TS)	transformation de coordonnées d'appareil	JTC1/SC1 N 1300
PLACE			
05.03.03	digit place digit position,(TS)	rang (d'un chiffre)	ISO 2382-5:1989
PLAINTEXT			
08.03.03	cleartext plaintext,(TS)	texte en clair	JTC1/SC1 N 1301
PLAN			
08.07.08	contingency plan		JTC1/SC1 N 1301
20.06.09	test plan system test and evaluation plan,(TS)	protocole de test plan de test et d'évaluation,(TS)	ISO 2382-20:1990
PLANNING			
20.07.03	project planning	planification de projet	ISO 2382-20:1990
20.07.06	network planning	planification par diagrammes	ISO 2382-20:1990
24.01.05	computer-aided planning CAP (abbreviation),(TS)	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.09	computer-aided process planning CAPP (abbreviation),(TS)	planification des processus assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.11	production planning control system PPCS (abbreviation),(TS)	système de planification et de gestion de la production	JTC1/SC1 N 1230
24.01.12	manufacturing resource planning MRP II,(TS)	planification des ressources de production MRP II,(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.13	material requirements planning MRP (abbreviation),(TS)	planification des besoins en matières MRP (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
28.03.27	planning	planification	JTC1/SC1 N 1302

28.03.30	hierarchical planning	planification hiérarchique	JTC1/SC1 N 1302
28.03.31	nonhierarchical planning	planification non hiérarchique	JTC1/SC1 N 1302
28.03.32	opportunistic planning	planification opportuniste	JTC1/SC1 N 1302
PLASMA			
13.04.07	plasma panel gas panel,(TS)	écran à plasma	JTC1/SC1 N 1300
PLOTTER			
12.07.02	plotter	traceur	ISO 2382-12:1988
13.04.08	drum plotter	traceur à rouleau	JTC1/SC1 N 1300
13.04.09	flatbed plotter	table traçante table à tracer,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.04.10	raster plotter	traceur par ligne	JTC1/SC1 N 1300
13.04.11	electrostatic plotter	traceur électrostatique	JTC1/SC1 N 1300
PLOTTING			
13.04.12	plotting head	tête traçante	JTC1/SC1 N 1300
PLS			
25.05.05	physical signaling sublayer PLS sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de signalisation physique sous-couche PLS (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
PMA			
25.05.06	physical medium attachment sublayer PMA sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de raccordement au support physique sous-couche PMA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
POCKET			
12.06.31	pocket	case	ISO 2382-12:1988
22.02.01	pocket calculator hand-held calculator,(TS)	calculette	ISO 2382-22:1986
POINT			
05.03.09	radix point	séparation fractionnaire	ISO 2382-5:1989
05.03.16	decimal point	signe décimal	ISO 2382-5:1989
05.03.17	fixed-point representation system	numération à séparation fixe représentation à virgule fixe,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.03.18	variable-point representation system	numération à séparation variable	ISO 2382-5:1989
05.04.01	floating-point (representation) system	numération à séparation flottante numération à virgule flottante,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.04.02	floating-point representation	représentation à virgule flottante	ISO 2382-5:1989
05.04.05	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	ISO 2382-5:1989
09.07.04	point-to-point connection	connexion point à point	JTC1/SC1 N 1287
11.02.09	floating-point register	registre de virgule flottante	ISO 2382-11:1987
11.02.10	fixed-point register	registre de virgule fixe	ISO 2382-11:1987
12.04.02	load point	point de chargement	ISO 2382-12:1988

13.01.13	addressable point	position adressable	JTC1/SC1 N 1300
17.03.18	entry point (in databases)	point d'entrée (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281
26.03.02	service access point SAP (abbreviation),(TS)	point d'accès à des services SAP (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
POINTER			
04.09.05	pointer	pointeur	ISO 2382-4:1987
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382-11:1987
12.02.26	stack pointer stack indicator,(TS)	pointeur de pile	ISO 2382-12:1988
13.04.28	pointer (in computer graphics)	pointeur (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
17.03.17	current pointer	pointeur courant	JTC1/SC1 N 1281
POINTING			
13.04.29	pointing device	dispositif de désignation dispositif de pointage,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
POLARIZED			
12.03.20	polarized return-to-zero recording RZ(P) (abbreviation),(TS)	enregistrement polarisé avec retour à zéro	ISO 2382-12:1988
POLISH			
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukašiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.08.03	postfix notation suffix notation,(TS) reverse Polish notation,(TS)	notation suffixée notation polonaise inversée,(TS)	ISO 2382-2:1976
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382-22:1986
POLLING			
09.06.23	polling	invitation à émettre	JTC1/SC1 N 1287
POLYGON			
13.02.29	polygon fill	remplissage de polygone	JTC1/SC1 N 1300
POP			
13.05.29	pop-up window	fenêtre flash	JTC1/SC1 N 1300
PORT			
09.07.02	port	porte d'accès	JTC1/SC1 N 1287
PORTABILITY			
01.04.03	portability (of a program)	portabilité (d'un programme)	DIS 2382-1
PORTABLE			
01.09.09	portable computer	ordinateur portable	DIS 2382-1

PORTRAIT			
23.06.06	portrait portrait format,(TS) vertical format,(TS)	format à la française format vertical,(TS)	DIS 2382-23
POSITION			
04.05.05	position	position	ISO 2382-4:1987
05.02.02	sign position	position du signe	ISO 2382-5:1989
05.03.03	digit place digit position,(TS)	rang (d'un chiffre)	ISO 2382-5:1989
05.05.03	bit position	position binaire	ISO 2382-5:1989
12.01.29	2. to backspace (a position)	2. reculer	ISO 2382-12:1988
12.02.35	rotational position sensing RPS (abbreviation),(TS)	détection de position angulaire	ISO 2382-12:1988
12.06.02	punch position punching position,(TS)	position de perforation	ISO 2382-12:1988
POSITIONAL			
05.03.01	positional (representation) system positional notation,(TS)	numération pondérée notation pondérée,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.03.02	positional representation	représentation pondérée	ISO 2382-5:1989
POSITIONING			
12.02.33	seek time positioning time,(TS)	temps de recherche temps de positionnement,(TS)	ISO 2382-12:1988
POST			
20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS) post-development review,(TS)	suiti d'un système	ISO 2382-20:1990
POSTAMBLE			
12.03.35	postamble	synchroniseur final	ISO 2382-12:1988
POSTCONDITION			
07.05.13	postcondition	postcondition postulat de sortie,(TS)	ISO 2382-7:1989
POSTFIX			
02.08.03	postfix notation suffix notation,(TS) reverse Polish notation,(TS)	notation suffixée notation polonaise inversée,(TS)	ISO 2382-2:1976
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382-22:1986
POSTMASTER			
27.02.06	postmaster		JTC1/SC1 N 1299
POSTMORTEM			
07.05.04	postmortem dump	vidage d'autopsie cliché d'autopsie,(TS)	ISO 2382-7:1989

POTENTIOMETER			
19.02.01	potentiometer set mode	mode repos mode réglage des potentiomètres,(TS)	ISO 2382-19:1989
POWERED			
22.02.03	mains-powered calculator	calculatrice (à alimentation) sur secteur	ISO 2382-22:1986
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation) autonome	ISO 2382-22:1986
22.02.05	mains/battery powered calculator	calculatrice (à alimentation) mixte	ISO 2382-22:1986
PPCS			
24.01.11	production planning control system PPCS (abbreviation),(TS)	système de planification et de gestion de la production	JTC1/SC1 N 1230
PRE			
12.03.29	pre-read head	tête de pré-lecture	ISO 2382-12:1988
PREAMBLE			
09.06.13	preamble	préambule	JTC1/SC1 N 1287
12.03.34	preamble	synchroniseur initial	ISO 2382-12:1988
PRECEDENCE			
15.06.13	(operator) precedence	priorité (des opérateurs)	ISO 2382-15:1985
PRECISION			
02.06.01	precision	précision	ISO 2382-2:1976
02.06.02	multiple-precision	en précision multiple	ISO 2382-2:1976
02.06.03	single- [double-] [triple-] precision	en simple précision [en double précision] [en triple précision]	ISO 2382-2:1976
PRECONDITION			
07.05.12	precondition	précondition postulat d'entrée,(TS)	ISO 2382-7:1989
PREDEFINED			
15.02.04	built-in predefined,(TS)	incorporé intrinsèque,(TS)	ISO 2382-15:1985
PREDICATE			
17.07.01	predicate	prédicat	JTC1/SC1 N 1281
PREFIX			
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382-2:1976
PREPROCESSOR			
07.03.25	(language) preprocessor	préprocesseur	ISO 2382-7:1989
PRERECORDED			
08.10.07	prerecorded (data) medium	support (de données) préenregistré	JTC1/SC1 N 1301

PRESELECTION			
22.03.04	function preselection capability	présélection de fonctions	ISO 2382-22:1986
PRESENTATION			
26.02.04	presentation layer	couche présentation	DIS 2382-26
PREVARICATION			
16.04.06	irrelevance	altération	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
	prevarication,(TS) spread,(TS)	mesure de l'incertitude,(TS) dispersion,(TS)	
PREVENTIVE			
14.02.05	preventive maintenance	maintenance préventive entretien,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
PREVIEW			
23.03.05	print preview	prévisualisation	DIS 2382-23
PREVIEWER			
23.03.06	previewer	prévisualiseur	DIS 2382-23
PRIMARY			
09.06.41	primary station	station primaire	JTC1/SC1 N 1287
17.03.13	primary key	clé primaire	JTC1/SC1 N 1281
17.08.07	primary index	index primaire	JTC1/SC1 N 1281
PRIMITIVE			
13.02.14	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.02.30	input primitive	primitive d'entrée	JTC1/SC1 N 1300
26.03.15	primitive service primitive,(TS)	primitive primitive de service,(TS)	DIS 2382-26
26.03.16	request primitive	primitive de demande	DIS 2382-26
26.03.17	indication primitive	primitive d'indication	DIS 2382-26
26.03.18	response primitive	primitive de réponse	DIS 2382-26
26.03.19	confirm primitive	primitive de confirmation	DIS 2382-26
PRINT			
12.01.18	print through	effet d'empreinte	ISO 2382-12:1988
12.07.09	type bar print bar,(TS)	barre d'impression	ISO 2382-12:1988
12.07.12	print drum	tambour d'impression	ISO 2382-12:1988
12.07.13	print wheel	roue d'impression	ISO 2382-12:1988
23.03.05	print preview	prévisualisation	DIS 2382-23
PRINTER			
12.07.01	printer	imprimante	ISO 2382-12:1988
12.07.03	impact printer	imprimante à impact imprimante à percussion,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.07.04	nonimpact printer	imprimante sans impact	ISO 2382-12:1988
12.07.05	character printer serial printer,(TS)	imprimante par caractère imprimante sérielle,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.07.06	line printer	imprimante par ligne	ISO 2382-12:1988
12.07.07	page printer	imprimante par page	ISO 2382-12:1988
12.07.08	bar printer	imprimante à barre	ISO 2382-12:1988
12.07.10	on-the-fly printer	imprimante à la volée	ISO 2382-12:1988
12.07.11	drum printer	imprimante à tambour	ISO 2382-12:1988
12.07.14	chain printer	imprimante à chaîne	ISO 2382-12:1988

12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]	ISO 2382-12:1988
12.07.16	dot (matrix) printer matrix printer,(TS)	imprimante par points imprimante à matrice (de points),(TS) imprimante matricielle,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.07.17	ink jet printer	imprimante à jet d'encre	ISO 2382-12:1988
12.07.18	thermal printer	imprimante thermique	ISO 2382-12:1988
12.07.19	electrostatic printer	imprimante électrostatique	ISO 2382-12:1988
12.07.20	laser printer laser beam printer,(TS)	imprimante à laser	ISO 2382-12:1988
12.07.21	magnetographic printer	imprimante magnétographique	ISO 2382-12:1988
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	ISO 2382-12:1988
PRINTING			
22.02.10	printing calculator	calculatrice imprimante	ISO 2382-22:1986
22.02.11	display and printing calculator	calculatrice à écran et imprimante	ISO 2382-22:1986
PRIVACY			
08.06.21	privacy protection	protection de la confidentialité	JTC1/SC1 N 1301
PRIVILEGED			
07.06.12	privileged instruction	instruction privilégiée	ISO 2382-7:1989
PROBLEM			
07.01.07	problem-oriented language	langage adapté aux problèmes langage orienté (vers les) problèmes,(TS)	ISO 2382-7:1989
08.10.29	check problem	problème étalon problème témoin,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
20.01.13	application problem	problème d'application	ISO 2382-20:1990
20.02.03	problem definition problem description,(TS)	dossier d'application description d'un problème,(TS)	ISO 2382-20:1990
28.01.16	problem solving	résolution de problèmes	JTC1/SC1 N 1302
28.03.09	problem space	espace de problème espace d'états d'un problème,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.03.11	problem reduction	réduction de problème	JTC1/SC1 N 1302
PROCEDURAL			
07.01.12	procedural language	langage de procédure langage procédural,(TS)	ISO 2382-7:1989
08.01.02	administrative security procedural security,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
PROCEDURE			
07.04.07	reentrant program [routine] [subroutine] [procedure]	programme [routine] [sous-programme] [procédure] ré-entrant	ISO 2382-7:1989
08.06.14	contingency procedure	procédure de substitution procédure de repli,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.07.05	backup procedure		JTC1/SC1 N 1301
09.07.25	call control procedure	procédure de gestion de communication	JTC1/SC1 N 1287
15.05.02	procedure	procédure	ISO 2382-15:1985
15.05.03	function (procedure)	fonction (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985

15.05.04	asynchronous procedure	procédure asynchrone	ISO 2382-15:1985
15.06.06	(procedure) call	appel (de procédure)	ISO 2382-15:1985
15.06.07	entry (of a procedure)	point d'entrée (d'une procédure)	ISO 2382-15:1985
15.06.09	return (from a procedure)	entrée (d'une procédure),(TS) point de sortie (d'une procédure)	ISO 2382-15:1985
25.01.07	token passing procedure	procédure de passage du jeton	ISO 2382-25:1992
PROCESS			
01.01.16	1. process	1. processus	DIS 2382-1
01.01.17	2. process (in data processing)	2. processus (en traitement des données)	DIS 2382-1
01.01.23	input (process)	entrée introduction,(TS)	DIS 2382-1
01.01.26	output (process)	sortie	DIS 2382-1
06.02.02	input (process)	entrée introduction,(TS)	ISO 2382-6:1987
06.02.05	output (process)	sortie	ISO 2382-6:1987
10.01.03	process (in a data processing system)	processus (dans un système de traitement de l'information)	ISO 2382-10:1979
10.01.04	to process (data)	traiter (des données)	ISO 2382-10:1979
21.01.01	(technical) process	processus (technique) procédé,(TS)	ISO 2382-21:1985
21.01.02	process computer system	calculateur de processus	ISO 2382-21:1985
21.01.03	process interface system	interface de commande	ISO 2382-21:1985
21.01.04	process control equipment	équipement de commande de processus	ISO 2382-21:1985
21.01.11	process interrupt signal	signal d'interruption du processus	ISO 2382-21:1985
24.01.09	computer-aided process planning CAPP (abbreviation),(TS)	planification des processus assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
PROCESSING			
01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS) automatic data processing,(TS) ADP (abbreviation),(TS)	traitement des données traitement automatique des données,(TS)	DIS 2382-1
01.01.04	information processing	traitement de l'information	DIS 2382-1
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	DIS 2382-1
01.01.15	information processing system	système de traitement de l'information	DIS 2382-1
01.01.35	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	DIS 2382-1
01.01.41	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	DIS 2382-1
01.03.01	processing unit central processing unit,(TS) CPU (abbreviation),(TS)	unité centrale UC (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.03.02	mainframe	ordinateur central	DIS 2382-1

01.06.08	text processing word processing,(TS)	traitement de texte	DIS 2382-1
01.06.18	image processing picture processing,(TS)	traitement de l'image	DIS 2382-1
04.08.07	list processing	traitement de liste	ISO 2382-4:1987
08.01.03	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
10.03.01	batch processing	traitement par lots	ISO 2382-10:1979
10.03.02	remote batch processing	traitement par lots à distance	ISO 2382-10:1979
13.01.03	image processing picture processing,(TS)	traitement d'image	JTC1/SC1 N 1300
18.03.01	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	ISO 2382-18:1987
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382-18:1987
18.03.06	data processing node	noeud (de traitement de données)	ISO 2382-18:1987
18.03.09	data processing station	station de traitement	ISO 2382-18:1987
23.01.02	text processing word processing,(TS)	traitement de texte	DIS 2382-23
23.04.12	search (in text processing) find,(TS)	recherche	DIS 2382-23
23.04.16	block move (in text processing)	déplacement de bloc	DIS 2382-23
26.05.16	transaction processing		DIS 2382-26
27.04.06	distributed transaction processing	traitement transactionnel réparti	JTC1/SC1 N 1299
PROCESSOR			
01.03.08	processor	processeur	DIS 2382-1
07.04.01	language processor	processeur de langage	ISO 2382-7:1989
10.01.02	processor	processeur	ISO 2382-10:1979
11.01.01	processor	processeur	ISO 2382-11:1987
11.01.09	pipeline processor	processeur pipeline	ISO 2382-11:1987
11.01.10	array processor vector processor,(TS)	processeur vectoriel	ISO 2382-11:1987
18.03.11	front end processor	processeur frontal	ISO 2382-18:1987
23.01.03	text processor word processor,(TS)	système de traitement de texte	DIS 2382-23
PRODUCER			
07.02.22	producer	producteur	ISO 2382-7:1989
PRODUCT			
02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS)	ISO 2382-2:1976
14.01.01	product assurance	sûreté du produit	JTC1/SC1 N 1229
24.02.04A	product modeling	modélisation de produit	JTC1/SC1 N 1230

PRODUCTION

24.01.07	computer-aided production management CAPM (abbreviation),(TS) computer-aided production control,(TS) CAPC (abbreviation),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.11	production planning control system PPCS (abbreviation),(TS)	système de planification et de gestion de la production	JTC1/SC1 N 1230
28.02.25	production rule	règle de production	JTC1/SC1 N 1302
28.04.09	rule-based system production system,(TS)	système à base de règles système de production,(TS)	JTC1/SC1 N 1302

PROFILE

07.04.04	execution profile	profil d'exécution	ISO 2382-7:1989
23.02.02	document profile	profil de document	DIS 2382-23

PROGRAM

01.04.03	portability (of a program)	portabilité (d'un programme)	DIS 2382-1
01.05.01	program computer program,(TS)	programme programme d'ordinateur,(TS)	DIS 2382-1
01.05.02	to program to code (deprecated in this sense),(TD)	programmer	DIS 2382-1
01.05.04	routine program (deprecated in this sense),(TD)	routine	DIS 2382-1
01.06.19	spreadsheet program	tableur	DIS 2382-1
01.09.03	application software [program]	logiciel [programme] d'application	DIS 2382-1
07.01.03	(program) library	bibliothèque (de programmes) programmathèque,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.01.04	utility routine [program] service routine [program],(TS)	routine [programme] de service routine [programme] utilitaire,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.05	translator translation program,(TS)	traducteur programme de traduction,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.08	interpreter interpretive program,(TS)	interprèteur programme interprétatif,(TS) interprète,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.13	source program	programme d'origine programme-source,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.14	target program	programme résultant	ISO 2382-7:1989
07.03.15	object program	programme-objet	ISO 2382-7:1989
07.03.24	(program) generator	générateur (de programmes)	ISO 2382-7:1989
07.04.06	relocatable program	programme translatable	ISO 2382-7:1989
07.04.07	reentrant program [routine] [subroutine] [procedure]	programme [routine] [sous-programme] [procédure] ré-entrant	ISO 2382-7:1989
07.05.06	diagnostic program	programme de diagnostic	ISO 2382-7:1989
07.05.07	trace program	programme de traçage programme de jalonnement,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.05.08	checking program	programme de contrôle	ISO 2382-7:1989
10.02.07	(program) run	passage	ISO 2382-10:1979
10.02.15	control program	programme de commande programme de contrôle,(TS)	ISO 2382-10:1979

10.02.17	nucleus resident control program,(TS)	noyau programme de commande résident,(TS) programme de contrôle résident,(TS)	ISO 2382-10:1979
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382-11:1987
14.01.13	program sensitive fault	incident mis en évidence par le programme	JTC1/SC1 N 1229
14.02.11	test and maintenance program	programme de test et de maintenance	JTC1/SC1 N 1229
15.01.09	module program unit,(TS)	module de programme unité de programme,(TS)	ISO 2382-15:1985
15.01.11	program (in programming languages)	programme (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985
20.01.15	application software [program]	logiciel [programme] d'application	ISO 2382-20:1990
20.06.06	program specification	dossier de programmation spécification de programme,(TS)	ISO 2382-20:1990
20.06.08	program maintenance manual	manuel de maintenance de programme	ISO 2382-20:1990
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382-22:1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.18	calculator with keyboard program input	calculatrice programmable au clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382-22:1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382-22:1986
PROGRAMMABLE			
01.03.12	programmable terminal intelligent terminal,(TS)	terminal programmable terminal intelligent,(TS)	DIS 2382-1
12.02.15	PROM (abbreviation) programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte programmable	ISO 2382-12:1988
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	ISO 2382-12:1988
22.02.17	programmable calculator	calculatrice programmable	ISO 2382-22:1986
PROGRAMMER			
13.01.16	Programmer Hierarchical Interactive Graphics System PHIGS (abbreviation),(TS)	système infographique PHIGS PHIGS (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
PROGRAMMING			
01.05.03	programming	programmation	DIS 2382-1
01.05.11	programming language	langage de programmation	DIS 2382-1
07.01.01	programming environment	contexte de programmation environnement de programmation,(TS)	ISO 2382-7:1989

07.01.02	programming system	système de programmation	ISO 2382-7:1989
07.01.06	programming language	langage de programmation	ISO 2382-7:1989
07.02.01	structured programming	programmation structurée	ISO 2382-7:1989
07.02.04	functional programming	programmation fonctionnelle	ISO 2382-7:1989
07.02.05	object-oriented programming	programmation adaptée à l'objet	ISO 2382-7:1989
		programmation orientée (vers l'objet),(TS)	
07.02.06	logic programming	programmation en logique	ISO 2382-7:1989
24.02.06	family-of-parts programming	programmation par famille de pièces	JTC1/SC1 N 1230
PROJECT			
20.01.07	pilot project	projet pilote	ISO 2382-20:1990
20.07.01	project	projet	ISO 2382-20:1990
20.07.02	project management	gestion de projet	ISO 2382-20:1990
20.07.03	project planning	planification de projet	ISO 2382-20:1990
20.07.04	project control	suivi de projet	ISO 2382-20:1990
		contrôle de projet,(TS)	
20.07.07	project specification	cahier des charges	ISO 2382-20:1990
		spécification d'un projet,(TS)	
PROJECTION			
17.04.07	projection	projection	JTC1/SC1 N 1281
PROM			
12.02.15	PROM (abbreviation) programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte programmable	ISO 2382-12:1988
PROMPT			
01.06.21	prompt	invite message-guide,(TS)	DIS 2382-1
PROOF			
21.01.06	explosion proof	antidéflagrant (adjectif)	ISO 2382-21:1985
PROP			
28.02.18	prop	accessoire	JTC1/SC1 N 1302
PROPAGATION			
25.02.12	round-trip propagation time	temps de propagation d'aller-retour	ISO 2382-25:1992
25.03.14	transmission path delay one-way propagation time,(TS)	temps de propagation	ISO 2382-25:1992
PROPERTY			
28.02.11	property list	liste de propriétés	JTC1/SC1 N 1302
PROPOSITION			
17.02.03	proposition	proposition	JTC1/SC1 N 1281
PROTECT			
12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	ISO 2382-12:1988

PROTECTION			
01.07.01	data protection	protection des données	DIS 2382-1
08.06.18	data protection	protection des données	JTC1/SC1 N 1301
08.06.21	privacy protection	protection de la confidentialité	JTC1/SC1 N 1301
10.05.10	protection lock out,(TS) lock-out /GB/,(TS)	verrouillage	ISO 2382-10:1979
12.01.27	data medium protection device	dispositif de protection de support de données	ISO 2382-12:1988
12.02.28	storage protection	protection de mémoire	ISO 2382-12:1988
12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.05.20	write protection label	étiquette de protection d'écriture	ISO 2382-12:1988
21.04.01	input protection	protection d'entrée	ISO 2382-21:1985
21.04.02	contact protection	protection de contact	ISO 2382-21:1985
PROTOCOL			
09.06.04	protocol	protocole	JTC1/SC1 N 1287
09.06.05	character-oriented protocol	protocole orienté caractère protocole basé sur le caractère,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.06	bit-oriented protocol	protocole orienté bit protocole basé sur l'élément binaire,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
25.05.01	logical link control protocol LLC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle de liaison logique	ISO 2382-25:1992
25.05.02	medium access control protocol MAC protocol (abbreviation),(TS)	protocole de contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
26.03.03	protocol (in OSI)	protocole (dans l'OSI)	DIS 2382-26
26.03.04	protocol control information PCI (abbreviation),(TS)	informations de contrôle du protocole PCI (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
26.03.06	protocol data unit PDU (abbreviation),(TS)	unité de données du protocole PDU (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
PROTOTYPE			
20.01.08	prototype	prototype	ISO 2382-20:1990
PROVIDER			
26.03.10	service provider	fournisseur de service	DIS 2382-26
PRUNING			
28.03.26	pruning cut-off,(TS)	élagage	JTC1/SC1 N 1302
PSEUDO			
02.03.09	pseudo-random number sequence	suite de nombres pseudo-aléatoires	ISO 2382-2:1976
PSK			
09.05.16	phase shift keying PSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1287

PUBLISHING			
01.06.13	electronic publishing computer-aided publishing,(TS) computer-assisted publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.06.14	desktop publishing	micro-édition éditique,(TS)	DIS 2382-1
PUCK			
13.04.25	puck	curseur graphique	JTC1/SC1 N 1300
PULL			
13.05.37	pull-down menu	menu déroulant	JTC1/SC1 N 1300
PULSE			
03.01.08	pulse impulse,(TS)	impulsion	ISO 2382-3:1987
03.01.09	pulse train pulse string,(TS)	train d'impulsions	ISO 2382-3:1987
03.01.10	clock signal clock pulse,(TS)	signal d'horloge	ISO 2382-3:1987
12.01.45	missing-pulse	impulsion manquante	ISO 2382-12:1988
12.01.47	extra-pulse	impulsion parasite	ISO 2382-12:1988
12.03.18	double-pulse recording	enregistrement par double impulsion	ISO 2382-12:1988
PUNCH			
12.01.58	(punch) tape	bande à perforer	ISO 2382-12:1988
12.01.62	punch card	carte (à perforer)	ISO 2382-12:1988
12.06.02	punch position punching position,(TS)	position de perforation	ISO 2382-12:1988
12.06.03	punch	perforateur perforatrice,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.06.04	punch station	poste de perforation	ISO 2382-12:1988
12.06.05	spot punch	poinçonneuse	ISO 2382-12:1988
12.06.06	keypunch keyboard punch,(TS)	perforatrice (à clavier)	ISO 2382-12:1988
12.06.12	zone punch	perforation hors texte	ISO 2382-12:1988
12.06.13	tape punch	perforateur de bande	ISO 2382-12:1988
12.06.16	card punch	perforateur de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.22	punch path	chemin de perforation	ISO 2382-12:1988
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.28	summary punch	perforateur récapitulateur perforatrice récapitulative,(TS)	ISO 2382-12:1988
PUNCHEd			
12.01.59	punched tapc	bande perforée	ISO 2382-12:1988
12.01.63	punched card	carte perforée	ISO 2382-12:1988
12.06.14	punched tape reader	lecteur de bande perforée	ISO 2382-12:1988
PUNCHING			
12.06.02	punch position punching position,(TS)	position de perforation	ISO 2382-12:1988
PUNCTUATION			
22.03.05	punctuation capability	ponctuation (d'un nombre)	ISO 2382-22:1986
PURPOSE			
11.02.08	general purpose register	registre général	ISO 2382-11:1987

PUSHBUTTON			
13.04.32	pushbutton button,(TS)	bouton poussoir	JTC1/SC1 N 1300
13.04.33	light button virtual pushbutton,(TS)	touche virtuelle	JTC1/SC1 N 1300
PUSHDOWN			
04.08.05	pushdown list (pushdown) stack,(TS)	pile liste refoulée,(TS)	ISO 2382-4:1987
12.02.24	pushdown storage stack (storage),(TS)	mémoire en pile mémoire à liste refoulée,(TS)	ISO 2382-12:1988
PUSHED			
13.05.31	pushed window inactive window,(TS)	fenêtre inactive	JTC1/SC1 N 1300
PUSHUP			
04.08.06	queue pushup list,(TS)	file d'attente liste directe,(TS)	ISO 2382-4:1987
12.02.25	pushup storage	mémoire à file d'attente mémoire à liste directe,(TS)	ISO 2382-12:1988
QA			
20.05.01	quality assurance QA (abbreviation),(TS)	assurance de qualité assurance de fiabilité,(TS)	ISO 2382-20:1990
QUADRUPLE			
11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register,(TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382-11:1987
QUADTREE			
13.02.33	quadtree	arbre quadratique	JTC1/SC1 N 1300
QUALIFICATION			
15.02.13	(name) qualification	qualification par nom	ISO 2382-15:1985
QUALITY			
08.10.03	data quality	qualité des données	JTC1/SC1 N 1301
20.05.01	quality assurance QA (abbreviation),(TS)	assurance de qualité assurance de fiabilité,(TS)	ISO 2382-20:1990
23.07.01	letter quality LQ (abbreviation),(TS)	qualité courrier	DIS 2382-23
23.07.02	near letter quality NLQ (abbreviation),(TS)	qualité-quasi-courrier	DIS 2382-23
23.07.03	draft quality	qualité brouillon	DIS 2382-23
24.01.08	computer-aided quality assurance CAQA (abbreviation),(TS) CAQ assurance (abbreviation),(TS)	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
QUANTIZE			
02.09.11	to quantize	quantifier	ISO 2382-2:1976
QUARTER			
19.01.07	quarter-squares multiplier	multiplieur parabolique	ISO 2382-19:1989

QUASISTABLE			
03.01.03	unstable state metastable state,(TS) quasistable state,(TS)	état instable	ISO 2382-3:1987
QUERY			
17.07.12	query language	langage d'interrogation	JTC1/SC1 N 1281
17.07.13	query	interrogation	JTC1/SC1 N 1281
QUEUE			
04.08.06	queue pushup list,(TS)	file d'attente liste directe,(TS)	ISO 2382-4:1987
QUIET			
25.03.11	bus quiet signal	signal de silence sur le bus	ISO 2382-25:1992
RADIX			
05.02.01	base radix (deprecated in this sense),(TD)	base (des puissances)	ISO 2382-5:1989
05.03.07	radix (numeration) system radix notation,(TS)	numération à base	ISO 2382-5:1989
05.03.08	radix base (deprecated in this sense),(TD)	base (de numération)	ISO 2382-5:1989
05.03.09	radix point	séparation fractionnaire	ISO 2382-5:1989
05.03.10	mixed radix (numeration) system mixed radix notation,(TS)	numération mixte	ISO 2382-5:1989
05.03.11	fixed radix (numeration) system fixed radix notation,(TS)	numération à base fixe	ISO 2382-5:1989
05.04.05	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	ISO 2382-5:1989
05.07.02	tens complement complement on ten,(TS)	complément à dix	ISO 2382-5:1989
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	ISO 2382-5:1989
RAGGED			
23.06.16	ragged right	fer à droite	DIS 2382-23
23.06.17	ragged left	fer à gauche	DIS 2382-23
RAM			
12.02.14	RAM	mémoire vive	ISO 2382-12:1988
13.04.37	frame buffer video RAM,(TS) VRAM (abbreviation),(TS)	vidéo-mémoire à accès direct vidéo-mémoire RAM,(TS) mémoire RAM vidéo,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
RANDOM			
02.03.07	random number	nombre au hasard nombre aléatoire,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.03.08	random number sequence	suite de nombres aléatoires suite aléatoire de nombres,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.03.09	pseudo-random number sequence	suite de nombres pseudo-aléatoires	ISO 2382-2:1976
12.02.22	direct access random access (deprecated),(TD)	accès direct accès sélectif,(TS)	ISO 2382-12:1988

RANGE			
02.02.07	span rangc,(TS)	étendue	ISO 2382-2:1976
02.06.13	error range	gamme d'une erreur plage d'erreur,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.06.14	error span error range (deprecated in this sense),(TD)	étendue d'une erreur	ISO 2382-2:1976
08.10.26	range check	contrôle par fourchette	JTC1/SC1 N 1301
23.04.27	range specification	définition de limites	DIS 2382-23
RASTER			
13.01.08	raster graphics	infographie par quadrillage	JTC1/SC1 N 1300
13.03.24	raster	trame	JTC1/SC1 N 1300
13.03.25	raster unit	unité de trame	JTC1/SC1 N 1300
13.03.33	raster scan	balayage ligne par ligne	JTC1/SC1 N 1300
13.03.34	raster display	image définie ligne par ligne	JTC1/SC1 N 1300
13.04.10	raster plotter	image définie par trame,(TS) traceur par ligne	JTC1/SC1 N 1300
RATE			
08.10.17	fault-rate threshold	seuil de fréquence de défauts	JTC1/SC1 N 1301
09.05.17	bit rate	débit binaire	JTC1/SC1 N 1287
09.05.18	modulation rate	rapidité de modulation	JTC1/SC1 N 1287
09.05.20	actual transfer rate transfer rate,(TS)	cadence brute de transfert vitesse réelle de transfert,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.05.21	effective transfer rate	cadence utile de transfert vitesse utile de transfert,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.20	bit error ratio BER (abbreviation),(TS) bit error rate (deprecated),(TD)	taux d'erreur binaire taux d'erreur sur les bits,(TS) TEB (abréviation)	JTC1/SC1 N 1287
12.01.12	error rate	taux d'erreurs	ISO 2382-12:1988
12.02.38	nominal transfer rate	débit nominal de transfert débit théorique de transfert,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.02.39	effective transfer rate	débit effectif de transfert débit réel de transfert,(TS)	ISO 2382-12:1988
13.05.04	refresh rate	fréquence de rafraîchissement	JTC1/SC1 N 1300
14.01.11	failure rate	taux de défaillance densité de défaillance,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
16.04.09	character mean entropy character mean information content,(TS) character average information content,(TS) character information rate,(TS)	entropie moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.10	(average) information rate	débit (moyen) d'entropie entropie moyenne (par unité de temps),(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.12	average transinformation rate	débit (moyen) de transinformation transinformation moyenne (par unité de temps),(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
21.03.19	mean rate accuracy	précision nominale moyenne	ISO 2382-21:1985

RATIO			
09.06.20	bit error ratio BER (abbreviation),(TS) bit error rate (deprecated),(TD)	taux d'erreur binaire taux d'erreur sur les bits,(TS) TEB (abréviation)	JTC1/SC1 N 1287
RATIONAL			
02.03.04	rational number	nombre rationnel	ISO 2382-2:1976
RAY			
13.02.26	ray tracing	lancer de rayon	JTC1/SC1 N 1300
RDBMS			
17.04.04B	relational database management system RDBMS (abbreviation),(TS)	système de gestion de base de données relationnelle SGBDR (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1281
READ			
06.01.01	to read	lire	ISO 2382-6:1987
12.02.13	ROM (abbreviation) read-only memory,(TS)	mémoire morte	ISO 2382-12:1988
12.02.15	PROM (abbreviation) programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte programmable	ISO 2382-12:1988
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	ISO 2382-12:1988
12.02.19	nondestructive read	lecture non destructive	ISO 2382-12:1988
12.02.20	destructive read	lecture destructive	ISO 2382-12:1988
12.02.37	read [write] cycle time	temps de cycle de lecture [d'écriture]	ISO 2382-12:1988
12.03.27	read head	tête de lecture	ISO 2382-12:1988
12.03.29	pre-read head	tête de pré-lecture	ISO 2382-12:1988
12.06.23	read station	poste de lecture	ISO 2382-12:1988
12.06.24	read path	chemin de lecture	ISO 2382-12:1988
READER			
12.06.14	punched tape reader	lecteur de bande perforée	ISO 2382-12:1988
12.06.17	card reader	lecteur de cartes	ISO 2382-12:1988
12.08.07	character reader	lecteur de caractères	ISO 2382-12:1988
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	ISO 2382-12:1988
12.08.09	optical character reader	lecteur de caractères optiques	ISO 2382-12:1988
12.08.10	page reader	lecteur de pages	ISO 2382-12:1988
12.08.11	document reader	lecteur de documents	ISO 2382-12:1988
READING			
12.01.54	mark scanning optical mark reading,(TS)	lecture (optique) de marques	ISO 2382-12:1988
READWRITE			
12.03.28	read/write head	tête de lecture-écriture	ISO 2382-12:1988
12.05.12	read/write slot read/write opening,(TS)	fenêtre de lecture-écriture	ISO 2382-12:1988
REAL			
02.03.03	real number	nombre réel	ISO 2382-2:1976
10.03.04	real time (adjective)	en temps réel (adjectif)	ISO 2382-10:1979
10.05.13	real storage	mémoire réelle	ISO 2382-10:1979
10.05.14	real address	adresse réelle	ISO 2382-10:1979

ISO/IEC TR 12382:1992(E)

19.02.07	real-time operation (in analog computing)	calcul en temps réel (en calcul analogique)	ISO 2382-19:1989
26.01.01	real system	système réel	DIS 2382-26
26.01.02	real open system	système ouvert réel	DIS 2382-26
REALM			
17.05.15	realm (in a network model)	partition (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
REASONABLENESS			
08.10.24	reasonableness check	contrôle de vraisemblance	JTC1/SC1 N 1301
RECALL			
22.04.03	display recall control	commande de rappel d'affichage	ISO 2382-22:1986
RECEIVING			
26.03.14	receiving service user	utilisateur de service destinataire	DIS 2382-26
RECIPIENT			
27.01.10	recipient	destinataire	JTC1/SC1 N 1299
27.01.14	blind-copy recipient	destinataire caché	JTC1/SC1 N 1299
27.01.15	copy recipient secondary recipient,(TS)	destinataire en copie muette,(TS) destinataire en copie	JTC1/SC1 N 1299
RECOGNITION			
12.01.51	character recognition	reconnaissance de caractères	ISO 2382-12:1988
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	ISO 2382-12:1988
12.01.53	optical character recognition OCR (abbreviation),(TS)	reconnaissance optique de caractères	ISO 2382-12:1988
12.01.57	pattern recognition	ROC (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
21.03.22	recognition time	reconnaissance de formes	ISO 2382-21:1985
28.01.05	image recognition	temps de reconnaissance	JTC1/SC1 N 1302
28.01.06	speech recognition	reconnaissance d'image	JTC1/SC1 N 1302
		reconnaissance de la parole	JTC1/SC1 N 1302
		reconnaissance vocale,(TS)	
RECONFIGURATION			
14.03.08	reconfiguration (in reliability, maintenance and availability)	reconfiguration (en fiabilité, maintenance et disponibilité)	JTC1/SC1 N 1229
RECONSTITUTION			
08.07.10	reconstruction (of data) reconstitution (of data),(TS)	reconstitution (des données)	JTC1/SC1 N 1301
RECONSTRUCTION			
08.07.10	reconstruction (of data) reconstitution (of data),(TS)	reconstitution (des données)	JTC1/SC1 N 1301
RECORD			
04.07.03	record	enregistrement	ISO 2382-4:1987
04.07.04	logical record	article	ISO 2382-4:1987
04.07.05	physical record	enregistrement logique,(TS) enregistrement physique	ISO 2382-4:1987

04.07.06	record length record size,(TS)	longueur d'enregistrement	ISO 2382-4:1987
15.03.05	record (in programming languages)	article (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985
15.03.06	variant part (of a record)	partie variable (d'un article)	ISO 2382-15:1985
17.05.08	record	enregistrement	JTC1/SC1 N 1281
17.05.09	record type (in databases)	type d'enregistrement (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.13	owner record (in a network model)	enregistrement propriétaire (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
17.05.14	member record (in a network model)	enregistrement membre (dans un modèle en réseau)	JTC1/SC1 N 1281
RECORDING			
12.01.24	physical recording density	densité physique d'enregistrement	ISO 2382-12:1988
12.01.25	bit density recording density,(TS)	densité de bits	ISO 2382-12:1988
12.03.08	magnetic recording	enregistrement magnétique	ISO 2382-12:1988
12.03.09	longitudinal magnetic recording	enregistrement magnétique longitudinal	ISO 2382-12:1988
12.03.10	perpendicular magnetic recording	enregistrement magnétique perpendiculaire	ISO 2382-12:1988
	vertical magnetic recording,(TS)	enregistrement magnétique vertical,(TS)	
12.03.15	return-to-reference recording	enregistrement avec retour à un niveau de référence	ISO 2382-12:1988
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro	ISO 2382-12:1988
	non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	
12.03.17	phase modulation recording phase encoding,(TS)	enregistrement par modulation de phase	ISO 2382-12:1988
12.03.18	double-pulse recording	enregistrement par double impulsion	ISO 2382-12:1988
12.03.19	return-to-zero recording RZ (abbreviation),(TS)	enregistrement avec retour à zéro	ISO 2382-12:1988
		enregistrement RZ (abréviation),(TS)	
12.03.20	polarized return-to-zero recording RZ(P) (abbreviation),(TS)	enregistrement polarisé avec retour à zéro	ISO 2382-12:1988
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN	ISO 2382-12:1988
	non-return-to-zero (mark) recording,(TS)	enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	
	NRZ(M) (abbreviation),(TS)		
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	ISO 2382-12:1988
12.03.24	frequency modulation recording FM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence	ISO 2382-12:1988

12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	ISO 2382-12:1988
RECOVER			
07.04.12	to recover	récupérer	ISO 2382-7:1989
RECOVERY			
08.07.04	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.07.06	backward (file) recovery	restauration par régression restauration par mise à jour en amont,(TS) restauration par annulation de mise à jour,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.07.09	forward recovery	restauration par progression restauration par mise à jour en aval,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.43	error recovery	reprise sur incident redressement sur erreur,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
09.06.17	timing recovery	récupération du rythme	JTC1/SC1 N 1287
09.06.29	recovery	reprise	JTC1/SC1 N 1287
14.01.06	mean time to recovery mean time to repair (deprecated in this sense),(TD) MTTR (abbreviation),(TS)	durée moyenne de panne	JTC1/SC1 N 1229
14.03.11	error recovery	reprise sur incident redressement sur erreur,(TS)	JTC1/SC1 N 1229
17.08.12	recovery (in databases)	restauration (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281
21.03.13	recovery function	fonction de récupération	ISO 2382-21:1985
21.04.05	recovery time	délai de rétablissement temps de récupération,(TS)	ISO 2382-21:1985
26.05.04	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise CCR (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
RECURSIVE			
07.02.10	recursive subroutine	sous-programme récursif	ISO 2382-7:1989
RECURSIVELY			
02.04.03	recursively defined sequence	suite récurrente	ISO 2382-2:1976
REDUCTION			
28.03.11	problem reduction	réduction de problème	JTC1/SC1 N 1302
REDUNDANCY			
08.10.32	redundancy check	contrôle par redondance	JTC1/SC1 N 1301
08.10.33	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	JTC1/SC1 N 1301
14.03.17	redundancy (in reliability, maintenance and availability)	redondance (de moyens) (en fiabilité, maintenance, disponibilité)	JTC1/SC1 N 1229
16.03.05	redundancy (in information theory)	redondance (en théorie de l'information)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
REDUNDANT			
09.05.06	redundant code	code redondant	JTC1/SC1 N 1287
REEL			
12.01.61	reel	bobine	ISO 2382-12:1988

REENTRANT			
07.04.07	reentrant program [routine] [subroutine] [procedure]	programme [routine] [sous-programme] [procédure] ré-entrant	ISO 2382-7:1989
REFERENCE			
12.01.19	reference edge guîdè edge,(TS)	bord de référence	ISO 2382-12:1988
12.03.15	return-to-reference recording	enregistrement avec retour à un niveau de référence	ISO 2382-12:1988
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS) non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement sans retour à zéro enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	ISO 2382-12:1988
15.02.12	reference	référence	ISO 2382-15:1985
26.01.05	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	DIS 2382-26
REFERENCING			
15.02.14	uniform referencìng	référence uniforme	ISO 2382-15:1985
15.04.05	indirect referencìng	référence indirecte	ISO 2382-15:1985
REFERENTIAL			
17.04.11	referential integrity	intégrité référentielle	JTC1/SC1 N 1281
REFINEMENT			
07.02.02	stepwise refinement	affinement progressif	ISO 2382-7:1989
REFRESH			
13.04.06	vector display device vector-refresh display,(TS)	visu de régénération à vecteurs	JTC1/SC1 N 1300
13.05.03	refresh	rafraîchissement	JTC1/SC1 N 1300
13.05.04	refresh rate	fréquence de rafraîchissement	JTC1/SC1 N 1300
REGENERATION			
03.01.12	signal regeneration	régénération de signal	ISO 2382-3:1987
13.05.02	regeneration image regeneration,(TS)	régénération (d'image)	JTC1/SC1 N 1300
REGION			
13.03.14	region (in computer graphics)	plage d'affichage	JTC1/SC1 N 1300
REGISTER			
11.01.19	register	registre	ISO 2382-11:1987
11.02.01	instruction register	registre d'instruction	ISO 2382-11:1987
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.02.03	index register	registre d'index	ISO 2382-11:1987
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382-11:1987
11.02.05	flag register	registre à drapeaux	ISO 2382-11:1987
11.02.06	interrupt register	registre d'interruption	ISO 2382-11:1987
11.02.07	shift register	registre de décalage registre à décalage,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.02.08	general purpose register	registre général	ISO 2382-11:1987
11.02.09	floating-point register	registre de virgule flottante	ISO 2382-11:1987

11.02.10	fixed-point register	registre de virgule fixe	ISO 2382-11:1987
11.02.12	arithmetic register	registre arithmétique	ISO 2382-11:1987
11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register,(TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382-11:1987
11.02.14	timer clock register,(TS)	registre d'horloge	ISO 2382-11:1987
11.02.15	register length	longueur de registre	ISO 2382-11:1987
REJECTION			
21.03.17	normal mode rejection	réjection de mode normal	ISO 2382-21:1985
21.03.18	common mode rejection	réjection de mode commun	ISO 2382-21:1985
RELATION			
17.04.01	relation	relation	JTC1/SC1 N 1281
17.04.02	relation class	classe de relation	JTC1/SC1 N 1281
RELATIONAL			
17.04.03	relational structure	structure relationnelle	JTC1/SC1 N 1281
17.04.04	relational model	modèle relationnel	JTC1/SC1 N 1281
17.04.04A	relational database	base de données relationnelle	JTC1/SC1 N 1281
17.04.04B	relational database management system RDBMS (abbreviation),(TS)	système de gestion de base de données relationnelle SGBDR (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1281
17.04.06	relational algebra	algèbre relationnelle	JTC1/SC1 N 1281
17.07.14	relational language	langage relationnel	JTC1/SC1 N 1281
RELATIONSHIP			
17.02.15	(entity) relationship	rapport entre entités	JTC1/SC1 N 1281
17.02.16	(attribute) relationship	rapport (entre attributs)	JTC1/SC1 N 1281
RELATIVE			
02.06.09	relative error	erreur relative	ISO 2382-2:1976
07.06.21	relative address	adresse relative	ISO 2382-7:1989
13.01.11	relative command relative instruction,(TS)	commande relative	JTC1/SC1 N 1300
13.02.06	relative coordinate	coordonnée relative	JTC1/SC1 N 1300
13.03.22	relative vector	vecteur relatif	JTC1/SC1 N 1300
16.03.04	relative entropy	entropie relative	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
RELAY			
26.01.08	relay	relais	DIS 2382-26
RELIABILITY			
14.01.02	reliability	fiabilité	JTC1/SC1 N 1229
RELIABLE			
26.05.06	reliable transfer service element RTS (abbreviation),(TS)	élément de service de transfert fiable	DIS 2382-26
RELOCATABLE			
07.04.06	relocatable program	programme translatable	ISO 2382-7:1989
07.06.24	relocatable address	adresse translatable	ISO 2382-7:1989
RELOCATE			
07.04.05	to relocate	traduire	ISO 2382-7:1989
RELOCATION			
10.05.06	dynamic relocation	translation dynamique	ISO 2382-10:1979

REMOTE			
10.03.02	remote batch processing	traitement par lots à distance	ISO 2382-10:1979
10.04.02	remote batch entry	soumission de lots à distance introduction par lots à distance,(TS)	ISO 2382-10:1979
10.04.03	remote job entry RJE (abbreviation),(TS)	introduction des travaux à distance	ISO 2382-10:1979
14.02.07	remote maintenance telemaintenance,(TS)	télémaintenance	JTC1/SC1 N 1229
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382-18:1987
26.05.05	remote operations service element ROSE (abbreviation),(TS)	élément de service d'opérations distantes	DIS 2382-26
26.05.15	remote database access	accès à une base de données distante	DIS 2382-26
RENDERING			
13.02.20	rendering	rendu	JTC1/SC1 N 1300
REORGANIZATION			
17.08.17	reorganization	réorganisation	JTC1/SC1 N 1281
REPAIR			
14.01.06	mean time to recovery mean time to repair (deprecated in this sense),(TD) MTTR (abbreviation),(TS)	durée moyenne de panne	JTC1/SC1 N 1229
REPEATER			
25.01.11	repeater	répéteur	ISO 2382-25:1992
REPETITIVE			
19.02.08	repetitive operation	fonctionnement répétitif	ISO 2382-19:1989
REPLACE			
23.04.11	replace	remplacement	DIS 2382-23
23.04.13	search and replace find and replace,(TS)	recherche et remplacement	DIS 2382-23
23.04.14	global search and replace global find and replace,(TS)	recherche et remplacement automatiques	DIS 2382-23
REPORT			
20.06.02	evaluation report	rapport d'évaluation	ISO 2382-20:1990
REPRESENTATION			
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
05.01.02	numeration system number representation system,(TS)	système de numération	ISO 2382-5:1989
05.01.03	number representation numeration,(TS)	numération	ISO 2382-5:1989
05.01.04	discrete representation	représentation discrète	ISO 2382-5:1989

05.01.08	numeric representation	représentation numérique	ISO 2382-5:1989
05.01.10	digital representation	représentation numérique	ISO 2382-5:1989
05.01.13	analog representation	représentation analogique	ISO 2382-5:1989
05.03.01	positional (representation) system	numération pondérée	ISO 2382-5:1989
	positional notation,(TS)	notation pondérée,(TS)	
05.03.02	positional representation	représentation pondérée	ISO 2382-5:1989
05.03.17	fixed-point representation system	numération à séparation fixe	ISO 2382-5:1989
		représentation à virgule fixe,(TS)	
05.03.18	variable-point representation system	numération à séparation variable	ISO 2382-5:1989
05.04.01	floating-point (representation) system	numération à séparation flottante	ISO 2382-5:1989
		numération à virgule flottante,(TS)	
05.04.02	floating-point representation	représentation à virgule flottante	ISO 2382-5:1989
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS)	numération décimale binaire	ISO 2382-5:1989
	binary-coded decimal representation,(TS)	numération décimale codée en binaire,(TS)	
	binary-coded decimal code,(TS)		
13.02.28	outline representation	représentation de contour	JTC1/SC1 N 1300
28.01.15	knowledge representation	représentation des connaissances	JTC1/SC1 N 1302
REPRODUCER			
12.06.15	tape reproducer	reproductrice de bande	ISO 2382-12:1988
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS)	reproductrice de cartes	ISO 2382-12:1988
	card duplicator,(TS)		
REPRODUCING			
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS)	reproductrice de cartes	ISO 2382-12:1988
	card duplicator,(TS)		
REQUEST			
26.03.16	request primitive	primitive de demande	DIS 2382-26
REQUIRED			
23.04.25	hard hyphen	trait d'union	DIS 2382-23
	required hyphen,(TS)	trait d'union imposé,(TS)	
23.06.25	hard page break	saut de page obligatoire	DIS 2382-23
	required page break,(TS)	saut de page impératif,(TS)	
REQUIREMENT			
20.01.02	requirement	besoin	ISO 2382-20:1990
REQUIREMENTS			
20.02.04	requirements analysis	analyse des besoins	ISO 2382-20:1990
24.01.13	material requirements planning	planification des besoins en matières	JTC1/SC1 N 1230
	MRP (abbreviation),(TS)	MRP (abréviation),(TS)	
RERUN			
14.03.16	rerun time	temps de reprise	JTC1/SC1 N 1229
RESERVED			
15.01.04	reserved word	mot réservé	ISO 2382-15:1985

RESET			
11.03.24	to reset (a counter)	remettre à l'état initial (un compteur)	ISO 2382-11:1987
19.02.03	initial condition mode reset mode,(TS)	mode conditions initiales	ISO 2382-19:1989
RESIDENT			
07.03.30	resident	résidant (adjectif)	ISO 2382-7:1989
10.02.16	resident (adjective)	résident (adjectif) résidant,(TS)	ISO 2382-10:1979
10.02.17	nucleus resident control program,(TS)	noyau programme de commande résident,(TS) programme de contrôle résident,(TS)	ISO 2382-10:1979
RESIDUE			
08.10.38	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle modulo N	JTC1/SC1 N 1301
RESILIENCE			
08.10.01	(computer system) fault tolerance (computer system) resilience,(TS)	résilience (d'un système informatique)	JTC1/SC1 N 1301
RESISTANCE			
21.01.07	surge resistance surge withstand capability,(TS)	résistance aux surtensions	ISO 2382-21:1985
RESIZE			
13.05.21	to resize	redimensionner	JTC1/SC1 N 1300
RESOLUTION			
28.03.18	conflict resolution	résolution de conflit	JTC1/SC1 N 1302
RESOURCE			
01.09.15	resource computer resource,(TS)	ressource	DIS 2382-1
10.01.07	resource allocation	attribution de ressources affectation de ressources,(TS)	ISO 2382-10:1979
10.05.05	dynamic (resource) allocation	attribution dynamique (des ressources) affectation dynamique (des ressources),(TS)	ISO 2382-10:1979
17.06.01	data dictionary information resource dictionary,(TS) IRD (abbreviation),(TS)	dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
17.06.02	data dictionary system information resource dictionary system,(TS) IRDS (abbreviation),(TS)	système de dictionnaire de données	JTC1/SC1 N 1281
24.01.12	manufacturing resource planning MRP II,(TS)	planification des ressources de production MRP II,(TS)	JTC1/SC1 N 1230

RESPONSE			
10.01.12	response time	temps de réponse	ISO 2382-10:1979
25.03.13	response time window response window,(TS)	fenêtre de réponse	ISO 2382-25:1992
26.03.18	response primitive	primitive de réponse	DIS 2382-26
RESTART			
07.04.11	to restart	reprendre redémarrer,(TS)	ISO 2382-7:1989
17.08.13	restart (in databases)	redémarrage (dans une base de données)	JTC1/SC1 N 1281
RESTRUCTURING			
17.08.16	restructuring	restructuration	JTC1/SC1 N 1281
RESULT			
02.10.03	result	résultat	ISO 2382-2:1976
22.03.30	extended result output function	extension de sortie	ISO 2382-22:1986
RETENTION			
08.01.20	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	JTC1/SC1 N 1301
12.04.11	retention period,(TS)	période de rétention	ISO 2382-12:1988
RETRIEVAL			
01.06.03	information retrieval IR (abbreviation),(TS)	recherche documentaire recherche d'informations,(TS)	DIS 2382-1
27.02.08	message retrieval	récupération de message	JTC1/SC1 N 1299
RETURN			
12.03.15	return-to-reference recording	enregistrement avec retour à un niveau de référence	ISO 2382-12:1988
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS) non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement sans retour à zéro enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.19	return-to-zero recording RZ (abbreviation),(TS)	enregistrement avec retour à zéro	ISO 2382-12:1988
12.03.20	polarized return-to-zero recording RZ(P) (abbreviation),(TS)	enregistrement RZ,(TS) enregistrement polarisé avec retour à zéro	ISO 2382-12:1988
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	ISO 2382-12:1988
12.07.30	carriage return	retour de chariot	ISO 2382-12:1988
15.06.09	return (from a procedure)	point de sortie (d'une procédure)	ISO 2382-15:1985

REVERSE

02.08.03	postfix notation suffix notation,(TS) reverse Polish notation,(TS)	notation suffixée notation polonaise inversée,(TS)	ISO 2382-2:1976
13.04.16	reverse video	vidéo inverse	JTC1/SC1 N 1300
13.05.49	shielding reverse clipping,(TS)	masquage	JTC1/SC1 N 1300
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382-22:1986
23.04.15	backward search reverse search,(TS) reverse find,(TS)	recherche arrière	DIS 2382-23
25.03.04	backward LAN channel reverse LAN channel,(TS)	voie de retour (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992

REVERSIBLE

11.03.21	counter [reversible counter]	compteur [compteur-décompteur]	ISO 2382-11:1987
----------	------------------------------	-----------------------------------	------------------

REVIEW

08.06.04	audit-review file	fichier d'expertise fichier de vérification,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS) post-development review,(TS)	suivi d'un système	ISO 2382-20:1990

REWIND

12.01.07	to rewind	rebobiner réenrouler,(TS)	ISO 2382-12:1988
----------	-----------	------------------------------	------------------

RIBBON

12.07.26	inked ribbon	ruban encreur	ISO 2382-12:1988
----------	--------------	---------------	------------------

RIGHT

06.06.07	to-left-justify [right-justify]	cadrer à gauche [à droite]	ISO 2382-6:1987
08.04.07	access right		JTC1/SC1 N 1301
08.06.01	access right	droit d'accès	JTC1/SC1 N 1301
23.06.14	right-aligned right-adjusted,(TS) flush right,(TS) right-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à droite justifié à droite (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
23.06.16	ragged right	fer à droite	DIS 2382-23
28.02.24	right-hand side	partie droite membre droit,(TS)	JTC1/SC1 N 1302

RING

12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	ISO 2382-12:1988
18.01.09	ring network loop,(TS)	réseau en boucle réseau en anneau,(TS)	ISO 2382-18:1987

25.03.09	logical ring	anneau logique	ISO 2382-25:1992
25.04.01	token-ring network	réseau en anneau à jeton	ISO 2382-25:1992
25.04.02	slotted-ring network	réseau en anneau à découpage temporel	ISO 2382-25:1992
25.04.03	ring latency	temps de révolution	ISO 2382-25:1992
RIPPLE			
11.03.19	ripple carry	report par vague report en ricochet,(TS)	ISO 2382-11:1987
RISE			
21.03.20	rise time	temps de montée	ISO 2382-21:1985
RISK			
08.07.12			
RJE			
10.04.03	remote job entry RJE (abbreviation),(TS)	introduction des travaux à distance	ISO 2382-10:1979
ROBOT			
24.04.02	robot	robot	JTC1/SC1 N 1230
24.04.03	manipulating industrial robot	robot manipulateur industriel	JTC1/SC1 N 1230
24.04.04	robot system	cellule robotisée	JTC1/SC1 N 1230
ROBOTICS			
01.06.11	robotics	robotique	DIS 2382-1
24.04.01	robotics	robotique	JTC1/SC1 N 1230
ROLE			
28.02.17	thematic role	rôle thématique	JTC1/SC1 N 1302
ROLL			
10.05.07	to roll out	retirer déloger,(TS)	ISO 2382-10:1979
10.05.08	to roll in	rappeler reloger,(TS)	ISO 2382-10:1979
ROLLING			
13.05.51	rolling	défilement vertical	JTC1/SC1 N 1300
ROLLOVER			
13.05.38	window cascading rollover windowing,(TS)	fenêtrage en cascade	JTC1/SC1 N 1300
ROM			
12.02.13	ROM (abbreviation) read-only memory,(TS)	mémoire morte	ISO 2382-12:1988
ROOT			
17.05.05	root node	noeud racine	JTC1/SC1 N 1281
22.03.11	square root function	fonction racine carrée	ISO 2382-22:1986
ROSE			
26.05.05	remote operations service element ROSE (abbreviation),(TS)	élément de service d'opérations distantes	DIS 2382-26
ROTATING			
13.05.22	rotating (in computer graphics)	rotation (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300

ROTATIONAL

12.02.34	search time rotational delay,(TS)	temps d'exploration temps de rotation,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.02.35	rotational position sensing RPS (abbreviation),(TS)	détection de position angulaire	ISO 2382-12:1988

ROUND

02.09.04	to round	arrondir	ISO 2382-2:1976
02.09.05	to round down	arrondir par défaut	ISO 2382-2:1976
02.09.06	to round-up	arrondir par excès	ISO 2382-2:1976
02.09.07	to round off 1	arrondir au plus près 1	ISO 2382-2:1976
02.09.08	to round off 2	arrondir au plus près 2	ISO 2382-2:1976
22.03.32	round-up function rounding,(TS)	fonction arrondi par excès	ISO 2382-22:1986
22.03.33	round-off function	fonction arrondi au plus près	ISO 2382-22:1986
22.03.34	round-down function	fonction arrondi par défaut	ISO 2382-22:1986
25.02.12	round-trip propagation time	temps de propagation d'aller-retour	ISO 2382-25:1992

ROUNDING

02.06.16	rounding error	erreur d'arrondi	ISO 2382-2:1976
22.03.32	round-up function rounding,(TS)	fonction arrondi par excès	ISO 2382-22:1986

ROUTINE

01.05.04	routine program (deprecated in this sense),(TD)	routine	DIS 2382-1
07.01.04	utility routine [program] service routine [program),(TS)	routine [programme] de service routine [programme] utilitaire,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.04.07	reentrant program [routine] [subroutine] [procedure]	programme [routine] [sous-programme] [procédure] ré-entrant	ISO 2382-7:1989

ROUTING

27.02.10	routing	routage	JTC1/SC1 N 1299
----------	---------	---------	-----------------

ROW

12.01.20	tape row tape frame,(TS)	rangée de bande	ISO 2382-12:1988
12.01.21	row pitch	pas longitudinal	ISO 2382-12:1988
12.06.10	card row	ligne (de carte)	ISO 2382-12:1988

RPS

12.02.35	rotational position sensing RPS (abbreviation),(TS)	détection de position angulaire	ISO 2382-12:1988
----------	--	------------------------------------	------------------

RTS

26.05.06	reliable transfer service element RTS (abbreviation),(TS)	élément de service de transfert fiable	DIS 2382-26
----------	---	---	-------------

RUBBER

13.05.11	rubber-banding	étirement	JTC1/SC1 N 1300
----------	----------------	-----------	-----------------

RULE

17.01.08	data structuring rule	règle de structuration de données	JTC1/SC1 N 1281
17.01.09	data manipulation rule	règle de manipulation de données	JTC1/SC1 N 1281
28.02.22	if-then rule	règle conditionnelle	JTC1/SC1 N 1302
	if-then statement,(TS)	règle "si...alors",(TS)	
28.02.25	production rule	règle de production	JTC1/SC1 N 1302
28.02.27	constraint rule	règle de contrainte	JTC1/SC1 N 1302
28.02.30	to fire a rule	déclencher une règle	JTC1/SC1 N 1302
28.03.16	rule matching	appariement par règles	JTC1/SC1 N 1302
28.04.09	rule-based system	système à base de règles	JTC1/SC1 N 1302
	production system,(TS)	système de production,(TS)	
28.04.11	heuristic rule	règle heuristique	JTC1/SC1 N 1302

RULER

23.06.19	ruler line	ligne de format	DIS 2382-23
----------	------------	-----------------	-------------

RUN

07.04.02	1. execution time	moment de l'exécution	ISO 2382-7:1989
	1. run time,(TS)		
07.04.03	2. execution time	temps d'exécution	ISO 2382-7:1989
	2. run time,(TS)	durée d'exécution,(TS)	
10.02.06	(job) run	exécution de travail	ISO 2382-10:1979
10.02.07	(program) run	passage	ISO 2382-10:1979
10.02.08	job stream	flux de travaux	ISO 2382-10:1979
	input stream,(TS)	flot de travaux,(TS)	
	run stream,(TS)	file de travaux,(TS)	
13.02.03	run-length encoding	codage par longueur de plage	JTC1/SC1 N 1300
20.04.05	parallel run	exploitation en double passage en parallèle,(TS)	ISO 2382-20:1990

RUNNING

23.06.09	page header	titre de haut de page	DIS 2382-23
	running head,(TS)		
23.06.10	footer	titre de bas de page	DIS 2382-23
	running foot,(TS)		

RZ

12.03.19	return-to-zero recording	enregistrement avec retour à zéro	ISO 2382-12:1988
	RZ (abbreviation),(TS)	enregistrement RZ (abréviation),(TS)	

RZP

12.03.20	polarized return-to-zero recording	enregistrement polarisé avec retour à zéro	ISO 2382-12:1988
	RZ(P) (abbreviation),(TS)		

SAFETY

12.04.03	write-enable ring	anneau de protection	ISO 2382-12:1988
	write ring,(TS)	anneau de sécurité,(TS)	
	file-protection ring,(TS)	couronne d'écriture,(TS)	
	file protect ring,(TS)	bague de sécurité,(TS)	
	safety ring,(TS)	anneau d'écriture,(TS)	

SAMPLE

02.09.12	to sample	échantillonner	ISO 2382-2:1976
21.03.09	sample-and-hold device	échantillonneur bloqueur	ISO 2382-21:1985

SAP			
26.03.02	service access point SAP (abbreviation),(TS)	point d'accès à des services SAP (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
SAVE			
11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue	ISO 2382-11:1987
23.04.02	save	sauvegarde	DIS 2382-23
SCALAR			
02.02.05	scalar	scalaire	ISO 2382-2:1976
SCALE			
02.09.09	to scale to normalize (deprecated in this sense),(TD)	réduire	ISO 2382-2:1976
02.09.10	scale factor scaling factor,(TS)	échelle	ISO 2382-2:1976
13.03.19	gray scale	échelle de gris échelle de grisé,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
19.01.05			
19.02.06	time scale (factor)	échelle de temps	ISO 2382-19:1989
SCALING			
02.09.10	scale factor scaling factor,(TS)	échelle	ISO 2382-2:1976
13.05.19	scaling (in computer graphics)	changement d'échelle	JTC1/SC1 N 1300
SCAN			
13.02.32	scan line scanning line,(TS)	ligne de balayage ligne d'exploration,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
13.03.33	raster scan	balayage ligne par ligne	JTC1/SC1 N 1300
SCANNER			
12.08.05	scanner	explorateur analyseur,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.08.06	optical scanner	explorateur optique analyseur optique,(TS)	ISO 2382-12:1988
SCANNING			
06.04.07	scanning	balayage exploration,(TS)	ISO 2382-6:1987
12.01.54	mark scanning optical mark reading,(TS)	lecture (optique) de marques	ISO 2382-12:1988
13.02.32	scan line scanning line,(TS)	ligne de balayage ligne d'exploration,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
SCENE			
28.02.20	scene episode,(TS)	scène épisode,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
SCHEDULE			
10.02.05	to schedule	ordonnancer planifier,(TS)	ISO 2382-10:1979
SCHEDULED			
14.02.06	scheduled maintenance	maintenance systématique entretien systématique,(TS)	JTC1/SC1 N 1229

SCHEMA			
17.01.01A	schema	schéma	JTC1/SC1 N 1281
17.01.10	database schema	schéma de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.03.09	logical schema	schéma logique	JTC1/SC1 N 1281
17.03.03	external schema	schéma externe	JTC1/SC1 N 1281
17.03.04	internal schema	schéma interne	JTC1/SC1 N 1281
17.03.05	conceptual schema	schéma conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.03.10	physical schema	schéma physique	JTC1/SC1 N 1281
17.07.07	conceptual schema language	langage de schéma conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
28.02.06	schema (in artificial intelligence)	schéma (en intelligence artificielle)	JTC1/SC1 N 1302
SCHEME			
04.02.01	code coding scheme,(TS)	code	ISO 2382-4:1987
SCIENCE			
01.01.12	computer science	informatique	DIS 2382-1
SCIENTIFIC			
13.01.06	(scientific) visualization	visualisation	JTC1/SC1 N 1300
SCISSORING			
13.05.48	clipping scissoring,(TS)	détourage découpage,(TS)	JTC1/SC1 N 1300
SCOPE			
15.02.05	scope (of a declaration)	portée (d'une déclaration) champ d'application (d'une déclaration),(TS)	ISO 2382-15:1985
SCREEN			
12.08.15	touch screen touch sensitive screen,(TS)	écran tactile	ISO 2382-12:1988
13.04.03	screen	écran	JTC1/SC1 N 1300
23.05.03	screen editor	éditeur pleine page éditeur plein écran,(TS)	DIS 2382-23
SCRIPT			
28.02.16	script	script	JTC1/SC1 N 1302
SCROLL			
13.05.52	scroll bar	barre de défilement	JTC1/SC1 N 1300
SCROLLING			
13.05.50	scrolling	défilement	JTC1/SC1 N 1300
23.03.01	scrolling	défilement	DIS 2382-23
SDU			
26.03.07	service data unit SDU (abbreviation),(TS)	unité de données du service SDU (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
SEARCH			
06.04.01	search	recherche	ISO 2382-6:1987
06.04.02	search cycle	cycle de recherche	ISO 2382-6:1987
06.04.03	search key	clé de recherche	ISO 2382-6:1987
06.04.04	dichotomizing search	recherche dichotomique	ISO 2382-6:1987
06.04.05	binary search	recherche binaire	ISO 2382-6:1987
06.04.06	Fibonacci search	recherche de Fibonacci	ISO 2382-6:1987
06.04.08	linear search sequential search,(TS)	recherche linéaire recherche séquentielle,(TS)	ISO 2382-6:1987

06.04.09	chained list search linked list search,(TS)	recherche en chaîne	ISO 2382-6:1987
06.04.10	tree search	recherche arborescente	ISO 2382-6:1987
06.04.11	hash table search	recherche par calcul d'adresse recherche par adresse calculée,(TS)	ISO 2382-6:1987
12.02.34	search time rotational delay,(TS)	temps d'exploration temps de rotation,(TS)	ISO 2382-12:1988
23.04.12	search (in text processing) find,(TS)	recherche	DIS 2382-23
23.04.13	search and replace find and replace,(TS)	recherche et remplacement	DIS 2382-23
23.04.14	global search and replace global find and replace,(TS)	recherche et remplacement automatiques	DIS 2382-23
23.04.15	backward search reverse search,(TS) reverse find,(TS)	recherche arrière	DIS 2382-23
28.03.19	depth-first search	recherche en profondeur	JTC1/SC1 N 1302
28.03.20	breadth-first search	recherche en largeur	JTC1/SC1 N 1302
28.03.21	bidirectional search	recherche bidirectionnelle	JTC1/SC1 N 1302
28.03.23	best-first search	recherche du meilleur	JTC1/SC1 N 1302
SECOND			
01.03.19	MIPS (abbreviation) millions of instructions per second,(TS)	MIPS (abréviation)	DIS 2382-1
SECONDARY			
09.06.42	secondary station	station secondaire	JTC1/SC1 N 1287
17.03.14	secondary key	clé secondaire	JTC1/SC1 N 1281
17.08.08	secondary index	index secondaire	JTC1/SC1 N 1281
27.01.15	copy recipient secondary recipient,(TS)	destinataire en copie	JTC1/SC1 N 1299
SECTION			
15.05.05	critical section	section critique	ISO 2382-15:1985
SECTOR			
12.05.02	sector	secteur	ISO 2382-12:1988
SECTORING			
12.05.17	hard sectoring	sectorisation physique	ISO 2382-12:1988
12.05.18	soft sectoring	sectorisation logique	ISO 2382-12:1988
SECURITY			
01.01.41	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	DIS 2382-1
08.01.01	computer security COMPUSEC (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
08.01.02	administrative security procedural security,(TS)		JTC1/SC1 N 1301